

# LORENZO – OIL

**Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely**

Nutričně nekompletní tekutá směs olejů glycerol-trioleát (GTO) a glycerol-trierukát (GTE) v poměru 4:1. Určeno k dietnímu postupu při adrenoleukodystrofii (ALD) a adrenomyeloneuropatii (AMN).

**Upozornění:** Vzhledem k omezenému příjmu tuků může být nutné doplňovat dietu o esenciální mastné kyseliny.

**Důležitá upozornění:** Pouze pro enterální použití. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Není vhodný jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti a dospělé. Určeno pouze pro pacienty s adrenoleukodystrofií a adrenomyeloneuropatií.

**Doporučený příjem:** Dávkování LORENZO – Oil je individuální. Závisí na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta a musí být pravidelně upravováno lékařem nebo osobou kvalifikovanou v oblasti klinické výživy.

**Návod k použití:** LORENZO – Oil se nejčastěji používá současně s dietou s nízkým množstvím tuků omezující příjem kyseliny hexakosanoikové (C26:0). Používá se samostatně nebo jako přídavek do povolených potravin.

**Příprava:** Pečlivě dodržování níže uvedených pokynů je důležité pro zachování optimálních vlastností výrobku.

1. Láhev ponechte před použitím 1 hodinu při pokojové teplotě (cca 21°C).
2. Před použitím protřepávejte láhev, dokud se bílý sediment nerozmísí po celé láhvi.
3. Oddělte požadovanou denní dávku.
4. Denní dávku uchovávejte v uzavřené nádobě bez přístupu světla při pokojové teplotě a před použitím vždy pečlivě protřepejte její obsah. Denní dávka by měla být rozdělena v průběhu celého dne dle pokynů lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti klinické výživy.

**Minimální trvanlivost do:** viz spodní část originální etikety.

**Skladování:** Skladujte v chladnu a temnu, při teplotě 4 – 25 °C.

Po každém použití láhev dobře uzavřete. Spotřebujte do 4 týdnů po otevření.

**Složení:** Glycerol-trioleát olej, glycerol-trierukát olej.

**Výrobce:** Vyrobeno ve Velké Británii pro SHS International Ltd.

**Kontakt pro ČR:** Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4

**Infolinka:** 800 110 001

Obsah: 500 ml e



CZ580732/01/092013

## Nutriční informace na 100 ml

### Energetická hodnota

#### Tuky (100 En%)

z toho

nasyčené mastné kys.

mononenasycené mastné kys.

polynenasycené mastné kys.

#### Sacharidy (0 En%)

z toho cukry

#### Bílkoviny (0 En%)

#### Sůl

3319 kJ/ 807 kcal

89,7 g

3,2 g

83,5 g

3,1 g

0 g

0 g

0 g

0 g

### Profil mastných kyselin

Kyselina palmitová C16:0

Kyselina heptadekanová C17:0

Kys. cis-10-heptadecenová C17:1

Kyselina stearová C18:0

Kyselina olejová C18:1

Kyselina linolová C18:2

Kyselina  $\alpha$ -linolenová C18:3

Kyselina eikosenová C20:1

Kyselina behenová C22:0

Kyselina eruková C22:1

Kyselina nervonová C24:1

Ostatní mastné kyseliny

g/100 g mastných kys.

0,8

0,16

0,16

2,4

73,0

3,3

0,16

0,48

0,02

19,1

0,36

0,14

g/100 ml

0,69

0,14

0,14

2,06

62,63

2,83

0,14

0,41

0,02

16,39

0,31

0,12