

# B E L L I S S I M A ITALIA



## 11808 BELLISSIMA STEAM ELIXIR

### **Profesionální parní žehlička**

- Díky exkluzivní technologii Steam Active Care, uvolňuje žehlička správné množství páry, udržuje správnou úroveň vlhkosti a chrání vlasy před teplotními výkyvy způsobenými používáním horkých žehliček.
- Díky 4 teplotním úrovním od 170 °C do 230 °C je vhodný pro všechny typy vlasů.
- Oscilační desky 28x110 mm, se dokonale přizpůsobí směru vlasů. S rozměry navrženými speciálně pro optimální přilnavost a maximalní narovnání. Účinnost při jediném tahu
- Speciální kulatý design. Zaoblený profil desky zajišťuje dlouhotrvající měkkost vlny.
- Dávkovač pro snadné plnění nádržky



- **Velká kapacita páry**
- **Keramický povlak s argonovým olejem**
- **Regulace Teploty 4-stupně regulace teploty 170°C - 185°C - 200°C - 230°C**
- **Led Displej**
- **Odnímatelný integrovaný hřeben**
- **Rychlý topný systém, můžete používat během pár chvil od zapnutí**
- **Automatické vypnutí po 1 minutě**
- **Navíječíc se profesioánální kabel 2,5 m**

<b>VZHLED</b>	Barva	Saténově-bílá – Glam Gold
	Povrch	Keramika & Argan
	Rozměr desek	28 x 110 mm
	Oscilační desky	yes
	Displej	Led
<b>FUNKCE</b>	Regulace tepla	4 levels 170°C 185°C 200°C 230°C
	Automatické vypnutí	60 sec.
	Rychlé zahřátí	yes
	Zámek	x
	Navíjecí kabel	yes
<b>DOPLŇKY</b>	Tepluvzdróná podložka a čepice	1
	Dávkovač	1
	Typ	R9501
	Příkon (W)	205-235 W
	Výkon (V)	220-240 V
	Frekvence (Hz)	50/60 Hz
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>	Zdroj napájení	rete
	Délka kabelu (m)	2,5 m
	Zástrčka	Evropská
	Rozměr produktu (mm)	360 x 47 x 40 mm
	Váha doplňků v balení (g)	575 g
	Váha doplňku mimo balení (g)	510 g
	Schválení	KEMA
	EAN kod	8007403118082
<b>BALENÍ</b>	Rozměry (mm) - délka x šířka x výška	406x173x84 mm
	Váha (kg)	1,16
	Box	PAP21 Plastový obal
	Náplň	06 PS Plastový obal
	Ks na paletě	4
<b>VELKÝ KARTON</b>	Box	PAP20_Papírový obal
	Rozměry (mm) - délka x šířka x výška	415 x 356 x 183 mm
	Hmotnost	5 Kg
	Návod na použití	MI003889
<b>DALŠÍ INFORMACE</b>	Jazyky manuálů	IT-EN-FR-DE-ES-PT-EL-CZ-RU-SK-HU-PL-KK
	Záruka (roky)	2