10346031t 598712

NUTRICIA

Milupa™ HOM 2 SECUNDA

EN **Food for special medical purposes.** For the dietary management of homocystinuria in children over 8 years of age and adolescents. A methionine-free powdered mixture of amino acids including cystine with vitamins, minerals and trace elements.

Important notice: For enteral use only. Must be used under medical supervision. Not suitable as a sole source of nutrition. Suitable for children over 8 years of age and adolescents. **Only to be used by individuals with homocystinuria.**

Storage: Store in a cool, dry place. For additional information prior to use please see attached leaflet.

Produced in the EU

Best before: see base of can.

DE **Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).** Zum Diätmanagement bei Kindern und Jugendlichen nach dem 8. Lebensjahr mit Homocystinurie. Eine methioninfreie Aminosäuremischung bedarfsgerecht angereichert mit Cystin, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

Wichtige Hinweise: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Kinder und Jugendliche nach dem 8.Lebensjahr mit Homocystinurie. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur zur enteralen Ernährung geeignet.

Lagerung: Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Für weitere Informationen: siehe Booklet.

Hergestellt in der EU. **PZN: 039 176 73**

Vertrieb in Deutschland und Österreich: Nutricia GmbH, D-91015 Erlangen, Deutschland.
Vertrieb in der Schweiz: Nutricia SA, CH-1564 Domdidier, Schweiz.
Kontakt Nutricia Metabolics Deutschland, Österreich, Schweiz: Tel. 00 800 - 747 737 99 • www.nutricia-metabolics.info

Mindestens haltbar bis/L.-Nr.: siehe Dosenboden.

FR **Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.** Pour les besoins nutritionnels de l'homocystinurie chez les enfants de plus de 8 ans et les adolescents. Mélange équilibré, sous forme de poudre, d'acides aminés essentiels et non essentiels sans méthionine et contenant de la cystine, des glucides, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments.

Avis important : Usage entéral exclusif. A utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source de nutrition. Convient pour les enfants de plus de 8 ans et pour les adolescents. **Ne doit être utilisé que par les patients en cas d'homocystinurie.**

Conservation : A conserver de préférence dans un endroit frais et sec. Pour toute information additionnelle avant utilisation, consulter la notice ci-jointe.

Fabriqué en Europe

Distribué par: NUTRICIA Nutrition Clinique, 150 Bd Victor Hugo, 93406 Saint-Ouen Cedex, France. www.nutricia.fr

A consommer de préférence avant le : voir le dessous de la boîte.

IT **Alimento a fini medici speciali.** Indicato per la gestione dietetica della omocistinuria nei bambini di età superiore agli 8 anni ed adolescenti. Miscela in polvere di amminoacidi, inclusa cisteina, priva di metionina, con vitamine, minerali ed oligoelementi.

Avvertenze importanti: Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Non indicato come unica fonte nutrizionale. Adatto a bambini di età superiore a 8 anni ed adolescenti. **Indicato solo per persone affette da omocistinuria.**

Conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Per ulteriori informazioni prima dell'uso vedere il foglietto illustrativo.

Prodotto in EU

Distribuito da: Nutricia Italia SpA, via C. Farini 41, 20159 Milano.
Per informazioni: 800-822096 • www.nutricia.it .
Notificato al Min.SaL ai sensi del DPR 57 del 20/03/02

Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi base barattolo.

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Pro řízenou dietní výživu při homocystinurii u dětí od 8 let a dospívajících. Směs aminokyselin (včetně L-cystinu) bez methioninu, s vitaminy, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti od 8 let a dospívající. **Určeno výhradně pro pacienty s homocystinurií.**

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím si pročtěte další informace uvedené v přiloženém letáku.

Vyrobeno v EU

Distributor pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

SK **Potravina na osobitné lekárske účely.** Na diétny režim pri homocystinúrii u detí od 8 rokov veku a dospievajúcich. Zmes aminokyselín (vrátane L-cystínu) bez metionínu, s vitamínmi, minerálnymi látkami a stopovými prvkami, v prášku.

Dôležité upozornenia: Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne použitie. Používajte len pod lekárskym dohľadom. Nevhodné ako jediný zdroj výživy. Určené pre deti od 8 rokov veku a dospievajúcich. **Určené výhradne pre pacientov s homocystinúriou.**

Skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred použitím si prečítajte ďalšie informácie uvedené v priloženom letáku.

Vyrobené v EU

Kontakt pre SR: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR.
Infolinka: 0800 444 006

Minimálna trvanlivosť do: viď dno plechovky.

HU **Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.** Homocisztinúria diétás ellátására 8 éves kor feletti gyermekek és serdülők számára. Egy metioninmentes, cisztint tartalmazó aminosav porkeverék vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.

Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Nem alkalmas kizárólagos táplálásra. 8 éves kornál idősebb és serdülő gyermekek számára. **Kizárólag homocisztinúriás egyének részére.**

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Bővebben, kérjük informálódjon a csatolt tájékoztatóból az alkalmazás előtt.

Előállítás helye: EU

Forgalmazza: NUMIL Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.
www.nutricia.hu Infóvonal: 0680/223 223

Minőségét megőrzi: a doboz alján feltüntetett időpontig.

LVP004_Tin_booklet label M_P12_v01

ZCSH902822_RE.ap/02-07-2018 16:01/PANTONE 268 C/PANTONE 272 C/PANTONE 2635 C/PANTONE 2655 C/Keyline/

DSN ARTWORK PREPRESS

De Schutter'Neroc nv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium

Telephone:
+32 3 222 38 00
E-mail:
info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Check our website!

Date approval: .....
Sign off operator: .....
Sign off DSN: .....
Sign off customer: .....

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

Job Name	ZCSH902822_RE.ap
DSN Code	ZCSH902822
Description	180602_CM_LVP_(MS) 598712 Milupa HOM 2 Secunda Unflavoured 500G LABEL EN, DE,
Account	BRISTOL INTERNATIONAL LTD
Account Executive Mail	
Pack Code	10346031t
Previous Pack Code	10280401
Corporate Code	598712
Artwork Loop	2
Repro Loop	1
Packtype	TIN
Material Code	***
Printer	DENNY BROS LTD
Technical Plan	LVP004_Tin_booklet label M_P12_v01
Unwind Direction	***
Printing Process	Flexo
Date	02-07-2018
First Barcode Number	10346031
Time	16:01
2D Code Number	10346031
Height (mm)	+109.
Barcode BWR (µm)	32,00
Width (mm)	+325.
Ink Coverage (%)	300,00%
Profile Number	PR0001633
Proof Profile	DENNY BROS LTD Raflatac Cast Gloss RP51 CMYK E79 G250

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:

DANONE

Separations

- PANTONE 268 C — Ink Surface: 8.8%
- PANTONE 272 C — Ink Surface: 37.6%
- PANTONE 2635 C — Ink Surface: 3.9%
- PANTONE 2655 C — Ink Surface: 0.1%
- Keyline — Ink Surface: 0.9%
- Ink Surface: %
- Ink Surface: %
- Ink Surface: %
- Ink Surface: %
- Ink Surface: %
- Ink Surface: %
- Ink Surface: %
- Ink Surface: %

IT **Alimento a fini medici speciali.** Indicato per la gestione dietetica della omocistinuria nei bambini di età superiore agli 8 anni ed adolescenti. Miscela in polvere di amminoacidi, inclusa cisteina, priva di metionina, con vitamine, minerali ed oligoelementi.

Avvertenze importanti: Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Non indicato come unica fonte nutrizionale. Adatto a bambini di età superiore a 8 anni ed adolescenti. **Indicato solo per persone affette da omocistinuria.**

Conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Per ulteriori informazioni prima dell'uso vedere il foglietto illustrativo.

Prodotto in EU

Distribuito da: Nutricia Italia SpA, via C. Farini 41, 20159 Milano.
Per informazioni: 800-822096 • www.nutricia.it.
Notificato al Min.Sal.ai sensi del DPR 57 del 20/03/02

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi base barattolo.

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Pro řízenou dietní výživu při homocystinurii u dětí od 8 let a dospívajících. Směs aminokyselin (včetně L-cystinu) bez methioninu, s vitaminy, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti od 8 let a dospívající. **Určeno výhradně pro pacienty s homocystinurií.**

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím si pročtěte další informace uvedené v přiloženém letáku.

Vyrobeno v EU

Distributor pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

SK **Potravina na osobitné lekárske účely.** Na diétny režim pri homocystinúrii u detí od 8 rokov veku a dospievajúcich. Zmes aminokyselín (vrátane L-cystínu) bez metionínu, s vitamínmi, minerálnymi látkami a stopovými prvkami, v prášku.

Dôležité upozornenia: Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne použitie. Používajte len pod lekárskym dohľadom. Nevhodné ako jediný zdroj výživy. Určené pre deti od 8 rokov veku a dospievajúcich. **Určené výhradne pre pacientov s homocystinúriou.**

Skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred použitím si prečítajte ďalšie informácie uvedené v priloženom letáku.

Vyrobené v EU

Kontakt pre SR: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR.
Infolinka: 0800 444 006

Minimálna trvanlivosť do: viď dno plechovky.

HU **Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.** Homocisztinuria diétás ellátására 8 éves kor feletti gyermekek és serdülők számára. Egy metioninmentes, cisztint tartalmazó aminosav porkeverék vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.

Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Nem alkalmas kizárólagos táplálásra. 8 éves kornál idősebb és serdülő gyermekek számára. **Kizárólag homocisztinuriás egyének részére.**

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Bővebben, kérjük információdjon a csatolt tájékoztatóból az alkalmazás előtt.

Előállítás helye: EU

Forgalmazza: NUMIL Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.
www.nutricia.hu Infóvonal: 0680/223 223

Minőségét megőrzi: a doboz alján feltüntetett időpontig.

500 g

10346031b
598712

5 016533 648744

LVP113_Booklet_LVP004_6p_v01

Nutrition information per/Nährwertdeklaration pro/Information nutritionnelle pour/Informazioni nutrizionali per/Nutriční informace na/Výživové údaje na/Tápérték információ

	100 g
Energy/Phys. Brennwert/Energie/ Energia/Energetická hodnota	1263 kJ / 297 kcal
Fat/Fett/Lipides/Grassi/Tuky/Zsír	0 g
of which/davon/dont/di cui/z toho/amelyből	
- Saturates/Gesättigte Fettsäuren/Saturés/Acidi grassi saturi/ Nasycené mastné kyseliny/Nasýtené mastné kyseliny/Telített zsírsavak	0 g
Carbohydrate/Kohlenhydrate/Glucides/Carboidrati/Sacharidy/Szénhidrát	4.4 g
of which/davon/dont/di cui/z toho/amelyből	
- Sugars/Zucker/Sucres/Zuccheri/Cukry/Cukrok	0.2 g
Fibre/Ballaststoffe/Fibres/Vláknina/Rost	0 g
Protein equivalent/Eiweißäquivalente/Equivalent protidique/Proteine equivalenti/ Bílkoviny (ekvivalent)/Bielkoviny (ekvivalent)/Fehérje ekvivalens	70.0 g
of which/davon/dont/di cui/z toho/amelyből	
L-Alanine/L-Alanin/L-alanine/L-Alanina/L-alanin/L-alanin	3.08 g
L-Arginine/L-Arginin/L-arginine/L-Arginina/L-arginin/L-arginin	2.59 g
L-Aspartic acid/L-Asparaginsäure/Acide L-aspartique/acido L-aspartico/ Kyselina L-asparagová/Kyselina L-asparagová/L-aszparaginsav	7.51 g
L-Cystine/L-Cystin/L-cystine/L-Cistina/L-cystin/L-cystin/L-cisztin	3.27 g
L-Glutamic acid/L-Glutaminsäure/Acide L-glutamique/acido L-glutammico/ Kyselina L-glutamová/Kyselina L-glutámová/L-glutaminsav	15.69 g
Glycine/Glycin/Glicina/Glycin/Glicin	1.73 g
L-Histidine/L-Histidin/L-histidine/L-Istidina/L-histidin/L-histidin/L-hisztidin	1.74 g
L-Isoleucine/L-Isoleucin/L-isoleucine/L-Isoleucina/ L-izoleucin/L-izoleucin/L-izoleucin	4.44 g
L-Leucine/L-Leucin/L-leucine/L-Leucina/L-leucin/L-leucin	7.52 g
L-Lysine/L-Lysin/L-lysine/L-Lisina/L-lysin/L-lyzin/L-lizin	5.30 g
L-Methionine/L-Methionin/L-méthionine/L-Metionina/L-methionin/L-metionin/L-metionin	-
L-Phenylalanine/L-Phenylalanin/L-phénylalanine/L-Fenilalanina/ L-fenylalanin/L-fenylalanin/L-fenilalanin	3.18 g
L-Proline/L-Prolin/L-proline/L-Prolina/L-prolin/L-prolin	6.94 g
L-Serine/L-Serin/L-sérine/L-Serina/L-serin/L-serin/L-szerin	3.95 g
L-Threonine/L-Threonin/L-thréonine/L-Treonina/L-threonin/L-treonin/L-treonin	3.47 g
L-Tryptophan/L-tryptophane/L-Triptofano/L-tryptofan/L-triptofán/L-triptofán	1.35 g
L-Tyrosine/L-Tyrosin/L-tyrosine/L-Tirosina/L-tyrosin/L-tyrozin/L-tirozin	3.86 g
L-Valine/L-Valin/L-valine/L-Valina/L-valin/L-valin	5.30 g
Salt/Salz/Sel/Sale/Sůl/Sól/Só	<0,05 g
Vitamins/Vitamine/Vitamines/Vitaminy/Vitamíny/Vitamino	
Vit. A/A-vitamin	1400 µg
Vit. D/D-vitamin	35 µg
Vit. E/E-vitamin	15 mg (α-TE/ET)
Vit. C/C-vitamin	105 mg
Vit. K/K-vitamin	56 µg
Thiamin/Thiamine/Tiammina/Tiamín/Tiamin	2.45 mg
Riboflavin/Riboflavine/Riboflavina/Riboflavin	2.20 mg
Niacin/Niacine/Niacina/Niacin (48 mg NE/EN)	25.2 mg
Vit. B6/B6-vitamin	2.50 mg
Folic acid/Folsäure/Acide folique/Acido folico/Kyselina listová/Folsav	253 µg
Vit. B12/B12-vitamin	4.2 µg
Biotin/Biotine/Biotina/Biotin	70 µg
Pantothenic acid/Pantothensäure/Acide pantothénique/Acido pantotenico/ Kyselina pantothenová/Kyselina pantotenová/Pantoténsav	9.1 mg
Minerals and trace elements/Mineralstoffe und Spurenelemente/Minéraux et oligo-éléments/Minerali e Oligoelementi/Minerální látky a stopové prvky/ Minerálne látky a stopové prvky/Ásványi anyagok és nyomelemek	
Na (<0.9 mmol) <20 mg	
K (36 mmol) 1400 mg	
Cl (<0.6 mmol) <20 mg	
Ca (45 mmol) 1820 mg	
P (35 mmol/PO_4) 1085 mg	
Mg (16 mmol) 392 mg	
Fe 22.4 mg	
Cu 1.82 mg	
Zn 20.0 mg	
Mn 2.80 mg	
F 1.1 mg	
I 288 µg	
Mo 90 µg	
Se 70 µg	
Cr 98 µg	
Others/Weiteres/Autres/Altri/Iné/Né/Egyéb	
Choline/Cholin/Colina/Choline/Kolin	630 mg
Inositol/Inositol/Inositolo/Inozitol	315 mg
L-Carnitine/L-Carnitin/L-carnitine/L-Carnitina/L-karnitin/L-karnitin	105 mg

EN **Precautions:** Diets with this product must contain adequate amounts of energy, essential fatty acids and methionine to meet daily requirements.

Suggested intake: Should be determined by a clinician or dietitian only and is dependent on age, bodyweight and medical condition of the patient. The daily amount should be adjusted regularly under medical supervision.

Preparation and administration: The suggested intake should be divided into 3 to 5 equal portions distributed throughout the day. Mix the prescribed amount of powder with calculated amounts of other food or drinks e.g. water, fruit juice, fruit puree.

Storage: Store in a cool, dry place. Always replace container lid after use. Once opened, use within 4 weeks.

Ingredients: L-lysine L-glutamate, L-glutamic acid, L-leucine, L-proline, L-valine, magnesium L-aspartate, L-isoleucine, L-serine, L-tyrosine, L-aspartic acid, L-threonine, L-cystine, L-phenylalanine, potassium phosphate dibasic, L-alanine, calcium phosphate dibasic, calcium carbonate, L-arginine, maltodextrin, choline bitartrate, L-histidine, glycine, L-tryptophan, magnesium citrate, inositol, L-ascorbic acid, L-carnitine, zinc sulphate, ferrous sulphate, flavouring (vanillin), nicotinamide, DL-α-tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, thiamin mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, sodium fluoride, retinyl acetate, manganese sulphate, chromium chloride, potassium iodide, folic acid, ammonium molybdate, copper sulphate, sodium selenite, D-biotin, phytomenadione, cholecalciferol, cyanocobalamin.

DE **Anwendung:** Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Energie, essentiellen Fettsäuren und Methionin.

Empfohlene Tagesmenge: Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.

Die Tagesmenge wird auf 3 - 5 Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten Mengen anderer Nahrungsmittel (z. B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.

Lagerung: Die Dose kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch die Dose fest verschließen. Geöffnete Dose innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

Zutaten: L-Lysin L-Glutamat, L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Prolin, L-Valin, Magnesium L-Aspartat, L-Isoleucin, L-Serin, L-Tyrosin, L-Asparaginsäure, L-Threonin, L-Cystin, L-Phenylalanin, Dikaliumphosphat, L-Alanin, Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, L-Arginin, Maltodextrin, Cholinbitartrat, L-Histidin, Glycin, L-Tryptophan, Magnesiumcitrat, Inosit, Vitamin C, L-Carnitin, Zinksulfat, Eisensulfat, Aroma (Vanillin), Nikotinamid, Vitamin E, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B_1, Vitamin B_6, Vitamin B_2, Natriumfluorid, Vitamin A, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Ammoniummolybdat, Kupfersulfat, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin K_1, Vitamin D_3, Vitamin B_{12}.

FR **Contre-indications :** Ce produit ne doit pas être utilisé comme seule source de nutrition, mais doit être administré conjointement avec des protéines naturelles afin d'assurer les besoins minimum en méthionine, ainsi que pour satisfaire les besoins hydriques et tous les autres besoins dans des quantités prescrites par le médecin ou le diététicien.

Apports conseillés : Doivent être déterminés par le médecin ou le diététicien et dépendent de l'âge, du poids, de la tolérance en méthionine et de l'état clinique du patient. La quantité quotidienne doit être adaptée régulièrement sous surveillance médicale.

Préparation et administration. L'apport suggéré devrait être divisé en 3 à 5 portions égales réparties tout au long de la journée. Le produit doit être pris avec des quantités calculées d'autres aliments ou des boissons comme par exemple de l'eau, du jus de fruits ou de la purée de fruits.

Conservation : A conserver de préférence dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière. Toujours remettre le couvercle après utilisation. Après ouverture, consommer dans les 4 semaines.

Ingrédients : L-glutamate de L-lysine, acide L-glutamique, L-leucine, L-proline, L-valine, L-aspartate de magnésium, L-isoleucine, L-sérine, L-tyrosine, acide L-aspartique, L-thréonine, L-cystine, L-phénylalanine, phosphate di-potassique, L-alanine, phosphate dicalcique, carbonate de calcium, L-arginine, dextrine-maltose, bitartrate de choline, L-histidine, glycine, L-tryptophane, citrate de magnésium, inositol, acide L-ascorbique, L-carnitine, sulfate de zinc, sulfate ferreux, arôme (vanilline), nicotinamide, acétate de DL-α-tocophérol, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, fluorure de sodium, acétate de rétinol, sulfate de manganèse, chlorure de chrome, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, molybdate d'ammonium, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, D-biotine, phytoménadione, cholécalciférol, cyanocobalamine.

IT **Precauzioni:** Le diete con questo prodotto devono fornire adeguate quantità di energia, acidi grassi essenziali e metionina per raggiungere i fabbisogni nutrizionali giornalieri.

Dosaggio consigliato: Deve essere determinato esclusivamente dal medico e dipende dall'età, dal peso corporeo e dalle condizioni cliniche del paziente. La dose quotidiana deve essere regolata periodicamente sotto supervisione medica.

Preparazione e somministrazione: La quantità giornaliera richiesta può essere divisa in 3–5 porzioni e distribuita per tutto l'arco della giornata. Mescolare la quantità predosata di polvere con una quantità calcolata di altri cibi o bevande, come ad es. acqua, succhi di frutta, purea di frutta.

Conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere sempre il barattolo dopo l'uso. Una volta aperto, consumare entro 4 settimane.

Ingredienti: L-lisina L-glutammato, acido L-glutammico, L-leucina, L-prolina, L-valina, L-aspartato di magnesio, L-isoleucina, L-serina, L-tirosina, acido L-aspartico, L-treonina, L-cistina, L-fenilalanina, fosfato di dipotassio, L-alanina, fosfato di calcio bibasico, carbonato di calcio, L-arginina, maltodestrina, bitartrato di colina, L-istidina, glicina, L-triptofano, citrato di magnesio, inositolo, acido L-ascorbico, L-carnitina, solfato di zinco, solfato ferroso, aroma (vanillina), nicotinamide, acetato di DL-α-tocoferile, calcio D-pantotenato, mononitrato di tiamina, idrocloruro di piridossina, riboflavina, fluoruro di sodio, acetato di retinile, solfato di manganese, cloruro di cromo, ioduro di potassio, acido folico, molibdato di ammonio, solfato di rame, selenito di sodio, D-biotina, fitomenadione, colecalciferolo, cianocobalamina.

CZ **Upozornění:** Dieta s tímto přípravkem musí obsahovat odpovídající množství energie, esenciálních mastných kyselin a methioninu k pokrytí jejich denní potřeby.

Doporučené dávkování: Musí být stanoveno lékařem nebo odborníkem v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta. Denní dávka musí být pravidelně upravována pod dohledem odborníka.

Příprava a použití: Doporučené denní množství by mělo být rovnoměrně rozdělené do 3 až 5 porcí podávaných v průběhu dne. Doporučené množství přípravku smíchejte s vypočtenými množstvím ostatních jídel nebo nápojů (např. vody, ovocného džusu, ovocného pyré).

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do 4 týdnů po otevření.

Složení: L-lysin-L-glutamát, kyselina L-glutamová, L-leucin, L-prolin, L-valin, L-aspartát hořečnatý, L-isoleucin, L-serin, L-tyrosin, kyselina L-asparagová, L-treonin, L-cystin, L-fenylalanin, hydrogenfosforečnan draselný, L-alanin, hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, L-arginin, maltodextrin, cholin bitartrát, L-histidin, glycin, L-tryptofan, citronan hořečnatý, inositol, kyselina L-askorbová, L-karnitin, síran zinečnatý, síran železnatý, aroma (vanilin), nikotinamid, DL-α-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, fluorid sodný, retinyl-acetát, síran manganatý, chlorid chromitý, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdenan amonný, síran měďnatý, seleničitan sodný, D-biotin, fytomenadion, cholekalciferol, kyanokobalamin.

HU **Figyelmeztetés:** A termékkel folytatott étrendnek tartalmaznia kell a napi igényeknek megfelelő mennyiségű energiát, esszenciális zsírsavakat és metionint.

Javasolt adagolás: Orvosnak vagy dietetikusnak kell meghatároznia, amely függ a beteg életkorától, testsúlyától és egészségi állapotától. A napi mennyiséget rendszeresen felül kell vizsgálnia orvosnak.

Használati utasítás: A napi szükséges mennyiség elosztandó 3-5 egyenlő adagra. Keverje össze az előírt mennyiségű port előre számított egyéb élelmiszerrel vagy folyadékkal (pl. vízzel, gyümölcslé, gyümölcs sűrítmény.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Használat után mindig gondosan zárja vissza a fedelet. Felbontás után használja fel 4 héten belül.

Összetevők: L-lizin-L-glutamát, L-glutaminsav, L-leucin, L-prolin, L-valin, magnézium-L-aszpartát, L-izoleucin, L-szerin, L-tirozin, L-aszparaginsav, L-treonin, L-cisztin, L-fenilalanin, dikálium-foszfát, L-alanin, kalcium-hidrogén-foszfát, kalcium-karbonát, L-arginin, maltodextrin, kolin-bitartarát, L-hisztidin, glicin, L-triptofán, magnézium-citrát, inozitol, L-aszkorbinsav, L-karnitin, cink-szulfát, vas-szulfát, aroma (vanillin), nikotinamid, DL-α-tokoferil-acetát, kalcium D-pantotenát, tiamin-mononitrát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, nátrium-fluorid, retinil-acetát, mangán-szulfát, króm-klorid, kálium-jodid, folsav, ammónium-molibdát, réz-szulfát, nátrium-szelenit, D-biotin, fitomenadion, kolekalciferol, cianokobalamin.

MILUPA HOM 2 SECUNDA MILUPA HOM 2 SECUNDA MILUPA HOM 2 SECUNDA MILUPA HOM 2 SECUNDA MILUPA HOM 2 SECUNDA MILUPA HOM 2 SECUNDA MILUPA HOM 2 SECUNDA MILUPA HOM 2 SECUNDA

LVP113_Booklet_LVP004_6p_v01

ZCSH902823_RE.ap/25-06-2018 11:45/PANTONE 268 C/PANTONE 272 C/Keyline/

DSN ARTWORK PREPRESS

DeSchutter'Nerocnv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium

Telephone: +32 3 222 38 00
E-mail: info@ds-n.com
For strong results visit www.ds-n.com

Check our website!

Date approval: .....
Sign off operator: .....
Sign off DSN: .....
Sign off customer: .....

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

Job Name: ZCSH902823_RE.ap
DSN Code: ZCSH902823
Description: 180602_CM_LVP_(MS) 598712 Milupa HOM 2 Secunda Unflavoured 500G BOOKLET EN, DE, FR, IT, CZ, SK, HU LTD
Account: DSRINTERNATIONAL
Account Executive Mail:
Pack Code: 10346031b
Previous Pack Code: 10280401
Corporate Code: 598712
Artwork Loop: 2
Repro Loop: 1
Packtype: BOOKLET
Printer: DENNY BROS LTD
Technical Plan: LVP113_Booklet_LVP004_6p_v01
Unwind Direction: ***
Printing Process: Offset
Date: 25-06-2018
Time: 11:45
Height (mm): +290.
Width (mm): +395.
Ink Coverage (%): 300%
Profile Number: PR0020917
Proof Profile: ISOcoatedv2-39L V5

Material Code: ***
First Barcode Number: 5016533648744
2D Code Number: 10346031
Barcode BWR (µm): 20,00

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:

DANONE

Separations

PANTONE 268 C Ink Surface: 8.2%
PANTONE 272 C Ink Surface: 4.7%
Keyline Ink Surface: 0.7%
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %