

## iQ700, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez LF91BUV55



A



### zvláštní příslušenství

LZ12510 Prodloužení komínu (0,5m)-vnitř.konstr., LZ12530 Prodloužení komínu (1 m) - vnitř.konstr., LZ22CBI14 CleanAir Standard cirkulační sada, LZ22CXC56 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), LZ22FXD51 Long Life cirkulační sada (vnější), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), LZ53451 Standardní pachový filtr (náhradní), LZ53850 Standardní cirkulační sada, LZ12310 Adaptér pro zkos. strop levo/pravý, LZ12385 Prodloužení komínu odsavače par (1600mm), LZ12410 Adaptér pro zkosenou střechnu, HZG9AS00S Adaptér, LZ00XXP00 Long Life pachový filtr (náhradní), LZ12285 Prodloužení komínu odsavače par (1100mm)

Ostrůvkový odsavač par přesvědčí vynikajícím sacím výkonem a elegantním designem studioLine, který je dokonale přizpůsoben vaší kuchyni.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ climateControl Sensor se systémem cookConnect - detekuje páru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu
- ✓ voiceControl – ovládejte funkce a osvětlení odsavače par hlasem.
- ✓ Home Connect – aplikace, díky které bude váš odsavač par fungovat chytřeji.
- ✓ Mít vše pod kontrolou

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce: ..... Island/Ceilling  
 Délka přívodního kabelu: ..... 130.0 cm  
 Výška komínu: ..... 698-878/698-998 mm  
 Výška: ..... 46 mm  
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: ..... 550 mm  
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: ..... 650 mm  
 Váha: ..... 30.6 kg  
 Řízení: ..... Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů: ..... 3-stupňová + 2 intenzivní  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: ..... 598 m³/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: ..... 561 m³/h  
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: ..... 462 m³/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: 981 m³/h  
 Počet žárovek (ks): ..... 4  
 Noise level: ..... 62 dB(A) re 1 pW  
 Průměr odvětrávacího hrdla: ..... 150 / 120 mm  
 Materiál tukového filtru: ..... Washable stainless steel  
 EAN: ..... 4242003827475  
 příkon: ..... 272 W  
 Proud: ..... 10 A  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 60; 50 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Druh instalace: ..... ostrůvkový  
 Možnost odloženého vypnutí: ..... 10 min



## iQ700, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez LF91BUV55

### Vybavení

#### Design

- BoxDesign
- barva: nerez

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 41.8 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/62 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 598 m³/h, intenzivní stupeň 981 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 62dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na strop nad varné místo
- cookConnect System
- (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- touchControl ovládání a digitální ukazatel
- plně automatický odsavač par
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- funkce stmívání
- softLight
- asynchronní účinný iQdrive motor
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 659 lux
- Možnost nastavení barevné teploty (2 700 K - 5 000 K) pro přizpůsobení osvětlení místností prostřednictvím funkce Home Connect.
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

#### Technické informace

- příkon: 272 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

\* Podle nařízení EU 65/2014

## iQ700, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez LF91BUV55

### Rozměrové výkresy

