

CZ - návod na Micro Micro Pedalflow

Děkujeme, že jste si vybrali micro® - můžete si být jisti, že jste si vybrali výrobek nejvyšší kvality. Součástí tohoto prodeje je naše prvotřídní zákaznický servis. Jsme hrdí na to, že jsme jednička ve výrobě koloběžek a kickboardů na celém světě. Naše výrobky jsou prodávány ve více než 3000 specializovaných prodejnách po celém světě.

Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce, které obsahují důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Pozor:

Jako jízda na kole, skateboardu či kolečkových bruslích, není ani jízda na Pedalflow vždy bezpečná. K nehodě může dojít, i když vše správně funguje.

Při jízdě na Pedalflow je nutné vždy nosit přilbu určenou na freestyle, koloběžky, nebo skateboardy. Přilba musí být správně nasazena a zapnuta pod bradou, dle návodu pro přilbu. V dešti nebo na sněhu jsou konstrukce, brzdy a všechny další součástky Pedalflow ovlivněny a budou se chovat jinak než za normálních podmínek, proto buďte opatrní. K častým nehodám dochází také při snížené viditelnosti, proto buďte vidět.

Prosím buďte opatrní se skládáním a manipulací Pedalflow, chraňte prsty své tělo proti poškrábání či říznutí.

Děti nesmí používat Micro Pedalflow.

Důležitá upozornění:

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze! Před každým použitím zkontrolujte zda jsou zajištěny a utaženy všechny součástky!

Pozor: Pedalflow není kolo! Nejezděte dolů ze svahů! Děti mají zakázáno používat Micro Pedalflow! Max. nosnost: 100 kg! Max. rychlost: 20 km/h !

Jeďte s ochrannými prostředky (helma, chrániče)!

Pravidla pro použití Micro Pedalflow

- Před použitím Micro pedalflow zkontrolujte řídicí tyč, rukojetí a všechny šrouby zda jsou přišroubovány a na správném místě. Dále zkontrolujte zda brzda dobře funguje.
- Doporučujeme cvičit jízdu na otevřeném parkovišti nebo na prázdném asfaltovém hřišti tak, aby jste se naučili ovládat Pedalflow a měli dobrý úsudek a schopnost kontrolovat jízdu na Pedalflow
- Při použití Pedalflow na silnici nebo venku, se držte na pravé straně. Buďte opatrní, aby byla zajištěna bezpečnost pro sebe i pro ostatní lidi. Předvídejte. Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Nejezděte s Pedalflow na vlhkém, mastném, písčitém, bahnitém, drsném a nerovném terénu. Pozor na podélné a příčné díry v silnici, zejména tramvajové koleje, aby Vám tam neuvízlo kolo. Vždy přizpůsobte jízdu terénu.
- Při jízdě vždy sledujte stav vozovky před sebou, tak aby jste byli připraveni snížit rychlost jízdy nebo zastavit. Jestli je brzda v provozu po dlouhou dobu, může produkovat dosti tepla.
- Nedělejte žádné úpravy na Micro Pedalflow, mohlo by dojít k ohrožení Vaší bezpečnosti a ukončení záruky.
- Nejezděte s Pedalflow večer nebo za podmínek špatné viditelnosti. Na Micro Pedalflow smí jezdit pouze jedna osoba.
- Výrobek není vhodný pro děti. Micro Pedalflow není hračka!

Brzda:

Pedalflow má zadní nášlapnou brzdu (torpédo). Pokud chcete zabrzdit šlápněte na šlapkách směrem dozadu. Tlakem regulujete intenzitu. Vyhněte se jízdě z velkých kopců.

Dávejte pozor: Použití příliš velký tlak na brzdy zvyšuje riziko pádu. Maximální rychlost je 20 km/h.

Instalace:

Přední kolo:

Na předním kole vyšroubujte po obou stranách matky a zajišťovací plíšky. Nasaďte přední kolo na vidlice. Zajišťovací plíšek nasaďte na osu kolečka a zobáček plíšku vložte do díry na vidlici. Nasaďte matky a pevně je dotáhněte přiloženými klíči. Pro sundání kola použijte tento postup v obráceném pořadí. Kontrolujte před každou jízdou.

Pedály:

Pedály musí být instalovány před prvním použitím Micro Pedalflow. Vyjměte samotný pedál z obalu a nainstalujte jej na kliku Micro Pedalflow. Pedály a kliky jsou označeny stejnými písmeny (L – levý, R – pravý). Pedály dotáhněte a ujistěte se, že vše pevně drží a funguje. Kontrolujte před každým použitím Pedalflow.

Skládací mechanismus:

Řídicí tyč je možné skládat tak, aby se zajistila menší velikost Micro Pedalflow pro přenášení, uskladnění či transport. Důležité je mít vždy dobře do sebe zaklesnuté zajišťovací ozubení a plně dotažený šroub.

Složení (postavení): Povolíme aretační šroub pro složení řídítek (C) a tím uvolníme do sebe zaklesnuté aretační ozubení. Povolujeme do té doby než vznikne mezi ozubením mezera. Postavíme řídicí tyč. Opatrně utahujeme aretační šroub pro skládání řídítek a kontrolujeme, zda nám správně a přesně do sebe zapadá aretační ozubení. Šroub pevně dotáhneme. Před každou jízdou kontrolujte, zda je šroub pevně dotažen.

Rozložení: Pokud chcete koloběžku rozložit, natočíme řídítko jako bychom chtěli zatočit doprava. Povolíme aretační šroub pro složení řídítek (C) a tím uvolníme do sebe zaklesnuté aretační ozubení. Povolujeme do té doby než vznikne mezi ozubením mezera. Složíme řídicí tyč k zadnímu kolečku tak, aby vykousnutí v řídicí tyči pasovalo do zadní vidlice. Opatrně utahujeme aretační šroub pro skládání řídítek a kontrolujeme, zda nám správně a přesně do sebe zapadá aretační ozubení.

Blatníky:

Součástí Pedalflow jsou blatníky. Největší zadní blatník opatrně přiložte k zadní vidlici. Středové naváděcí packy na blatníku, musí být na vrcholku vidlice blíže ke kolečku. Lehce rozevřete válcovitou část blatníku tak, aby objala rámovou tyč Pedalflow a nacvakněte blatník. Přední blatník je složen ze dvou dílů. Zadní díl má packy, přední díl má otvory pro packy. Přiložte oba díly na vrchol přední vidlice a zacvakněte oba díly do sebe.

Při první jízdě:

Doporučujeme začít první jízdy doma na rovném povrchu. Je dobré mít pro první jízdu u sebe partnera, který Vám může pomoci s rovnováhou. Řídítko držte vždy oběma rukama. Při zatáčení tak trochu nakláníte celé tělo. Ostré zatáčky s Micro Pedalflow nejsou možné kvůli bezpečnosti a designu produktu. Pro pohon vpřed šlapejte dopředu, pro brzdění šlápněte směrem dozadu.

Údržba a bezpečnost:

Zadní kolečko:

Pro sundání zadního kolečka povolte napínací šrouby řetězu (prodlužují vidlici zadního kola). Povolte matky na ose zadního kolečka pomocí přiložených klíčů. Při vyndávání zadního kolečka z vidlice, sundejte zároveň i řetěz z ozubeného kolečka. Pro nasazení kola použijte obrácený postup.

Seřízení vyoseného kola:

Pokud potřebujete seřídit vyosené zadní kolečko, potom seřizujete jeden nebo druhý napínací šroub řetězu dle potřeby.

Řetěz:

Pro napnutí řetězu použijte zadní napínací šrouby na vidlici zadního kolečka. Oba šrouby je potřeba utahovat nebo povolovat stejně, aby nedošlo k vyosení kolečka. Řetěz by měl být stále promazaný olejem. Jeho množství by mělo být spíše menší.

Jak auto nebo kolo, tak i Pedalflow potřebuje pravidelnou údržbu. Pokud ji nezvládnete sami, tak Vám ji může zajistit Váš prodejce nebo případně nějaký cyklo servis.

Pokud budete mít jakoukoliv otázku týkající se montáže a demontáže naleznete ji na našich stránkách www.micro-kolobezky.cz případně kontaktujte svého prodejce.

Poslední bezpečnostní tip:

Micro Pedalflow je nový moderní dopravní prostředek a při správném použití Vám přinese mnoho radosti z jízdy. Nicméně riziko jízdy na tomto produktu je vyšší, zvláště když budete jezdit s ostatními účastníky provozu. Vyvarujte se jakékoliv nebezpečné jízdy. Pro Vaši bezpečnost používejte ochranné prostředky a boty s gumovou podrážkou, tak aby Vám neklouzaly na pedálech. Prosím buďte opatrní a přizpůsobujte jízdu okolním podmínkám. Za silného provozu nebo jiné situace kde hrozí nebezpečí sestupte z Micro Pedalflow.

Ďakujeme, že ste si vybrali micro® - môžete si byť istí, že ste si vybrali výrobok najvyššej kvality. Súčasťou tohto predaja je naša prvotriedny zákaznícky servis. Sme hrdí na to, že sme jednotka vo výrobe kolobežiek a kickboard na celom svete. Naše výrobky sú predávané vo viac ako 3000 špecializovaných predajniach po celom svete.

Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce inštrukcie, ktoré obsahujú dôležité informácie o bezpečnosti, používaní a údržbe. Uchovajte tieto inštrukcie na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Pozor:

Ako jazda na bicykli, skateboarde alebo kolieskových korčúľ, nie je ani jazda na Pedalflow vždy bezpečná. K nehode môže dôjsť, aj keď všetko správne funguje.

Pri jazde na Pedalflow je nutné vždy nosiť prilbu určenú na freestyle, kolobežky, alebo skateboardy. Prilba musí byť správne nasadená a zapnutá pod bradou, podľa návodu pre prilbu. V daždi alebo na snehu sú konštrukcie, brzdy a všetky ďalšie súčiastky Pedalflow ovplyvnené a budú sa správať inak ako za normálnych podmienok, preto buďte opatrní. K častým nehodám dochádza aj pri zníženej viditeľnosti, preto buďte vidieť.

Prosím buďte opatrní so skladaním a manipuláciou Pedalflow, chráňte prsty svoje telo proti poškrabaniu či porezaniu. Deti nesmú používať Micro Pedalflow.

Dôležité upozornenia:

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu! Pred každým použitím skontrolujte či sú zaistené a dotiahnuté všetky súčiastky!

Pozor: Pedalflow nie je bicykel! Nejazdite dolu zo svahov! Deti majú zakázané používať Micro Pedalflow! Max. nosnosť: 100 kg! Max. rýchlosť: 20 km / h!

Jazdite s ochrannými prostriedkami (prilba, chrániče)!

Pravidlá pre použitie Micro Pedalflow

Pred použitím Micro pedalflow skontrolujte riadiaca tyč, rukoväťou a všetky skrutky či sú priskrutkované a na správnom mieste. Ďalej skontrolujte či brzda dobre funguje.

Odporúčame cvičiť jazdu na otvorenom parkovisku alebo na prázdnom asfaltovom ihrisku tak, aby ste sa naučili ovládať Pedalflow a mali dobrý úsudok a schopnosť kontrolovať jazdu na Pedalflow

Pri použití Pedalflow na ceste alebo vonku, sa držte na pravej strane. Buďte opatrní, aby bola zaistená bezpečnosť pre seba aj pre ostatných ľudí. Predvídajte. Dodržujte pravidlá cestnej premávky.

Nejazdite s Pedalflow na vlhkom, mastnom, piesčitom, bahnitom, drsnom a nerovnom teréne. Pozor na pozdĺžne a priečne diery v ceste, najmä električkové koľaje, aby Vám tam neuviazlo koleso. Vždy prispôsobte jazdu teréne.

Pri jazde vždy sledujte stav vozovky pred sebou, tak aby ste boli pripravení znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť. Ak je brzda v prevádzke po dlhú dobu, môže produkovať dosť tepla.

Nerobte žiadne úpravy na Micro Pedalflow, mohlo by dôjsť k ohrozeniu Vašej bezpečnosti a ukončenie záruky.

Nejazdite s Pedalflow večer alebo za podmienok zlej viditeľnosti. Na Micro Pedalflow smie jazdiť len jedna osoba.

Výrobok nie je vhodný pre deti. Micro Pedalflow nie je hračka!

Brzda:

Pedalflow má zadnú nášľapnú brzdú (torpédo). Pokiaľ chcete zabrzdiť šliapnite na šľapkách smerom dozadu. Tlakom regulujete intenzitu. Vyhnite sa jazde z veľkých kopcov.

Dávajte pozor: Použitie príliš veľký tlak na brzdy zvyšuje riziko pádu. Maximálna rýchlosť je 20 km / h.

Inštalácia:

Predné koleso:

Na prednom kolese vyskrutkujte po oboch stranách matky a zaisťovacie pliešky. Nasadte predné koleso na vidlice.

Zaisťovacie pliešok nasadte na os kolieska a zobáčik pliešku vložte do dierky na vidlicu. Nasadte matky a pevne ich dotiahnete priloženými kľúčmi. Pre odnímanie kolesá použite tento postup v obrátenom poradí. Kontrolujte pred každou jazdou.

Pedále:

Pedále musia byť inštalované pred prvým použitím Micro Pedalflow. Vyberte samotný pedál z obalu a nainštalujte ho na kľučku Micro Pedalflow. Pedále a kľučky sú označené rovnakými písmenami (L - ľavý, R - pravý). Pedále dotiahnite a uistite sa, že všetko pevne drží a funguje. Kontrolujte pred každým použitím Pedalflow.

Skladací mechanizmus:

Riadiaci tyč je možné skladať tak, aby sa zaistila menšia veľkosť Micro Pedalflow pre prenášanie, uskladnenie či transport. Dôležité je mať vždy dobre do seba zakliesnené zaisťovacie ozubenie a plne dotiahnutý skrutku.

Zloženie (postavenie): Povolíme aretačná skrutka pre zloženie riadidiel (C) a tým uvoľníme do seba zakliesnené aretačné

ozubenie. Povoľujeme dovtedy než vznikne medzi ozubením medzera. Postavíme riadiaca tyč. Opatrne uťahujeme aretačná skrutka pre skladanie riadidiel a kontrolujeme, či nám správne a presne do seba zapadá aretačné ozubenie. Súb pevne dotiahneme. Pred každou jazdou kontrolujte, či je skrutka pevne dotiahnutá.

Rozloženie: Pokiaľ chcete kolobežku rozložiť, natočíme riadidlá ako by sme chceli zatočiť doprava. Povoľíme aretačnú skrutku pre zloženie riadidiel (C) a tým uvoľníme do seba zakliesnené aretačné ozubenie. Povoľujeme dovtedy než vznikne medzi ozubením medzera. Zložíme riadiaca tyč k zadnému koliesku tak, aby vykusnutia v riadiacej tyči pasovalo do zadnej vidlice. Opatrne uťahujeme aretačná skrutka pre skladanie riadidiel a kontrolujeme, či nám správne a presne do seba zapadá aretačné ozubenie.

Blatníky:

Súčasťou Pedalflow sú blatníky. Najväčší zadný blatník opatrne priložte k zadnej vidlici. Stredové navádzacie packy na blatníku, musí byť na vrcholku vidlice bližšie ku koliesku. Ľahko roztvorte valcovitú časť blatníka tak, aby objala rámovú tyč Pedalflow a nacvaknite blatník. Predný blatník je zložený z dvoch dielov. Zadný diel má packy, predný diel má otvory pre packy. Priložte oba diely na vrchol prednej vidlice a zacvaknite oba diely do seba.

Pri prvej jazde:

Odporúčame začať prvé jazdy doma na rovnom povrchu. Je dobré mať pre prvú jazdu pri sebe partnera, ktorý Vám môže pomôcť s rovnováhou. Riadidlá zdržte vždy oboma rukami. Pri zatáčaní tak trochu nakláňate celé telo. Ostré zákruty s Micro Pedalflow nie sú možné kvôli bezpečnosti a dizajnu produktu. Pre pohon vpred pohádzte dopredu, pre brzdenie šliapnite smerom dozadu.

Údržba a bezpečnosť:

Zadné koliesko:

Pre odnímanie zadného kolieska povoľte napínacie skrutky reťaze (predlžujú vidlicu zadného kolesa). Povoľte matky na osi zadného kolieska pomocou priložených kľúčov. Pri vyberaní zadného kolieska z vidlice, zložte zároveň i reťaz z ozubeného kolieska. Pre nasadenie kolesa použite obrátený postup.

Nastavenie vyoseného kola:

Ak potrebujete nastaviť vyosené zadné koliesko, potom nastavujete jeden alebo druhý napínací skrutku reťaze podľa potreby.

Reťaz:

Pre napnutie reťaze použite zadné napínacie skrutky na vidlici zadného kolieska. Oba skrutky je potreba uťahovať alebo povoľovať rovnako, aby nedošlo k vyosenie kolieska. Reťaz by mal byť stále premazané olejom. Jeho množstvo by malo byť skôr menšie.

Ako auto alebo bicykel, tak aj Pedalflow potrebuje pravidelnú údržbu. Pokiaľ ju nezvládnete sami, tak Vám ju môže zabezpečiť Váš predajca alebo prípadne nejaký cyklo servis.

Ak budete mať akúkoľvek otázku týkajúcu sa montáže a demontáže nájdete ju na našich stránkach www.micro-kolobezky.cz prípadne kontaktujte svojho predajcu.

Posledný bezpečnostný tip:

Micro Pedalflow je nový moderný dopravný prostriedok a pri správnom použití Vám prinesie veľa radosti z jazdy. Avšak riziko jazdy na tomto produkte je vyššie, najmä keď budete jazdiť s ostatnými účastníkmi premávky. Vyvarujte sa akejkolvek nebezpečnej jazde. Pre Vašu bezpečnosť používajte ochranné prostriedky a topánky s gumenou podrážkou, tak aby Vám nešmýkali na pedáloch. Prosím buďte opatrní a prispôbujte jazdu okolitým podmienkam. Za silného prevádzky alebo iné situácie kde hrozí nebezpečenstvo zostúpte z Micro Pedalflow.

Výhradný dovozca značky Micro do ČR a SR
Jiří Prkna, Mostecká 2206, Jihlava, ČR
www.micro-kolobezky.cz