## VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

| | na 100 ml mléka/mlieka |
|---|---|
| **Energetická hodnota/Energia** | 272 kJ/65 kcal |
| **Tuky** | 3,2 g |
| z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g |
| **Sacharidy** | 7,3 g |
| z toho cukry | 7,2 g |
| **Vláknina** | 0,5 g |
| **Bílkoviny/Bielkoviny** | 1,5 g |
| **Sůl / Soľ** | 0,08 g |
| **Vitamíny** | |
| A | 57 µg |
| $D_3$ | 1,62 µg (23 %) |
| E | 1,2 mg TE (24 %) |
| K | 4,2 µg (35 %) |
| C | 9,5 mg (21 %) |
| Thiamin/Tiamín ($B_1$) | 0,05 mg |
| Riboflavin/Riboflavín ($B_2$) | 0,13 mg (18,5 %) |
| Niacin/Niacín ($B_3$) | 0,44 mg |
| $B_6$ | 0,039 mg |
| Folát | 16 µg |
| Kyselina listová | 9,4 µg |
| $B_{12}$ | 0,19 µg (24 %) |
| Biotin/Biotín | 1,4 µg |
| Kyselina pantothenová/pantoténová | 0,5 mg (17 %) |
| **Minerální/ Minerálne látky** | |
| Sodík | 32,4 mg |
| Draslík | 87 mg |
| Chloridy | 49 mg |
| Vápník/Vápnik | 69 mg |
| Fosfor | 39 mg |
| Hořčík/Horčík | 6,9 mg |
| Železo | 0,97 mg |
| Zinek/Zinok | 0,48 mg |
| Měď/Meď | 0,051 mg |
| Mangan/Mangán | 0,005 mg |
| Fluoridy | 0,004 mg |
| Selen/Selén | 3,7 µg |
| Jód | 12 µg (15 %) |
| **Ostatní důležité / Ostatné dôležité látky** | |
| Fruktooligosacharidy (FOS) | 0,08 g |
| Galaktooligosacharidy (GOS) | 0,46 g |
| Cholin/Cholín | 29 mg |
| Inositol/Inozitol | 7,5 mg |
| Kyselina arachidonová/arachidónová (ARA) | 8,1 mg |
| Kyselina dokosahexaenová/ dokozahexaénová (DHA) | 16,2 mg |
| Kyselina linolová (LA) | 408 mg |
| Kyselina α-linolenová/ α-linolénová (ALA) | 48,8 mg |
| L-karnitin/L-karnitín | 1,9 mg |
| Laktóza | 6,9 g |
| Nukleotidy | 2,3 mg |
| Ostatní/ostatné oligosacharidy GOS | 0,2 g |
| Taurin/Taurín | 4,9 mg |

% referenční hodnoty příjmu / referenčného príjmu

**Kontakt pro ČR:** Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov

**Kontakt pre SR:** Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

NUTRICIA

50 let POKROČILÉHO VÝZKUMU VÝŽIVY V RANÉM VĚKU

# Nutrilon®

## PROSYNEO™

Speciálně vyvinutá receptura s naštěpenou bílkovinou

H.A.
- Hydrolysed Advance

SYNEO™
Bifidobakterie
Prebiotika GOS/FOS

Hydrolyzovaná bílkovina

Živiny na podporu imunitního systému (Vitamíny C a D)*

3

BATOLECÍ MLÉKO 12 + MĚSÍCŮ

800 g ℮

Mléčná výživa malých dětí, v prášku. / Mliečna výživa pre malé deti, v prášku.
*Vitamíny C a D přispívají k normální funkci imunitního systému.

## PRAKTICKÉ BALENÍ PRO VÁS / PRAKTICKÉ BALENIE PRE VÁS

- Dvojitý bezpečnostní pásek pro dokonalé uzavření a zachování čerstvosti před prvním použitím. / Dvojitý bezpečnostný pás pre dokonalé uzavretie a zachovanie čerstvosti pred prvým použitím.
- Zacvaknutí při uzavírání chrání výživu před kontaminací a vysypáním. / Zacvaknutie pri uzatváraní chráni výživu pred kontamináciou a vysypaním.
- Navrženo tak, abyste mohli ovládat jednou rukou, když držíte miminko v druhé. / Navrhnuté tak, aby ste ho mohli ovládať jednou rukou, keď držíte bábätko v druhej.
- Odměrka pro správné dávkování. / Odmerka na správne dávkovanie.
- Místo pro odměrku, aby nebyla odměrka ani vaše ruce v kontaktu s mléčným práškem. / Miesto na odmerku, aby odmerka ani vaše ruky neboli v kontakte s mliečnym práškom.

## DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ / ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Doporučené množství mléka denně je orientační, řiďte se individuální potřebou dítěte a doporučením vašeho pediatra. Nikdy nepřidávejte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno.

Odporúčané množstvo mlieka denne je orientačné, riaďte sa individuálnou potrebou dieťaťa a odporúčaním vášho pediatra. Nikdy nepridávajte do detskej výživy viac odmeriek, ako je ustanovené.

| Věk dítěte / Vek dieťaťa | Min. počet dávek / dávok na 24 h. | Příprava / Príprava 1 dávky | Voda | Počet odměrek / odmeriek prášku |
|---|---|---|---|---|
| od 12. měsíce/mesiaca | 2 | 166 ml | 150 ml | 5 |
| | | 266 ml | 240 ml | 8 |

**100 ml Nutrilon® Prosyneo™ 3 H.A. - Hydrolysed Advance = 90 ml převařené/prevarenej vody + 3 zarovnané odměrky/odmerky = 272 kJ (65 kcal).** 1 zarovnaná odměrka/odmerka = 4,6 g sušeného prášku. Používejte originální odměrku z výrobku / používajte originálnu odmerku.

## NÁVOD NA PŘÍPRAVU / NÁVOD NA PRÍPRAVU

1. **Vysterilizujte všechno používané nádobí a převařte pitnou vodu. Nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C. Pro zachování příznivých účinků Bifidobacterium breve dodržujte při přípravě striktně teplotu převařené vody do 40 °C. Odpovídající množství převařené vody (viz tabulka) vlijte do vysterilizovaného hrnečku.**
Vysterilizujte všetko používané náčinie a prevarte pitnú vodu. Nechajte ju v kanvici vychladnúť asi 30 minút na približne 40 °C. Pre zachovanie priaznivých účinkov Bifidobacterium breve dodržujte pri príprave striktne teplotu prevarenej vody do 40 °C. Zodpovedajúce množstvo prevarenej vody (pozrite tabuľku) vlejte do vysterilizovaného hrnčeka.
2. **Na dávkování vždy používejte přiloženou odměrku. Prášek v ní zarovnejte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř obalu.**
Na dávkovanie vždy používajte priloženú odmerku. Prášok v nej zarovnajte pomocou špeciálnej plastovej pásky vo vnútri obalu.
3. **Do hrnečku s vodou přidejte odpovídající množství prášku (viz tabulka). Ihned po uzavření hrnečku ho krátce protřepejte ve svislé poloze.**
Do hrnčeka s vodou pridajte zodpovedajúce množstvo prášku (pozrite tabuľku). Ihneď po uzatvorení hrnčeka ho krátko pretrepte vo zvislej polohe.
4. **Před podáváním ověřte teplotu mléka kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a ihned podávejte.**
Pred podávaním overte teplotu mlieka kvapnutím na vnútornú stranu zápästia a ihneď podávajte.

## DŮLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVÁNÍ / DÔLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVANIE

✦ Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin, poté zlikvidujte. / Pripravenú stravu spotrebujte do dvoch hodín, následne zlikvidujte.
✦ Neohřívejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. / Nezohrievajte stravu v mikrovlnnej rúre, aby ste predišli opareniu dieťaťa v dôsledku nerovnomerného ohriatia.
✦ Vyvarujte se dlouhému kontaktu mléčné výživy se zoubky – zvyšuje riziko výskytu zubního kazu. Pečujte pravidelně o zoubky dítěte, zejména před spaním. Požádejte o radu zubního lékaře. / Vyvarujte sa dlhému kontaktu mliečnej výživy so zúbkami - zvyšuje riziko výskytu zubného kazu. Starajte sa pravidelne o zúbky dieťaťa, najmä pred spaním. Požiadajte o radu zubného lekára.
✦ Po každém použití obal vždy pečlivě uzavřete a uchovávejte jej na suchém a chladném místě (ne v ledničce). / Po každom použití obal vždy starostlivo uzatvorte a uchovávajte ho na suchom a chladnom mieste (nie v chladničke).
✦ Nevkládejte dovnitř vlhkou odměrku. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření. / Vlhkú odmerku nevkladajte do obalu. Obsah spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.

800 g ℮

*Počátek života vašeho děťátka je výjimečné období.*

Je krásné, občas nevyzpytatelné, ale především hektické. Musíte se starat o spoustu věcí, a proto je důležité mít se na koho obrátit. Jsme tu pro vás.

Věnujeme se odkrývání tajemství mateřského mléka, nejlepší výživy pro imunitu dětí. Vkládáme všechny naše znalosti do receptur podporujících imunitní systém* vašeho děťátka.

50 rokov —pokročilého— výskumu výživy v ranom veku

*Začiatok života vášho bábätka je výnimočné obdobie.*

Je krásne, občas nevyspytateľné, ale hlavne hektické. Musíte sa starať o veľa vecí, a preto je dôležité mať sa na koho obrátiť. Sme tu pre vás.

Venujeme sa odkrývaniu tajomstva materského mlieka, najlepšej výživy pre imunitu bábätiek. Všetky naše znalosti vkladáme do receptúr podporujúcich imunitný systém* vášho bábätka.

## Nutrilon.
### PROSYNEO™ 3
### H.A. - Hydrolysed Advance

**ŠPECIÁLNE VYVINUTÁ RECEPTÚRA S NAŠTIEPENOU BIELKOVINOU**

BATOĽACIE MLIEKO 12+ MESIACOV

Tým našich vědců vyvinul naši recepturu s mléčnou bílkovinou naštěpenou na menší části a Syneo™. Obsahuje také esenciální živiny včetně vitamínů přirozeně se vyskytujících v mateřském mléce.

Tím našich vedcov vyvinul našu receptúru s mliečnou bielkovinou naštiepenou na menšie časti a Syneo™. Obsahuje tiež esenciálne živiny vrátane vitamínov prirodzene sa vyskytujúcich v materskom mlieku.



**SYNEO™**

**Bifidobakterie/Bifidobaktérie** (B. breve)
Bakterie přirozeně se nacházející ve střevě kojených dětí / Baktérie prirodzene sa nachádzajúce v čreve dojčených detí

**Prebiotika GOS/FOS / Oligosacharidy GOS/FOS**

**Hydrolyzovaná bílkovina/bielkovina**
Unikátní proteinová struktura citlivě naštěpená na malé části /
Unikátna proteínová štruktúra naštiepená na malé časti

**Živiny na podporu imunitního/imunitného systému**
Vitamíny C a D* přispívají k normální funkci imunitního systému /
Vitamíny C a D* prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému

**DALŠÍ KROK PRO PODPORU IMUNITNÍHO SYSTÉMU***
Milí rodiče, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili v oblasti výživy vašich dětí. Podporujte i nadále imunitní systém* vašich nejmilejších a pokračujte s Nutrilon® PROSYNEO™ 3 H.A. - Hydrolysed Advance

**ĎALŠÍ KROK PRE PODPORU IMUNITNÉHO SYSTÉMU***
Milí rodičia, ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili v oblasti výživy vašich detí. Podporujte aj naďalej imunitný systém* vašich najmilších a pokračujte s Nutrilon® PROSYNEO™ 3 H.A. - Hydrolysed Advance

**POTŘEBUJETE PORADIT V OTÁZKÁCH VÝŽIVY A RODIČOVSTVÍ? NAŠI ODBORNÍCI JSOU TU PRO VÁS.**
**POTREBUJETE PORADIŤ V OTÁZKACH VÝŽIVY A RODIČOVSTVA? NAŠI ODBORNÍCI SÚ TU PRE VÁS.**

Nutriklub

Nutrilon Česká republika — **ČR 800 110 000** www.nutriklub.cz info@nutriklub.cz

Nutrilon Slovenská republika — **SR 0800 601 600** www.nutriklub.sk info@nutriklub.sk

10449298

5 391522 475458

0124817-03-0003

177086

IE 1704 EC

C/PAP

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte na suchém a chladném místě (max. do 25 °C, ne v ledničce).
Balené v ochrannej atmosfére. Skladujte na suchom a chladnom mieste (max. do 25 °C, nie v chladničke).

Minimální trvanlivost do: viz výše
Minimálna trvanlivosť do: pozrite vyššie

DANONE

## SLOŽENÍ/ZLOŽENIE

Laktóza (z **mléka**/z **mlieka**), hydrolyzovaná syrovátková bílkovina/srvátková bielkovina (z **mléka**/z **mlieka**), rostlinné/rastlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové/slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej, kokosový, řepkový/repkový, slunečnicový/slnečnicový), galaktooligosacharidy (z **mléka**/z **mlieka**) 9,2 %, emulgátory (estery mono- a diglyceridů/diglyceridov mastných kyselin/kyselín s kyselinou citronovou/citrónovou, lecitiny/lecitíny), fosforečnan vápenatý, fruktooligosacharidy 0,6 %, **rybí** olej, hydrogenfosforečnan draselný, chlorid hořečnatý/horečnatý, chlorid cholinu/cholín chlorid, chlorid sodný, olej z *Mortierella alpina*, kyselina L-askorbová, chlorid draselný, inositol/inozitol, taurin/taurín, síran železnatý, *Bifidobacterium breve M16-V*, L-karnitin/L-karnitín, síran zinečnatý/zinočnatý, cytidin/cytidín 5´-monofosfát, sodná sůl/soľ uridin/uridín 5´- monofosfátu, antioxidant (askorbylpalmitát), adenosin/adenozín 5´-monofosfát, sodná sůl/soľ inosin/inozín 5´-monofosfátu, D-pantothenát/pantotenát vápenatý, nikotinamid/nikotínamid, DL-α-tokoferyl acetát, sodná sůl/soľ guanosin/guanozín 5´-monofosfátu, síran měďnatý/meďnatý, DL-α-tokoferol, retinylpalmitát, riboflavin/riboflavín, thiamin/tiamín hydrochlorid, pyridoxin/pyridoxín hydrochlorid, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová/pteroylmonoglutámová (kyselina listová), síran manganatý/mangánatý, seleničitan sodný, fytomenadion/fytomenadión, cholekalciferol, D-biotin/D-biotín, kyanokobalamin/kyanokobalamín.

Složení se vztahuje / zloženie sa vzťahuje k sušenému stavu potraviny.
*Bifidobacterium breve M-16V* $3x10^7$ cfu/g

### Důležité upozornění / Dôležité upozornenie

Výrobek je určen pro výživu dětí od 1 roku věku. **Nutrilon® Prosyneo™ 3 H.A. – Hydrolysed Advance** má být součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte a není náhradou mateřského mléka. Pro zdraví dětí je důležité důsledné dodržování návodu na přípravu i uvedených doporučení. **Pro zachování příznivých účinků Bifidobacterium breve dodržujte při přípravě striktně teplotu převařené vody do 40 °C.**
Nevhodné pro děti do 1 roku věku.
Kojení je pro děti nejlepší. Podporujeme doporučení WHO - plné kojení v prvních 6 měsících věku a pokračování až do 2 let a dále, spolu se zaváděním bezpečné a vhodné doplňkové stravy.
Mléčná výživa malých dětí, v prášku.

Výrobok je určený na výživu malých detí od 1 roku veku.
**Nutrilon® Prosyneo™ 3 H.A. – Hydrolysed Advance** má byť súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy dieťaťa a nie je náhradou materského mlieka. Pre zdravie detí je dôležité dôsledne dodržiavať návod na prípravu i uvedené odporúčania. **Pre zachovanie priaznivých účinkov Bifidobacterium breve dodržujte pri príprave striktne teplotu prevarenej vody do 40 °C.**
Nevhodné pre deti do 1 roku veku.
Dojčenie je pre deti najlepšie. Podporujeme odporúčanie WHO - plné dojčenie v prvých 6 mesiacoch veku a pokračovanie až do 2 rokov a ďalej, spolu so zavádzaním bezpečnej a vhodnej doplnkovej stravy.
Mliečna výživa pre malé deti, v prášku.