



MUM9BX5S61

Kuchyňský robot OptiMUM

cs Návod k použití



BOSCH



4 242005 036431

Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič se smí používat pouze pro množství zpracovávaná běžně v domácnosti a jím odpovídající doby. Nepřekračujte přípustná maximální množství. → „Recepty“ viz strana 57

Spotřebič je vhodný pro míchání, hnětení a šlehaní potravin. Spotřebič se nesmí používat k přípravě jiných substancí resp. předmětů. Při použití dalších dílů příslušenství schválených výrobcem jsou možné další aplikace. Spotřebič používejte pouze se schválenými originálními díly a příslušenstvím. Díly příslušenství nikdy nepoužívejte u jiných spotřebičů.

Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě a jen do nadmořské výšky 2000 m.

Důležité bezpečnostní pokyny

Návod k použití si pečlivě pročtěte, říďte se podle něho a uschovejte si ho! Při předávání přístroje dále přiložte tento návod. Nedodržení pokynů pro správné použití spotřebiče vylučuje odpovědnost výrobce za škody tím způsobené.

Tento spotřebič mohou osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti se nesmí zdržovat v blízkosti spotřebiče a připojovacích kabelů a nesmí spotřebič obsluhovat. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru!

- Spotřebič smí být k síti střídavého proudu připojen jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním. Zajistěte předpisovou instalaci systému ochranných vodičů elektrické domovní instalace.
- Přístroj zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku. Přístroj používejte jen tehdy, když samotný přístroj ani přívodní kabel není poškozený. Opravy přístroje, např. výměnu síťového přívodu, smí provádět pouze náš zákaznický servis, aby nedošlo k ohrožení.
- Spotřebič nikdy nepřipojujte na spínací hodiny nebo dálkově ovládané zásuvky. Po celou dobu provozu mějte spotřebič pod dozorem!
- Spotřebič neumisťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů, jako např. varných desek. Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými díly nebo být tažen přes ostré hrany.

- Základní přístroj nikdy neponořujte do vody nebo ho neumisťujte do myčky na nádobí. Nepoužívejte parní čistič. Spotřebič nepoužívejte s mokrýma rukama.
- Spotřebič musí být po každém použití, v nepřítomnosti dozoru, před smontováním, demontáží nebo čištěním a v případě poruchy vždy odpojen od elektrické sítě.

⚠ Nebezpečí poranění!

- Před výměnou příslušenství nebo dodatečných částí, které se při provozu pohybují, musíte spotřebič vypnout a odpojit od elektrické sítě.
- Při spuštění výklopného ramena nesahejte do pouzdra, zabráníte tak přískřipnutí prstů resp. rukou. Nepřestavujte výklopné rameno, když je spotřebič zapnutý.
- Nástavce používejte jen s vloženou mí sou, umístěném víku a nasazených ochranných vík pohonu! Při použití příslušenství instalujte podle pokynů mí sou, víko a ochranná víka pohonu!
- Během provozu nikdy nesahejte rukama do mí sou nebo do plnicí šachty. Do mí sou nebo plnicí šachty nevsunujte žádné předměty (např. vařechy). Ruce, vlasy, oděv a ostatní předměty neumisťujte do blízkosti rotujících dílů. Po vypnutí pohon krátkou dobu dobívá. Počkejte na úplné zastavení pohonu.
- Nikdy nepoužívejte nástavce a příslušenství nebo 2 příslušenství současně. Při použití příslušenství dodržujte jak tento návod, tak také příslušné přiložené návody k použití.
- Při použití příslušenství dbejte na barevné označení na příslušenství a pohonu.

⚠ Nebezpečí udušení!

Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ Pozor!

- Doporučujeme nikdy nenechávat spotřebič zapnutý po delší dobu, než je nutné pro zpracování potraviny. Spotřebič neprovozujte ve volnoběhu.
- Pracovní plocha musí být dobré přístupná, odolná proti vlhkosti, pevná, rovná, suchá a dostatečně velká, aby se zabránilo škodám v důsledku vystříknutí a aby bylo možné pracovat bez omezení.

⚠ Důležité!

Po každém použití nebo po delší době nepoužívání spotřebič vždy důkladně vyčistěte. ➔ „Čištění a údržba“ viz strana 57

Srdečně blahopřejeme ke koupi Vašeho nového spotřebiče firmy Bosch. Další informace k našim výrobkům najdete na naší internetové stránce.

www.bosch-home.com

Naše spotřebiče neustále dále vyvíjíme. Proto může dojít k tomu, že se jednotlivé funkce liší od tohoto návodu. V takovém případě zkонтrolujte, zda je na naší internetové stránce k dispozici nová verze tohoto návodu.

K použití tohoto návodu k použití: Stránky obalu můžete rozložit. Naleznete tam obrázky označené písmeny a čísla, na které se tento návod opakovaně odkazuje. (např. → Pořadí obrázků **B**).

Obsah

Použití k určenému účelu	3
Důležité bezpečnostní pokyny	3
Přehled	5
Před prvním použitím	6
Části a ovládací prvky	6
Příprava	8
Nastavení	8
Použití bez dodatečných funkcí	9
Použití funkce času a časovače	10
Použití funkce SensorControl Plus	11
Použití váhy	13
Použití příslušenství	14
Čištění a údržba	15
Recepty	15
Jemné nastavení nástavců	17
Bezpečnostní systémy.....	17
Likvidace.....	17
Záruční podmínky	18
Pomoc při poruchách.....	18
Příslušenství	21

Přehled

Odklopte prosím obrázkové strany.

→ Obr. **A**

Základní spotřebič

- 1 **Otočný přepínač**
 - a Světelný kroužek (ukazatel provozu)
 - b Nastavovací stupnice
- 2 **Uvolňovací tlačítko**
- 3 **Výklopné rameno**
- 4 **Hlavní pohon (černý)**
 - a Otvor pro nasazení nástavců
- 5 **Přední pohon (žlutý)**
 - a Ochranný kryt pohonu
- 6 **Zadní pohon (červený)**
 - a Ochranný kryt pohonu
- 7 **Příhrádka na kabel nebo navíječ kabelu***
- 8 **Vybrání pro mísu**

Ovládací panel

- 9 **Funkční tlačítka**
 - a Tlačítka volby funkce*
 - b Nastavovací tlačítka
- 10 **Displej**

Mísa

- 11 **Nerezová míchací mísa**

Víko

- a Plnicí šachta

Nástavce

- 13 **Profi flexi-míchací metla**
 - a Ochranná čepička s tlačítky vysunutí
- 14 **Šlehatí metla profi**
 - a Ochranná čepička s tlačítky vysunutí
- 15 **Hnětací hák**
 - a Ochranná čepička s tlačítky vysunutí

* v závislosti na modelu

Upozornění: V závislosti na modelu se Váš kuchyňský robot dodává s dalším příslušenstvím.

Před prvním použitím

Než je možné nový spotřebič používat, musí být zcela vybalen, vyčištěn a zkontrolován.

Pozor!

Poškozený spotřebič nikdy neuvádějte do provozu!

- Z obalu vyjměte základní spotřebič a všechny díly příslušenství a odstraňte stávající obalový materiál.
- U všech dílů zkontrolujte jejich kompletnost a zda nejsou viditelně poškozené. → Obr. A
- Před prvním použitím všechny díly důkladně vyčistěte a vysušte.
→ „Čištění a údržba“ viz strana 57

Části a ovládací prvky

Barevné označení

Pohony mají různé barvy (černá, žlutá a červená). Toto barevné označení se nachází také na dílech příslušenství. Příslušenství používejte výhradně na pohonu stejné barvy.

Pohony

→ Obr. A

Spotřebič má 3 různé pohony.

Hlavní pohon, černý (4)

Pro použití nástavců nebo příslušenství s úhlovým převodem.



Přední pohon, žlutý (5)

Pro použití příslušenství se žlutým spojovacím kusem.



Zadní pohon, červený (6)

Pro použití příslušenství s červeným spojovacím kusem.



Ochranný kryt pohonu (5a a 6a)

Pro zakrytí nepoužívaných pohonů.

Další informace: → „Příslušenství“ viz strana 62

Displej

→ Obr. A

Na displeji se zobrazují nastavení, informace, chybová hlášení a hodnoty. Aby byly dlouhé texty zcela zobrazeny, probíhají přitom zprava doleva.

Příklad:



Jazyk, ve kterém jsou texty zobrazovány, je možné změnit. → „Nastavení“ viz strana 50

Funkční tlačítka

→ Obr. A

Spotřebič má 3 až 5 funkčních tlačítek (podle modelu), pomocí kterých je možné vybírat a nastavovat speciální dodatečné funkce a automatické programy.

Tlačítka

	SensorControl Plus / volba programu / zpět
	Časovač / výběr / zpět
	Váha / dovažování / zpět
—	Výběr / snížení hodnot
+	Výběr / zvýšení hodnot

* v závislosti na modelu

Tlačítka volby funkce

Zvolená funkce se aktivuje krátkým stisknutím. Stisknutím a podržením se zvolená funkce opustí a na displeji se opět zobrazí „OptiMUM“.

Upozornění: Tlačítka jsou ovádána lehkým dotykem prstu. Používání kuchyňských rukavic může ovlivnit funkci tlačítek.

Obsluha pomocí předmětů (např. vařechy) není možná.

Otočný přepínač se světelným kroužkem

→ Obr. B

Otočným přepínačem se volí požadovaná rychlosť, spouští automatický program nebo se spotřebič vypíná. Během provozu svítí integrovaný světelný kroužek. V případě chyby při obsluze spotřebiče, aktivaci elektronických pojistek resp. defektu přístroje nelze spotřebič zapnout a svítí světelný kroužek.



Nastavení

M/A	Nastavení M/A má dvě různé funkce: Standard (M): Momentové spínání s nejvyššími otáčkami / rychle. Po požadovanou dobu držte spínač. S funkcí SensorControl Plus (A): Automatická regulace doby trvání. Po aktivaci automatiky nastavte spínač na M/A a v této poloze ho po několik sekund podržte. Spínač zůstane stát v poloze M/A a po ukončení automatiky opět přeskočí na O . Spotřebič je vypnutý. → „Použití funkce SensorControl Plus“ viz strana 53
O	Zastavení / vypnutí
↻	Funkce „vmíchat“ s nejnižšími otáčkami / velmi pomalu
1...7	Rychlostní stupně 1: nízké otáčky / pomalu 7: nejvyšší otáčky / rychle

Nástavce

→ Obr. A

Profi flexi-míchací metla

Na míchání těst, např. třeného těsta nebo pěny. Pro vmíchaní sněhu z bílků nebo šlehačky.



Šlehačací metla profi

Na šlehání sněhu z bílků, šlehačky a na šlehání lehkých těst, např. piškotového těsta.



Hnětací hák

Na hnětání těžkých těst (např. kynutého těsta) a pro vmíchaní přísad, které nemají být rozsekány (např. hrozinky, čokoládové lamely).



Rychlostní doporučení

↻	Pro vmíchaní a šetrné promíchání různých přísad (např. vmíchaní sněhu z bílků)
1-2	Pro zamíchání a promíchání přísad
3	Na hnětání těžkých těst hnětacím hákem
5-7	Pro míchání a vyšlehání přísad (např. šlehačky) pomocí Profi Flexi-míchací metly nebo šlehačí metly Profi
M/A	Pro použití nástavců s funkcí SensorControl Plus → „Použití funkce SensorControl Plus“ viz strana 53

Jemné nastavení nástavců

Ze závodu je spotřebič nastaven tak, že se profi šlehačí metla skoro dotýká dna mísy, aby byly přísady optimálně promíchány. Pokud se nástavce dotýkají dna mísy nebo jsou naopak příliš vzdálené, je odstup možné snadno opravit. → „Jemné nastavení nástavců“ viz strana 58



Výklopné rameno

→ Obr. C

Pro vložení nebo vyjmoutí nástavce nebo mísy se výklopné rameno vyklopí nahoru. Výklopné rameno je vybaveno funkcí „EasyArm Lift“, která podporuje pohyb ramena směrem nahoru.

Mísa a víko

→ Obr. D

Spotřebič je dodáván se speciální mísou, která je vložením a otočením pevně spojena se základním spotřebičem. Víko se upevňuje na výklopném rameni a otvírá se automaticky při nadzvednutí výklopného ramena.

Nasazení a vyjmutí nástavců

→ Obr. B

Nástavce mají u ochranné čepičky tlačítka vysunutí, která slouží pro snadné vyjmutí nástavců.

Vsazení nástavce: Nástavec zasuňte až do zapadnutí do hlavního pohonu. Ochranná čepička zakryje pohon.

Vyjmutí nástavce: Stiskněte obě tlačítka vysunutí tak, až se nástavec uvolní.

Vyndejte nástavec z pohonu.



Navíječ kabelu

→ Obr. A

V závislosti na modelu: Spotřebič je vybaven automatickým navíječem kabelu. Vytáhněte síťový kabel jedním tahem až na požadovanou délku (max. 125 cm) a pomalu jej uvolněte; kabel je zaaretován.

Zkrácení délky kabelu: Lehce zatáhněte za kabel a nechejte jej navinout až na požadovanou délku. Potom opětovně lehce zatáhněte za kabel a pomalu jej uvolněte; kabel je zaaretován.

Důležité: Kabel nezasunujte rukou. Pokud se kabel zachytí, kabel úplně vytáhněte a potom jej nechejte znova navinout.



Příhrádka na kabel

→ Obr. A

V závislosti na modelu: Spotřebič je vybaven příhrádkou na kabel. Délku síťového kabelu můžete podle potřeby nastavit vytážením nebo vsunutím kabelu.

Bezpečnostní systémy

Spotřebič má různé bezpečnostní systémy.

→ „Bezpečnostní systémy“ viz strana 59

Příprava

- Základní spotřebič postavte na čistý a stabilní podklad.
- V požadované délce vytáhněte síťový kabel.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz nadzvědněte výklopné rameno.
- Víko s plnicí šachtou směrem dopředu nasadte na hlavní pohon.
- Nasadte mísu. Přitom dbejte na vybrání na základním spotřebiči.
- Mísu pootočte proti směru pohybu hodinových ručiček až k zaskočení. Základní spotřebič je připraven pro další použití.

Důležité: Spotřebič neposunujte po pracovní ploše, protože to může poškodit funkci váhy. Při posunování spotřebič nadzvedněte.

Nastavení

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz stlačte směrem dolů výklopné rameno.
- Zapojte síťovou zástrčku. Spotřebič je zapnutý.
- Na displeji se zobrazí „OptiMUM“.

Upozornění: Pokud není spotřebič určitou dobu používán nebo obsluhován, displej se pomalu vypne a přejde do režimu standby. Při dotyku libovolného tlačítka se opět zobrazí „OptiMUM“.

- Podržte současně stlačená tlačítka ⌂ a + tak dlouho, až se otevře nabídka konfigurace.
- Opět pustěte tlačítka ⌂ a +.

Volba nastavení

- Vždy při krátkém stisknutí tlačítka ⌂ se postupně zobrazí níže uvedená nastavení.
 - JAZYK
 - Jazyk, ve kterém jsou zobrazovány texty na displeji.
 - ZVUK
 - Hlasitost signálních tónů – nastavení v 6 stupních od vyp. po hlasitě.
 - JAS
 - Jas displeje – nastavení v 6 stupních od tmavý po světlý.
 - JEDNOTKY (u modelů s váhou) jednotka zobrazení váhy – gramy (g) nebo libry (lb).

Změna a uložení nastavení

- Pomocí tlačítka + nebo – se změní aktuální nastavení.
- Stiskněte současně tlačítka ⌂ a + tak dlouho, až se na displeji zobrazí „ULOŽENO“.
- Opět pusťte tlačítka ⌂ a +. Pozměněná nastavení jsou uložená.

Příklad: Nastavení jazyka

→ viz také stručný návod

- Podržte současně stlačená tlačítka ⌂ a + tak dlouho, až se otevře nabídka konfigurace.
- Opět pusťte tlačítka ⌂ a +.
- Stiskněte tlačítka ⌂ tolikrát, až se zobrazí volba jazyka.

JAZYK
ČESKY

- Stiskněte tlačítka + nebo – tolikrát, až se zobrazí požadovaný jazyk.
- Stiskněte současně tlačítka ⌂ a +, až se na displeji krátce zobrazí „NASTAVENÍ ULOŽENO“.

NASTAVENÍ
ULOŽENO

- Na displeji se zobrazí volba jazyka.
- Opět pusťte tlačítka ⌂ a +. Volba jazyka je uložena do paměti.
- Podržte stisknuté jedno z funkčních tlačítek (⌚/⌚/⌚) tak dlouho, až se na displeji zobrazí „OptIMUM“. Spotřebič je připravený k provozu.

Upozornění: Pokud se spotřebič zapne pomocí otočného spínače, nabídka se ihned opustí.

Použití bez dodatečných funkcí

⚠ Nebezpečí poranění!

- Zastrčte síťovou zástrčku teprve tehdy, až jsou ukončené všechny přípravy pro práci se spotřebičem.
- Během provozu nikdy nesahejte do mísy nebo do plnicí šachty.
- Pracujte jen s nasazeným víkem.
- Před pohybem výklopného ramena nebo výměnou nástavců bezpodmínečně vyčkejte klidu pohonu.
- Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně na přední a zadní pohon nasaďte ochranný kryt pohonu.

Důležité:

- Základní spotřebič připravte podle popisu v kapitole „Příprava“.
- Přístroj nelze zapnout, pokud není mísa správně nasazená.

Upozornění: Funkce „ČAS“ se spustí při každém použití automaticky, počítá také dobu zpracování a zobrazuje ji na displeji.

→ Pořadí obrázků F

1. V závislosti na úloze zpracování zvolte Profi Flexi-míchací metly, šlehací metly Profi nebo hnětací hák → „Příslušenství“ viz strana 62.
Nástavec zasuňte až do zapadnutí do hlavního pohonu. Ochranná čepička zakryje pohon.
2. Napříte do míchací mísy přísady ke zpracování.
3. Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz stlačte směrem dolů výklopné rameno.

⚠ Nebezpečí poranění!

Opatrně sklopte výklopné rameno! Dbejte na to, aby nedošlo k přeskřípnutí prstů nebo rukou.

Obsluha spotřebiče

4. Zapojte síťovou zástrčku. Na displeji se zobrazí „OptiMUM“.
5. Nastavte otočný přepínač na požadovaný stupeň (→ „Rychlostní doporučení“ viz strana 49). Na displeji se zobrazí „ČAS“ a uplynulá doba zpracování se zobrazuje v minutách a sekundách.

Upozornění: Při době trvání nad 60 minut se dodatečně zobrazují hodiny: „1:01:30“.

6. Příslady zpracovávejte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného výsledku.
7. Nastavte otočný přepínač do polohy O. Počkejte na zastavení pohonu. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
8. Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz nadzvedněte výklopné rameno.
9. Mísu otáčejte ve směru pohybu hodinových ručiček, až je možné ji nadzvednout. Vyjměte míchací mísu.
10. Stiskněte obě tlačítka vysunutí tak, až se nástavec uvolní. Vyndejte nástavec z pohonu.
11. Z pohonu stáhněte víko.
12. Všechny díly ihned po použití vyčistěte. → „Čištění a údržba“ viz strana 57

Upozornění: Pro lepší seznámení se s Vaším novým spotřebičem a jeho funkcemi použijte také naše příklady použití. → „Recepty“ viz strana 57

Přidání příslady

Během zpracování můžete doplňovat další příslady.

→ Obr. ☐

- Při pracujícím spotřebiči plnicí šachtou ve víku opatrně plňte další příslady.

⚠ Nebezpečí poranění!

Během provozu nikdy nesahejte rukama do mísy nebo do plnicí šachty. Do plnicí šachty nebo mísy nevsunujte žádné předměty (např. vařechy).

→ Pořadí obrázků H

1. Pro naplnění většího množství nebo příslad: otočný spínač otočte do polohy O. Počkejte na zastavení pohonu.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz nadzvedněte výklopné rameno.
3. Příslady napříte přímo do mísy. Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz stlačte směrem dolů výklopné rameno. Na displeji se zobrazí „OptiMUM“. Příslady dále zpracujte.

Použití funkce času a časovače

Spotřebič je vybaven funkcí času a časovače. Možné jsou následující funkce:

Funkce „ČAS“

Zobrazení uplynulé doby zpracování (standardní nastavení). Funkce „ČAS“ se spustí automaticky při spuštění zpracování potravin.

Upozornění:

- Během zpracování krátce stiskněte tlačítko ⏪ pro vypnutí funkce „ČASOVÁČ“.
- Během zpracování držte stisknuto tlačítko ⏪ pro vynulování ukazatele „00:00“.

Funkce „ČASOVÁČ“

Nastavení požadované doby trvání. Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál a zpracování se ukončí. Funkci můžete používat také bez zpracování potravin (např. pro dobu vaření nebo odpočinku potravin).

→ Pořadí obrázků I

1. Připravte spotřebič. Napříte ingredience.
2. Zapojte síťovou zástrčku. Na displeji se zobrazí „OptiMUM“.
3. Stiskněte tlačítko ⏪. Na displeji se zobrazí „00:00“.

4. Tlačítkem + nebo — nastavte požadovanou dobu zpracování. Při stisknutí a podržení příslušného tlačítka se hodnoty mění rychleji. Nastavená doba zpracování zůstane uložena po dobu cca 5 minut.
 5. Nastavte otočný přepínač na požadovaný stupeň.
 6. Na displeji se zobrazí zbývající doba a začne odpočítání.
 7. Po uplynutí zbývající doby trvání zazní akustický signál a spotřebič akusticky ukončí zpracování. Na displeji se zobrazí „KONEC ČASOVAČ“.
- Upozornění:** Nastavení akustického signálu → „Nastavení“ viz strana 50
8. Na displeji se zobrazí „OTOČTE OTOČNÝ SPÍNAČ NA 0“.
 9. Nastavte otočný přepínač do polohy O. Na displeji se zobrazí „OptIMUM“.
 10. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 11. Zpracování pomocí funkce „ČASOVAČ“ je ukončeno.
 12. Všechny díly ihned po použití vyčistěte.
→ „Čištění a údržba“ viz strana 57

Upozornění:

- Na displeji se zobrazí doba trvání v minutách a sekundách. Příklad: 1 minuta a 30 sekund: „01:30“. Při době trvání nad 60 minut se dodatečně zobrazují hodiny: „1:01:30“.
- Stiskněte tlačítko + nebo — pro přizpůsobení zobrazené zbývající doby trvání.
- Pro zastavení nebo opětovné spuštění časovače 2krát krátce stiskněte tlačítko ⏹ (spotřebič dále běží).
- Pro přerušení zpracování nastavte otočný spínač na O. Zbývající doba zůstane uložena a po opětovném spuštění se dále odpočítává.
- Pro vypnutí časovače podržte stisknuté tlačítko ⏹. Na displeji se zobrazí „00:00“. Funkce „ČAS“ je opět aktivovaná.

Použití časovače bez zpracování potravin:

- Stiskněte tlačítko ⏹. Na displeji se zobrazí „00:00“.
- Tlačítkem + nebo — nastavte požadovanou dobu zpracování.
- Pro spuštění časovače 2krát krátce stiskněte tlačítko ⏹.
- Na displeji se zobrazí zbývající doba a začne odpočítání.
- Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji se zobrazí „KONEC ČASOVAČ“.

Upozornění:

- Pro zastavení nebo opětovné spuštění časovače 2krát krátce stiskněte tlačítko ⏹.
- Pokud během použití časovače začnete zpracovávat potraviny, pak spotřebič běží až do uplynutí zbývající doby a automaticky ukončí zpracování.

Použití funkce SensorControl Plus

Spotřebič (v závislosti na modelu) je vybaven automatickými programy SensorControl Plus. Čidla kontrolují zpracování přísad a po dosažení naprogramované konzistence automaticky vypnou spotřebič.

Pomíč funkce SensorControl Plus jsou k dispozici tyto automatické programy.

- SMETANA
Automatická příprava šlehačky.
- BÍLEK
Automatická příprava sněhu z bílků.
- KYNUTÉ TĚSTO
Automatická příprava kynutého těsta.

Zvolení programu

- Stiskněte tlačítko ⏹. Na displeji se zobrazí „SMETANA“.
- Stiskněte tlačítko ⏹ nebo tlačítka +/—. Postupně se zobrazí níže uvedené programy.

Program	Nástavec / Ingredience
SMETANA >300 ml *	Šlehatí metla profi 300-700 ml smetany
SMETANA >700 ml *	Šlehatí metla profi 700-1500 ml smetany
BÍLEK	Šlehatí metla profi Bílek ze 2-12 vajec
KYNUTÉ TĚSTO	Hnětací hák Přísady a množství podle receptu. → „Recepty“ viz strana 57

* U spotřebičů s integrovanou váhou se nezobrazují volitelné možnosti „>300 ml“ a „>700 ml“ u přísady „SMETANA“. Na displeji bliká „0g“. Při naplnění smetany v rozmezí 300 ml až 1500 ml displej trvale zobrazuje množství a spotřebič automaticky použije správná nastavení. Při naplnění menšího nebo většího množství smetany bliká zobrazená hmotnost.

Upozornění:

- Před prvním použitím automatiky SensorControl Plus musí být kuchyňský robot v provozu nejméně 2 minuty, aby byla zaručena správná funkce senzoriky.
- Přísady přidejte až po zvolení programu a až poté, co váha zobrazí „0 g“ nebo „0.00 lb“ (v závislosti na nastavení) nebo poté, co se na displeji zobrazí „PRÍDAT INGREDIENCE“.
- Pokud se spotřebič zapne pomocí otočného spínače, nabídka se ihned opustí.
- Po spuštění zpracování pomocí automatiky SensorControl Plus již nepřidávejte další ingredience.
- SensorControl Plus je naprogramován jen pro popsané nástavce a potraviny (v uvedeném množství). Jiné kombinace nejsou možné.
- Stáří, teplota a obsahy použitých ingrediencí ovlivňují potřebnou dobu a výsledek.
- SensorControl Plus může docílit optimálních výsledků jen tehdy, pokud jsou vejce čerstvá resp. smetana vychlazená (cca 6 °C).

- Dříve zmrazenou smetanu nelze vyšlehat.
- Při použití smetany s příslušnou nebo smetany bez laktózy nelze dosáhnout ideálních výsledků.
- Cukr, aróma a jiné přísady přidávejte do smetany nebo sněhu z bílků až po ukončení funkce SensorControl Plus.
- Po spuštění funkce SensorControl Plus nastavte otočný přepínač do polohy . K tomu je potřeba překonat malý odpor.
- Pro přerušení funkce SensorControl Plus nastavte otočný přepínač do polohy (pro smetanu a sníh z bílků) nebo polohu (pro kynuté těsto) a ingredience dále zpracovávejte až do dosažení požadované konzistence.
- SensorControl Plus nespouštějte podruhé s již zpracovanými ingredicemi.

Příklad: Výroba sněhu z bílků pomocí funkce SensorControl Plus

→ Pořadí obrázků

1. Připravte základní spotřebič a vložte šlehatí metly Profi.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz stlačte směrem dolů výklopné rameno.
3. Zapojte síťovou zástrčku. Na displeji se zobrazí „OptiMUM“.
4. Oddělte žloutky a bílky (2-12 ks).
5. Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí „SMETANA“.
6. Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí „BÍLEK“.

Upozornění: U modelů bez váhy se zobrazí „SMETANA >300 ml“. Znovu stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí „SMETANA >700 ml“.

Upozornění: U spotřebičů s integrovanou váhou se tato nyní kalibruje. Na displeji se během kalibrace postupně zobrazí jednotlivé linie: „-----“ (dovážení). Na displeji se zobrazí „0 g“ nebo „0,00 lb“ (v závislosti na nastavení).

7. Do mísy naplňte bílký. Na displeji se zobrazí „PODRŽTE OT. SPÍNAČ NAM/A NA 2 s“.
8. Nastavte otočný spínač na **M/A** a v této poloze podržte po dobu 2 sekund.
9. Po 2 sekundách se otočný spínač automaticky upevní a po uvolnění zůstane v poloze **M/A**.
- Důležité:** Pokud nezůstane otočný spínač v poloze **M/A**, nebyl v této poloze podržen dostatečně dlouho.
10. Na displeji se zobrazí „SENSOR CONTROL PLUS“. SensorControl Plus kontroluje zpracování.
11. Při dosažení naprogramované konzistence zazní akustický signál a zpracování se ukončí. Na displeji se zobrazí „KONEC“.
- Upozornění:** Nastavení akustického signálu → „Nastavení“ viz strana 50
12. Otočný spínač automaticky přeskočí na **O**. Na displeji se zobrazí „OptiMUM“.
13. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
14. Zpracování pomocí funkce „BÍLEK“ je ukončeno.
15. Všechny díly ihned po použití vyčistěte.
→ „Čištění a údržba“ viz strana 57

Použití váhy

Spotřebič je (v závislosti na modelu) vybaven váhou. Možná jsou následující použití:

- Vážení naplněných ingrediencí (buďto každá ingredience zvlášť nebo součet všech ingrediencí).
- Přednastavení požadované hmotnosti a odečítání až do dostatečného naplnění (s akustickými signály).

Upozornění:

- Váha zobrazuje hmotnost v krocích po 5 g (0,01 lb). Při naplnění méně než 5 gramů (0,01 lb) váha nepodává správné výsledky měření.
- Ve stavěcích nožkách spotřebiče jsou umístěny 4 snímače hmotnosti. Váha poskytuje správné výsledky jen tehdy, pokud stojí všemi patkami na pevné a rovné pracovní ploše. Nepodkládejte utěrky a pod.
- Na pracovní plochu nesmí během použití váhy způsobit vibrace (např. v důsledku jiných činností nebo jiných přístrojů).
- Spotřebič neposunujte po pracovní ploše, protože to může poškodit funkci váhy. Při posunování spotřebič nadzvedněte.
- Po zapnutí nebo vynulování váhy se tato krátce kalibruje (dovážení). Přitom se spotřebiče nedotýkejte a neodkládejte na něj předměty (např. vařechu, utěrku a pod.).
- Dbejte na to, aby odměrka nebo obaly neležely na spotřebiči (např. u okraje plnicí šachty).

Vážení ingrediencí

→ Pořadí obrázků K

1. Připravte základní spotřebič.
2. Zapojte síťovou zástrčku. Na displeji se zobrazí „OptiMUM“.
3. Stiskněte tlačítko a nedotýkejte se spotřebiče. Na displeji se během kalibrace postupně zobrazí jednotlivé linie: „-----“ (dovážení).
4. Na displeji se zobrazí „0 g“ nebo „0,00 lb“ (v závislosti na nastavení). Váha je připravena.
5. Napláňte ingredience. Váha zobrazuje hmotnost.
6. Spusťte zpracování nebo připravte další přísady.
7. Stiskněte tlačítko a nedotýkejte se spotřebiče. Na displeji se zobrazí „0 g“ nebo „0,00 lb“ (v závislosti na nastavení). Váha je připravena.
8. Tímto způsobem můžete přidat a odvážit všechny požadované přísady.

Poté odvážené přísady zpracujte.

→ „*Použití bez dodatečných funkcí*“ viz strana 51

Upozornění: Pokud je stisknuto tlačítko během zpracování potravin, na displeji se zobrazí „K VÁZENÍ ZASTAVIT STROJ“.

Přednastavení hmotnosti

→ Pořadí obrázků

1. Stiskněte tlačítko a nedotýkejte se spotřebiče. Na displeji se během kalibrace postupně zobrazí jednotlivé linie: „— — —“ (dovážení).
 2. Na displeji se zobrazí „0 g“ nebo „0.00 lb“ (v závislosti na nastavení). Váha je připravena.
 3. Stiskněte tlačítko + . Na displeji se zobrazí „100 g“ nebo „0.20 lb“ (v závislosti na nastavení).
 4. Tlačítkem + nebo – nastavte požadovanou hmotnost (50-3000 g / 0.10-6.00 lb).
 5. Naplňte ingredience. Na displeji se zobrazí chybějící množství, např. „65 g“.
 6. Od „40 g“ zazní opakovaný signál. Čím menší je zbývající množství, tím rychleji zní signál.
- Upozornění:** Nastavení akustického signálu → „*Nastavení*“ viz strana 50
7. Při dosažení „0 g“ (bylo naplněno přednastavené množství) se akustický signál vypne.
 8. Při překročení přednastaveného množství zazní trvalý akustický signál.
- Upozornění:** Nastavení akustického signálu → „*Nastavení*“ viz strana 50
- Dodatečná hmotnost se označí znaménkem minus. Při nadměrném množství 25 g se na displeji zobrazí „-25 g“.
- Nadměrně naplněné množství buďto odeberte nebo podržte stisknuté některé z funkčních tlačitek (//) tak dlouho, až se na displeji zobrazí „OptiMUM“.

Použití příslušenství

Váš kuchyňský robot obsahuje celou řadu příslušenství, pomocí kterého můžete jeho funkce výrazně rozšířit. V závislosti na modelu je již určité příslušenství rozsahem dodávky. Pokud některý díl příslušenství není obsažen, lze jej zakoupit v obchodě nebo v zákaznickém servisu.

→ „*Příslušenství*“ viz strana 62

Příprava pro příslušenství

V závislosti na příslušenství musí být základní spotřebič různě připraven.

- Základní spotřebič postavte na čistý a stabilní podklad.
- V požadované délce vytáhněte síťový kabel.
- Podle vyobrazení připravte základní spotřebič.

→ Obr.

1. Příprava pro nástavce.
2. Příprava pro příslušenství u černého pohonu s úhlovým převodem a příslušenstvím, které se používá místo myši.
3. Příprava pro příslušenství u červeného pohonu, například mixér nebo multi sekáček.
4. Příprava pro příslušenství u žlutého pohonu bez výstupního otvoru pro potraviny, například mutli-mixér nebo lis na citrusy.
5. Příprava pro příslušenství u žlutého pohonu s výstupním otvorem pro potraviny, například mutli-mixér nebo průběhový krouhač.

Důležité:

- Dbejte na žluté, červené nebo černé označení na pohonu a příslušenství.
→ „*Barevné označení*“ viz strana 48
- Nepoužité pohony vždy zakryjte ochrannými víky.
- Všechny další kroky viz příslušný samostatný návod příslušenství.

Čištění a údržba

Spotřebič a použité nástavce musí být po každém použití důkladně vyčištěny. → Obr. N

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy neponořujte základní spotřebič do kapalin a nemyjte v myčce nádobí.
- Nepoužívejte parní čistič.

Pozor!

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- Nepoužívejte drsné utěrky nebo čisticí prostředky.
- Umělohmotné díly v myčce nádobí nesvírejte, protože může dojít k trvalým deformacím!

Čištění základního spotřebiče

- Sejměte ochranný kryt pohonu.
- Základní spotřebič a ochranný kryt pohonu otřete měkkým vlhkým hadříkem a poté osušte.

Čištění míchací mísy a nástrojů

- Mísu, víko a nástavce čistěte mycím roztokem a měkkým hadříkem nebo houbičkou nebo je vyčistěte v myčce nádobí.
- Všechny části nechte oschnout.

Recepty

Šlehačka

- 200-1500 g
- Smetanu šlehejte profi šlehcí metlou 1½ až 4 minuty na stupni 7, podle množství a vlastností sметany.

Upozornění: U modelů s funkcí

SensorControl Plus použijte automatický program. → „Použití funkce SensorControl Plus“ viz strana 53

Bílkы

- 2-12 bílků
- Bílkы šlehejte profi šlehcí metlou 4 až 6 minut na stupni 7.



Upozornění: U modelů s funkcí SensorControl Plus použijte automatický program. → „Použití funkce SensorControl Plus“ viz strana 53

Piškotové těsto

Základní recept



- 3 vejce
- 3-4 polévkové lžíce horké vody
- 150 g cukru
- 1 balíček vanilkového cukru
- 150 g mouky
- 50 g škrobové moučky
- příp. prášek do pečiva
- Příslady (kromě mouky a škrobové moučky) šlehejte profi šlehcí metlou cca 4-6 minut na stupni 7.
- Nastavte otočný spínač na stupeň 1 a po lžíčkách přidávejte prosátou mouku a škrobovou moučku cca ½ až 1 minutu.

Maximální množství: 2 x základní recept

Třené těsto

Základní recept



- 3-4 vejce
- 200-250 g cukru
- 1 špetka soli
- 1 balíček vanilkového cukru nebo kúra z ½ citrónu
- 200-250 g másla nebo margarínu (pokojové teploty)
- 500 g mouky
- 1 balíček prášku do pečiva
- 150 ml mléka
- Všechny příslady míchejte profi míchací metlou cca ½ minuty na stupni 2, poté cca 2-3 minuty na stupni 7.

Maximální množství: 2½ x základní recept

Křehké těsto

Základní recept

- 125 g mäsla (pokojové teploty)
- 100-125 g cukru
- 1 vejce
- 1 špetka soli
- trochu citronové kůry nebo vanilkového cukru
- 250 g mouky
- přípr. prášek do pečiva
- Všechny přísady zpracujte profi flexi míchací metlou cca $\frac{1}{2}$ minuty na stupni 2, poté cca 2-3 minuty na stupni 6.

Nad 500 g mouky:

- Přísady míchejte hnětacím hákem cca $\frac{1}{2}$ minuty na stupni 1, poté cca 3-4 minuty na stupni 3.

Maximální množství: 4 x základní recept

Kynuté těsto

Základní recept

- 500 g mouky
- 1 vejce
- 80 g tuku (pokojové teploty)
- 80 g cukru
- 200-250 ml vlažného mléka
- 25 g čerstvého droždí nebo 1 balíček sušeného droždí
- Kůra z $\frac{1}{2}$ citrónu
- 1 špetka soli
- Všechny přísady zpracujte hnětacím hákem cca $\frac{1}{2}$ minuty na stupni 1, poté cca 3-6 minut na stupni 3.

Maximální množství: 3 x základní recept

Upozornění: U modelů s funkcí

SensorControl Plus použijte automatický program. → „Použití funkce SensorControl Plus“ viz strana 53

Těsto na těstoviny

Základní recept

- 500 g mouky
- 250 g vajec (cca 5 ks)
- podle potřeby 2-3 polévkové lžíce (20-30 g) studené vody
- Všechny přísady zpracujte na těsto cca 3 až 5 minut na stupni 3.

Maximální množství: 1,5 x základní recept



Chlebové těsto

Základní recept

- 1000 g mouky
- 3 balíčky sušeného droždí
- 2 čajové lžíčky soli
- 660 ml teplé vody
- Všechny přísady zpracujte hnětacím hákem cca $\frac{1}{2}$ minuty na stupni 1, poté cca 4-5 minut na stupni 3.

Maximální množství: 1,5 x základní recept



Jemné nastavení nástavců

⚠ Nebezpečí poranění!

Před jemným nastavením vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Pozor!

Jemné nastavení nástavců provádějte jen po malých krocích. Výklopné rameno musí být možné zcela spustit a nástavce přitom nesmí dřít o dno a okraj mísy. Optimální vzdálenost nástavců od mísy je 3 mm.

→ Pořadí obrázků □

- S nasazenou profi šlehatí metlou zkонтrolujte aktuální nastavení.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz nadzvedněte výklopné rameno.
- Nástavec jednou rukou přidržuje. Vidlicovým klíčem (10 mm) uvolněte ve směru pohybu hodinových ručiček přítužnou matici.
- Otáčením nástavce nastavte odstup od mísy (1 celá otáčka odpovídá přestavení výšky 1 mm).


Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček:

Odstup od mísy se zmenší.

Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček:

Odstup od mísy se zvětší.

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz stlačte směrem dolů výklopné rameno.
- Zkontrolujte odstup nástavce. Optimální vzdálenost nástavců od mísy je 3 mm. Odstup případně přizpůsobte.



- Když je odstup optimálně nastaven, stiskněte uvolňovací tlačítko a sklopte zpět výklopné rameno.
- Nástavec jednou rukou přidržuje. Vidlicovým klíčem (10 mm) utáhněte proti směru pohybu hodinových ručiček příručnou matici.

Bezpečnostní systémy

Pojistka proti zapnutí

Spotřebič je možné zapnout jen tehdy, pokud je nasazená mísa a tato byla otočena až do zapadnutí nebo pokud bylo na hlavním pohonu upevněno příslušenství s úhlovým převodem a pokud výkyvné rameno zapadlo ve spodní poloze.

Pojistka proti opětovnému zapnutí

Při přerušení proudu zůstane spotřebič zapnutý, ale motor se potom znova nerozběhne. K opětovnému zapnutí otočte otočný spínač nejprve do polohy **O**, poté znova zapněte.

Pojistka proti přetížení

Pojistka proti přetížení motor během použití samovolně vypne. Možnou příčinou může být zpracování příliš velkého množství.

Pojistka výklopného ramena

Výklopné rameno nelze odblokovat a pohybovat, pokud je na zadním pohonu umístěno příslušenství.

Likvidace



Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Záruční podmínky

Pro tento přístroj platí záruční podmínky, které byly vydány naší kompetentní pobočkou v zemi, ve která byl přístroj zakoupen.

Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím svého odborného prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, nebo přímo v naší pobočce v příslušné zemi.

Změny vyhrazeny.

Pomoc při poruchách

V níže uvedených tabulkách najdete řešení problémů nebo poruch, které můžete snadno sami odstranit. Pokud se porucha nedá takto odstranit, obraťte se prosím na zákaznický servis.

Problém	Možná příčina	Odstranění
Na displeji se nic nezobrazuje. Nesvítí světelný kroužek. Přístroj nelze zapnout.	Přístroj nemá proud.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte napájení elektrickým proudem. ■ Zapojte síťovou zástrčku.
Spotřebič se neuvede do provozu. Světelný kroužek svítí.	Byl aktivován pojistný systém.	→ „ <i>Bezpečnostní systémy</i> “ viz strana 59
Spotřebič se během používání vypne.	Současně nebo příliš dlouho bylo zpracováno příliš velké množství potravin.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte otočný přepínač do polohy O. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ■ Omezte množství pro zpracování. ■ Nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
	Bylo otevřeno výklopné rameno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte otočný přepínač do polohy O. ■ Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz stlačte směrem dolů výklopné rameno.
	Uvolnila se mísa nebo úhlový převod (příslušenství).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte otočný přepínač do polohy O. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ■ Utáhněte mísu až na doraz. ■ Utáhněte úhlový převod a zcela zavřete uzavírací páku.
Výklopné rameno nelze otevřít.	Na zadním červeném pohonu je umístěno příslušenství.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sejměte příslušenství. ■ Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete výklopné rameno.
Váha nezobrazuje změnu hmotnosti, i když jsou plněny přísady.	Množství naplněných příasad je menší než 5 gramů (0,01 lb).	Naplňte nejméně 5 gramů (0,01 lb), jinak váha nepodává správné výsledky měření.
Spotřebič nespustí zvolený program SensorControl Plus a opět se vypne.	Otočný spínač nebyl dostačeně dlouho podržen v poloze M/A .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte otočný spínač na M/A a podržte ho v této poloze. ■ Po 2 sekundách se otočný spínač automaticky upevní a po uvolnění zůstane v poloze M/A.




Problém	Možná příčina	Odstranění
Nelze spustit funkci SensorControl Plus. Zobrazí se „PŘIDAT INGREDIENCE“, i když už byly přísady naplněny.	U modelů s váhou: Přísady byly naplněny před aktivací váhy.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdněte mísu. ■ Znovu zvolte program. ■ Přísady přidejte až po zvolení programu a až poté, co váha zobrazí „0 g“ nebo „0.00 lb“ (v závislosti na nastavení) nebo poté, co se na displeji zobrazí „PŘIDAT INGREDIENCE“.
Zobrazení na displeji	Možná příčina	Odstranění
CHYBA PŘETÍŽENÍ MOTORU	Současně nebo příliš dlouho bylo zpracováno příliš velké množství potravin.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte otočný přepínač do polohy O. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ■ Omezte množství pro zpracování. ■ Nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
	Spotřebič nebo příslušenství je blokováno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte otočný přepínač do polohy O. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ■ Zkontrolujte spotřebič / příslušenství a blokádu odstraňte.
	Defektní motor.	Pokud se hlášení zobrazuje trvale, je příp. defektní motor. Obraťte se na zákaznický servis.
CHYBA VÁHA	Váha nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyluvání váhy: Podříte stisknuté jedno z funkčních tlačítek (//) tak dlouho, až se na displeji zobrazí „OptiMUM“. ■ Nastavte otočný přepínač do polohy O. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ■ Po cca 10 min. zkuste znova.
	Defektní váha.	Pokud se hlášení zobrazuje trvale, je příp. defektní váha. Obraťte se na zákaznický servis.
	Na váhu působí vibrace.	Spotřebič nepoužívejte na pracovních deskách, pod kterými je v provozu např. myčka nádobí.
	Spotřebič byl před použitím váhy posunut na pracovní ploše.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spotřebič nadzvedněte a opět odstavte. ■ Váhu resetujte a zkuste to znova.
CHYBA RAMENO OTEVŘENO	Bylo otevřeno výklopné rameno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte otočný přepínač do polohy O. ■ Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz stlačte směrem dolů výklopné rameno.

Zobrazení na displeji	Možná příčina	Odstranění
CHYBA ZKONTROLUJTE MÍSU	Uvolnila se mísa nebo úhlový převod (příslušenství).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte otočný přepínač do polohy O. Vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky. ■ Utáhněte mísu až na doraz. ■ Utáhněte úhlový převod a zcela zavřete uzavírací páku.
K VÁŽENÍ ZASTAVIT STROJ	Váha byla zapnuta při běžícím přístroji.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte přístroj a před použitím váhy počkejte na zastavení.
PŘETÍŽENÍ VÁHA nebo PŘÍLIŠ NÍZKÁ HMOTNOST VÁHA	Výsledek měření se nachází mimo rozsah měření a zobrazení váhy (-990 g až 5000 g)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nepřidávejte více než 5000 g příasad. ■ Neubírejte více než 990 g příasad.
PŘETÍŽENÍ nebo PŘÍLIŠ NÍZKÁ HMOTNOST při použití funkce SensorControl Plus	Pro zvolený program bylo naplněno příliš mnoho nebo příliš málo příasad.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naplňte příсадy podle uvedeného množství. → „<i>Použití funkce SensorControl Plus</i>“ viz strana 53



Příslušenství






Příslušenství a náhradní díly můžete zakoupit v obchodě a u zákaznického servisu.




Nabídka výrobků se neustále rozšiřuje, a proto může být nyní nabízeno další příslušenství, které zde není uvedeno. Na stránkách **www.bosch-home.com** se můžete informovat o aktuální nabídce příslušenství.


Příslušenství	Označení	Popis
	MUZ9VL1	Průběhový krouhač Pro řezání, krouhání a strouhání ovoce, zeleniny a dalších potravin.
	MUZ9VLP1	Multimixér s lisem na cutrusy Na sekání bylinky, zeleniny, jablek a masa, na krouhání mrkve, ředkviček a sýru, na strouhání ořechů a chlazené čokolády. Na lisování pomerančů, citronů a grapefruitů.
	MUZ9PP1	Nástavec na těstoviny K výrobě těstovinových plátů a širokých těstovin.















Příslušenství	Označení	Popis
	MUZ9TM1	Multi sekáček-sada Pro mletí a sekání malého množství koření, obilovin, kávy nebo cukru. Na rozmělnění a sekání masa, ryb, tvrdých sýrů, bylinek, ovoce, zeleniny, ořechů nebo čokolády. Na mixování tekutých, příp. polotuhých potravin, k drcení/sekaní syrového ovoce a zeleniny a zmrzařeného ovoce a k rozmělnění potravin na pyré.
	MUZ9HA1	Mlýnek na maso s vložkou plničky salámů a vložkou na kibbehy Na mletí čerstvého masa na tatarské bifteky nebo sekanou. K plnění salámů. K výrobě těstovinových taštiček nebo taštiček z mletého masa.
	MUZ9MX1	Mixér Na mixování nápojů, rozmělnění ovoce a zeleniny na pyré, k přípravě majonézy, mletí ovoce a ořechů a drcení ledových kostek, k rozmělnění a mixování polévek a omáček.
	MUZ9ER1	Nerezová míchací mísa s úchyty V míchací misě lze zpracovávat až 3500 g třeného těsta.
	MUZ9KR1	Plastová míchací mísa s úchyty V míchací misě lze zpracovávat až 3500 g třeného těsta.
	MUZ9FW1	Mlýnek na maso Na mletí čerstvého masa na tatarské bifteky nebo sekanou.
	MUZ9PP2	Vložky na těstoviny pro MUZ9HA1 a MUZ9FW1 K formování těstoven. K výběru je 5 různých forem.
	MUZ9SV1	Vložka na stříkané pečivo pro MUZ9HA1 a MUZ9FW1 K formování stříkaného pečiva. K výběru jsou 4 různé formy.


Příslušenství	Označení	Popis
	MUZ9CC1	Kráječ kostek pro MUZ9VL1 Na krájení potravin ve tvaru kostek.
	MUZ9PS1	Kotouč na bramborové hranolky pro MUZ9VL1 Na krájení syrových brambor na hranolky.
	MUZ9SC1	Oboustranný krájecí kotouč Profi Supercut pro MUZ9VL1 a MUZ9VLP1 Na krájení ovoce a zeleniny na silné nebo tenké plátky. Obzvláště vhodný pro velmi měkké nebo vláknité potraviny.
	MUZ9BS1	Sada příslušenství „Baking Sensation“ Sada obsahuje tyto části: MUZ9FW1 mlýnek na maso (s děrovaným kotoučem středním, 5 mm), MUZ9SV1 vložka na stříkané pečivo, MUZ9KR1 plastová míchací míska.
	MUZ9RV1	Vložka na krouhání Na krájení a krouhání potravin.
	MUZ9AD1	Úhlový převod pro MUZ9RV1 Dodává se samostatně, pokud není k dispozici úhlový převod jiného příslušenství.



A












1

Tools




Tools



2

MUZ9HA1,
MUZ9FW1,
MUZ9PP1, ...

3


MUZ9MX1,
MUZ9TM1, ...MUZ9MX1,
MUZ9TM1, ...

4

MUZ9VLP1, ...




5

MUZ9VL1,
MUZ9CC1, ...MUZ9VL1,
MUZ9CC1, ...

N

	✓	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	✓	✓

O



MUM9BX5S61



BOSCH

cs Návod k použití



Použití k určenému účelu

Toto příslušenství je určeno pro kuchyňský robot MUM9 (řada „OptiMUM“). Dodržujte návod k použití kuchyňského robota.

Toto příslušenství nikdy nepoužívejte u jiných spotřebičů. Používejte výhradně díly, které k sobě patří.

Toto příslušenství je v závislosti na sestavení vhodné pro tyto druhy použití:

Mlýnek na maso: Na mletí a promíchání syrového a vařeného masa, slaniny, drůbeže a ryb.

Plnička salámů: K výrobě salámů a rolek.

Formovač na kibbehy: K výrobě těstovinových taštiček a taštiček z mletého masa.

Formovač stříkaného pečiva: K formování stříkaného pečiva.

Toto příslušenství se nesmí používat k přípravě jiných předmětů resp. substancí. Potraviny ke zpracování nesmí obsahovat tvrdé složky (např. kosti).

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí poranění!

- Nikdy nesahejte do rotujících dílů. Nikdy nesahejte do plnicí šachty. Používejte výhradně dodané pěchovadlo!
- Příslušenství používejte jen v kompletně sestaveném stavu. Příslušenství používejte jen v určené pracovní poloze. Úhlový převod používejte jen u černého hlavního pohonu. Příslušenství nasazujte nebo sundávejte pouze za klidového stavu pohonu a při vytažené síťové zástrčce.

⚠ Pozor!

- Dbejte na to, aby se v pouzdře nebo plnicí šachtě nenacházela cizí tělesa. V plnicí šachtě nebo výstupním otvoru nikdy nemanipulujte s předměty (např. nůž, lžíce).
- Násadu používejte jen s dodaným úhlovým převodem.

⚠ Důležité!

Po každém použití nebo po delší době nepoužívání příslušenství vždy důkladně vyčistěte. ➔ „Čištění a údržba“ viz strana 17

Přehled

Odklopte prosím obrázkové strany.

→ Obr. A

1 Základní nástavec

- a Pouzdro s plnicí šachtou
- b Kolík (k vyrovnání vložek)
- c Stavěcí nožka (výškově nastavitelná)
- d Šnek s unašečem
- e Šroubovací prstenec
- f Plnicí miska
- g Víko pěchovadla
- h Pěchovadlo s příhrádkou

2 Vložka mlýnku na maso

- a Nůž
- b Děrovaný kotouč, jemný (3 mm)
- c Děrovaný kotouč, střední (5 mm)
- d Děrovaný kotouč, hrubý (8 mm)

3 Vložka na kibbehy*

- a Kuželový kroužek
- b Tryska na kibbehy

4 Vložka plničky salámů*

- a Nosný kroužek
- b Tryska plničky salámů

5 Vložka na stříkané pečivo*

- a Nosný kroužek
- b Držák formovacího plechu
- c Formovací plech se 4 otvory

6 Úhlový převod

- a Barevné označení (černá)
- b Uzavírací páka
- c Uvolňovací tlačítka
- d Pohon nástavce

* V závislosti na modelu

Před prvním použitím

Než je možné nové příslušenství používat, musí být zcela vybaleno, vyčištěno a zkontrolováno.

Pozor!

Poškozené příslušenství nikdy neuvádějte do provozu!

- Všechny díly příslušenství vyjměte z obalu a stávající obalový materiál odstraňte.
- U všech dílů zkонтrolujte jejich kompletnost a zda nejsou viditelně poškozené. → Obr. A
- Před prvním použitím všechny díly důkladně vycistěte a vysušte.
→ „Čištění a údržba“ viz strana 17

Barevné označení

Pohony základního přístroje mají různé barvy (černá, žlutá a červená). Toto barevné označení se nachází také na dílech příslušenství. Toto příslušenství používejte výhradně na **černém** hlavním pohonu.

Symboly a označení

Všechny vložky mají malé vybraní. Toto vybrání musí být při sestavení nasměrováno ke kolíku na pouzdru.

Příprava

Základní nástavec se v závislosti na používaných vložkách používá při tomto použití.

Mlýnek na maso

K sekání syrových nebo vařených potravin. Podle druhu a konzistence tpracovávaných potravin použijte odpovídající děrovaný kotouč. → „Rady“ viz strana 18

Formovač na kibbehy

K formování těstovinových taštiček a taštiček z mletého masa.

Plnička salámů

K plnění umělého nebo přírodního střívka salámovou směsí. K formování rolek.

→ „Rady“ viz strana 18

Formovač stříkaného pečiva

Na tvarování těsta na cukroví nebo křehkého těsta. → „Rady“ viz strana 18

Příprava stavěcí nožky

Stavěcí nožka se používá u různých modelů základního spotřebiče. V závislosti na modelu musí být nastavena správná výška.

→ Obr. B

1. Pro přestavení výšky podržte stisknuté tlačítko a díly roztáhněte nebo posuňte k sobě. Dbejte na to, aby tlačítko slyšitelně zapadlo.
2. **Krátká stavěcí nožka:** Pro modely bez displeje.
3. **Dlouhá stavěcí nožka:** Pro modely s displejem.

Příprava mlýnku na maso

Pozor!

Vždy používejte jen jeden děrovaný kotouč.

→ Obr. C

1. Do pouzdra vložte šnek s unašečem směrem dopředu.
2. Na šnek nasaděte nejprve nůž a poté požadovaný děrovaný kotouč.

Pozor!

Na šnek nasaděte nůž se čtyřhraným vybráním směrem dopředu!

3. Na pouzdro nasaděte šroubovací prstenec a bez použití síly utáhněte ve směru pohybu hodinových ručiček.

Mlýnek na maso je připraven.

Příprava formovače na kibbehy

→ Obr. D

1. Do pouzdra vložte šnek s unašečem směrem dopředu.
2. Na šnek nasaděte nejprve kuželový kroužek a poté do pouzdra trysku na kibbehy.
3. Na pouzdro nasaděte šroubovací prstenec a bez použití síly utáhněte ve směru pohybu hodinových ručiček.

Formovač na kibbehy je připraven.

Příprava plničky salámů

→ Obr. E

1. Do pouzdra vložte šnek s unašečem směrem dopředu.
2. Na šnek nasaděte nejprve nosný kroužek a poté do pouzdra trysku na salámy.
3. Na pouzdro nasaděte šroubovací prstenec a bez použití síly utáhněte ve směru pohybu hodinových ručiček.

Plnička salámů je připravena.

Příprava formovače stříkaného pečiva

→ Obr. F

1. Do pouzdra vložte šnek s unašečem směrem dopředu.
2. Na šnek nasaděte nejprve nosný kroužek a poté do pouzdra držák formovacího plechu.
3. Na pouzdro nasaděte šroubovací prstenec a bez použití síly utáhněte ve směru pohybu hodinových ručiček.
4. Formovací plech vsuňte do držáku a zvolte požadovaný tvar pečiva.

Formovač stříkaného pečiva je připraven.

Použití

Upozornění: V závislosti na druhu použití jsou potraviny různě zpracovávány.

→ „Příprava“ viz strana 15

Rychlostní doporučení

1-2	Použití jako formovač stříkaného pečiva
1-2	Použití jako formovač na kibbehy
3-4	Použití jako plnička salámů
7	Použití jako mlýnek na maso
M	Není vhodné k použití s tímto příslušenstvím!

Níže uvedený příklad popisuje použití základního nástavce jako mlýnek na maso:

⚠ Nebezpečí poranění!

- Nesahejte rukama do plnicí šachty.
- K posunování používejte výhradně pěchovadlo.

Pozor!

- Nezpracovávejte kosti, chrupavky, šlachy nebo jiné pevné části.
- Nezpracovávejte zmrazené maso.
- Pomocí pěchovadla nevyvíjejte nadměrný tlak.

→ Pořadí obrázků G

Důležité: Základní spotřebič připravte podle popisu v hlavním návodu.

1. Podle vyobrazení nasaďte úhlový převod s otevřenou uzavírací pákou na černý hlavní pohon.
2. Úhlový převod pootočte ve směru pohybu hodinových ručiček, až je pevně usazen na hlavním pohonu. Pro zaaretování úhlového převodu zcela zavřete uzavírací páku.
3. Připravený nástavec nasaďte šikmo na pohon úhlového převodu.
4. Nástavec otáčejte proti směru pohybu hodinových ručiček, až slyšitelně zaskočí. Uvolňovací tlačítko musí vyčnívat z úhlového převodu.

Pozor!

- Zkontrolujte správnou výšku stavěcí nožky.
- Nesmí být možné nástavec dále otáčet.
- 5. Nasadte plnicí misku.

Pozor!

Nikdy nepoužívejte bez plnicí misky! Pěchovadlo jinak blokuje šnek a dojde k poškození příslušenství.

6. Připravte potraviny. Velké části nakrájejte, aby se bez tlaku vešly do plnicí šachty.
7. Zapojte síťovou zástrčku. Nastavte otočný přepínač na požadovaný stupeň.
8. Pod nástavec postavte vhodnou nádobu. Připravené potraviny umístěte do plnicí misky.
9. Pěchovadlem posuňte potraviny s mírným tlakem do plnicí šachty.

10. Po ukončení práce nastavte otočný přepínač do polohy O. Počkejte na zastavení pohonu. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
11. Sejměte plnicí misku a pěchovadlo.
12. Podržte stisknuté uvolňovací tlačítko a nástavec pootočte ve směru pohybu hodinových ručiček, až se uvolní.
13. Sejmutí a rozložení nástavce
14. Otevřete uzavírací páku na úhlovém převodu, otočte úhlový převod proti směru pohybu hodinových ručiček a sundejte jej.
- Všechny díly ihned po použití vyčistěte.
→ „Čištění a údržba“ viz strana 17

Čištění a údržba

Použité díly příslušenství musí být po každém použití důkladně vyčištěny.

Pozor!

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- Nepoužívejte drsné utěrky nebo čisticí prostředky.
- Úhlový převod nikdy nečistěte pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.

Na obr. H se nachází přehled, jak je potřeba čistit jendotlivé části.

Čištění úhlového převodu

- Úhlový převod otřete měkkým vlnkým hadříkem a poté osušte.

Čištění nástavců

- Použité nástavce rozložte na jednotlivé části. Postupujte přitom v obráceném pořadí, jak je popsáno v kapitole „Příprava“ příslušného nástavce.
- Před čištěním sejměte víko pěchovadla a vyjměte příp. obsažené příslušenství.
- Všechny části příslušenství vyčistěte mycím roztokem a měkkým hadříkem/ houbičkou nebo měkkým kartáčem.
- Všechny části nechte oschnout.

Upozornění:

- Některé části můžete čistit také v myčce nádobí. → Obr. H
- Kovové části okamžitě osušte a chráňte je před rezavěním pomocí malého množství stolního oleje.
- Při zpracování např. mrkve může dojít k zabarvení plastových částí. Tato můžete odstranit několika kapkami stolního oleje.

Uložení

→ Obr. I

V přehovadle je příhrádka pro části vložky plničky salámů a vložky na kibbehy a pro děrované kotouče. Podle vyobrazení vložte části do přehovadla a uzavřete víkem.

Pojistka proti přetížení

Aby se při přetížení zabránilo většímu poškození Vašeho spotřebiče, je na unašeči šneku zárez (místo žádaného zlomu). Při přetížení se unašeč na tomto místě zlomí. Nový unašeč je k dostání v zákaznickém servisu (č. 10001090). Náhradní díly s místem žádaného zlomu nejsou součástí našich záručních povinností.

Výměna unašeče

→ Obr. J

1. Vhodným šroubovákem (PH2) uvolněte šroub v unašeči a vyměte defektní unašeč.
2. Vložte nový unašeč a opět zašroubujte.

Rady**Mlýnek na maso****Použití děrovaných kotoučů**

- **Jemný děrovaný kotouč pro:** vařené kuřecí, vepřové a hovězí maso, vařená játra, vařená ryba na polévky; syrové vepřové a hovězí maso na sekanou pečeni; syrová játra, maso a slanina na játrovku; vepřové maso na suchý salám
- **Střední děrovaný ktouč pro:** vepřové a hovězí maso na paštiky a salám cervelat
- **Hrubý děrovaný kotouč pro:** pečené vepřové maso na gulášovou polévku; zbytky (např. pečeně, salám) na nákyp ze zbytků
- Pokud si přejete jemnější konzistenci zpracovávaných potravin, pak proces sekání opakujte nebo postupně použijte různé děrované kotouče (hrubý, střední, jemný).
- Další příslušenství (např. cibule, koření) můžete při zpracování přidávat přímo. Díky tomu jsou všechny příslušenství navzájem dobře promíchány.

Plnička salámů

- Před zpracováním nechte přírodní střívko cca 10 minut namočené ve vlažné vodě.
- Neplňte příliš „napěchovaně“, jinak by mohlo při pečení nebo vaření dojít k prasknutí.

Formovač stříkaného pečiva

- Těsto na zpracování umístěte do plnicí misky.
- Nastavte otočný spínač na stupeň 1 nebo 2.
- Formované těsto odebírejte pomocí kuchyňského prkynka. Pokud těsto vystupuje příliš rychle, kuchyňský robot krátce vypněte.

Recepty

Kibbehy

Těstovinová taštička:

- 500 g jehněčího, nakrájeného na proužky
- 500 g pšeničného bulguru, omytého a okapaného
- 1 malá nasekaná cibule
- Mlýnkem na maso (jemný děrovaný kotouč) střídavě zpracujte jehněčí a pšenici.
- Těsto dobře promíchejte a vmíchejte cibuli.
- Směs ještě dvakrát zpracujte mlýnkem na maso.



Náplň:





- 400 g jehněčího, nakrájeného na proužky
- 2 středně velké nasekané cibule
- 1 polévková lžíce oleje
- 1 polévková lžíce mouky
- 2 čajové lžičky pimentu
- Sůl a pepř
- Mlýnkem na maso (jemný děrovaný kotouč) zpracujte jehněčí.
- Cibule dozlatova opečte.
- Přidejte jehněčí maso a nechte propéct.
- Přidejte zbývající přísady.
- Vše nechte cca 1-2 minuty podusit.
- Nadbytečný tuk odlejte.
- Náplň nechte vychladnout.


Příprava kibbehů:



- Směs na těstovinové taštičky zpracujte pomocí formovače na kibbehy.
- Duté vlákno těsta nakrájejte na kusy o délce 7,5 cm.
- Jeden konec taštičky stlačte.
- Do otvoru vtlačte trochu náplně a stlačte také druhý konec taštičky.
- Zahřejte olej (cca 180°C) a taštičky fritujte dozlatova cca 6 minut.



Změny vyhrazeny.



C**D****E****F**



H				
	✓	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	X	X





MUM9BX5S61



BOSCH

cs Návod k použití

Použití k určenému účelu

**Toto příslušenství je určeno pro kuchyňský robot MUM9 (řada „OptiMUM“) ve spojení s průběhovým krouhačem MUZ9VL1.
Dopržujte návody k použití kuchyňského robota a průběhového krouhače.**

Toto příslušenství nikdy nepoužívejte u jiných spotřebičů.

Používejte výhradně díly, které k sobě patří.

Toto příslušenství je určeno pro krájení potravin ve formě kostek.

Potraviny ke zpracování nesmí obsahovat tvrdé složky.

Toto příslušenství se nesmí používat k přípravě jiných předmětů resp. substancí.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí poranění!

- Nikdy nesahejte do plnicí šachty. Používejte výhradně dodané pěchovadlo!
- Nikdy nesahejte na ostré nože a hrany vložky kráječe kostek. Kotouče nože a krájecí mřížky se dotýkejte jen za plastovou část. K čistění používejte kartáč.
- Při nepoužívání skladujte vložku kráječe kostek vždy sestavenou a s nasazenou ochranou nože.
- Příslušenství používejte jen v kompletně sestaveném stavu. Příslušenství nikdy nesestavujte na základním spotřebiči. Příslušenství používejte jen v určené pracovní poloze. Příslušenství nasazujte nebo sundávejte pouze za klidového stavu pohoru a při vytažené síťové zástrčce.
- Vložka kráječe kostek se smí používat výhradně společně s průběhovým krouhačem MUZ9VL1.

⚠ Pozor!

Dbejte na to, aby se v plnicí šachtě nebo pouzdře nenacházela cizí tělesa. V plnicí šachtě nebo pouzdře nikdy nemanipuluje s předměty (např. nožem, lžící).

⚠ Důležité!

Po každém použití nebo po delší době nepoužívání příslušenství vždy důkladně vyčistěte. ➔ „Čištění a údržba“ viz strana 17

Přehled

Odklopte prosím obrázkové strany.

→ Obr. A

1 Vložka kráječe kostek


- a Ochrana nože
- b Kotouč nože
- c Krájecí mřížka (9 x 9 mm)
- d Základní nosič
- e Uzavírací klipy
- f Označení 
- g Čistič krájecí mřížky

Potřebné pro použití:

Průběhový krouhač MUZ9VL1 *

2 Pěchovadlo / odměrka


3 Víko

- a Plnicí šachta
- b Barevné označení (žluté)
- c Označení 

4 Nosič kotoučů

- a Uchycení kotoučů
- b Křídlo
- c Hnací hřídel

5 Kryt

- a Výstupní otvor
- b Označení 

* Průběhový krouhač MUZ9VL1 je možné zakoupit v obchodech a u servisu. Další informace viz kapitola „Příslušenství“ v hlavním návodu Vašeho kuchyňského robota.

Před prvním použitím

Než je možné nové příslušenství používat, musí být zcela vybaleno, vyčištěno a zkонтrolováno.

Pozor!

Poškozené příslušenství nikdy neuvádějte do provozu!

- Všechny díly příslušenství vyjměte z obalu a stávající obalový materiál odstraňte.
- U všech dílů zkонтrolujte jejich kompletnost a zda nejsou viditelně poškozené. → Obr. A
- Před prvním použitím všechny díly důkladně vyčistěte a vysušte.
→ „Čištění a údržba“ viz strana 17

Symboly a označení

Symbol	Význam
	Dodržujte pokyny v návodu k použití.
	Pozor! Rotující nástroje. Nesahejte do plnicí šachty.
	Nasaděte víko () a utáhněte ().
	Označení pro nasazení vložky kráječe kostek.
	Označení pro nasazení vložky kráječe kostek a víka.

Vložka kráječe kostek

Pro krájení těchto potravin ve formě kostek: syrová nebo vařená zelenina (např. brambory, mrkev, okurky, rajčata, paprika, cibule), ovoce (např. banány, jablka, hrušky, broskve, jahody, meloun, kiwi), tvrdý sýr, natvrdo uvařená vejce, měkké salámy (např. Mortadela).

Upozornění:

- Vložka kráječe kostek není vhodná pro krájení velmi měkkých sýrů (např. Mozzarella, ovčí sýr) nebo krájených sýrů (např. Gouda, Edamer).
- U tvrdých sýrů (např. Ementál) nesmí množství zpracované v jednom pracovním postupu překročit 3 kg.
- Ovoce/zelenina by neměly být příliš zralé, protože jinak může vytékat šťáva.
- Před zpracováním jádrového nebo peckového ovoce (jablka, broskve atd.) odstraňte jádra, příp. pecky.
- Uvařené potraviny nechejte před krájením vychladnout, protože jsou potom pevnější a tím bude výsledek krájení lepší.
- Nezpracovávejte zmrazené potraviny.
- Větším nebo menším tlakem na pěchovadlo při posunování lze ovlivnit délku kostek.

Rychlostní doporučení

1	např. vařené brambory, mrkev a vajíčka, okurky; banány; melouny
3	např. syrové brambory a mrkev, měkké měkké salámy (např. Mortadella), tvrdé sýry, paprika, rajčata, cibule, jablka, kiwi

Pozor!

- Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození kráječe kostek včetně krájecí mřížky a rotujícího nože.
- Bude-li kráječ kostek použitý k jinému účelu, změněný nebo použitý nesprávně, nemůže firma Robert Bosch Hausgeräte GmbH převzít žádnou odpovědnost za případné škody. Vylučuje to také odpovědnost za škody (např. tupé nebo deformované nože), vzniklé následkem zpracování neschválených potravin.

Příprava

⚠ Nebezpečí poranění

- Nesahejte do ostrého kotouče nože a krájecí mřížky. Kotouče nože a krájecí mřížky se dotýkejte jen na okraj!
- Příslušenství nasazujte nebo sundávejte pouze za klidového stavu pohonu a při vytaženém síťové zástrčce.
- Příslušenství používejte jen v kompletně sestaveném stavu.
- Příslušenství nikdy nesestavujte na základním spotřebiči.
- Příslušenství používejte jen v určené pracovní poloze.

Pozor!

Vložka kráječe kostek se smí používat výhradně společně s průběhovým krouhačem MUZ9VL1.

→ Pořadí obrázků B

1. Podle vyobrazení vložte do základního nosiče krájecí mřížku. Dbejte na vybrání.
2. Kotouč nože s ochranou nože nasadte na základní nosič.

3. Zatlačte 4 uzavírací klipy směrem dovnitř, až zapadnou.
4. Nosič kotoučů vložte do krytu. Obě křídla musí být dole.
5. Vložku kráječe kostek nasadte na nosič kotoučů (▲).
6. Sejměte ochranu nože.
7. Nasadte víko (▲).
8. Víko otáčejte ve směru pohybu hodinových ručiček až na doraz (●).

Použití

⚠ Nebezpečí poranění

Nikdy nesahejte do plnicí šachty. K posunování používejte výhradně dodané pěchovadlo.

Pozor!

- Zabraňte nahromadění nakrájených potravin ve výstupním otvoru.
- Pomocí pěchovadla nevyvíjejte nadměrný tlak.

Důležité: Základní spotřebič připravte podle popisu v hlavním návodu. Průběhový krouhač může být provozován jen se správně nasazenou mísou (bez víka).

→ Pořadí obrázků C

1. Připravený průběhový krouhač nasadte podle vyobrazení na přední, žlutý pohon.
2. Stiskněte dolů a ve směru pohybu hodinových ručiček pootočte až na doraz.
3. Zapojte síťovou zástrčku. Nastavte otočný přepínač na požadovanou rychlosť.
4. Připravené potraviny umístěte do plnicí šachty.
5. K posunování používejte výhradně dodané pěchovadlo.
6. Po ukončení přípravy nebo pokud zpracovávané potraviny v míse skoro dosáhly výstupního otvoru, otočte otočný přepínač na O. Počkejte na zastavení pohonu. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
7. Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz nadzvedněte výklopné rameno s průběhovým krouhačem.

8. Otočte mísu ve směru hodinových ručiček, sejměte a vyprázdněte.
9. Stiskněte uvolňovací tlačítko a až na doraz stlačte směrem dolů výklopné rameno.
10. Pootočte průběhovým krouhačem proti směru pohybu hodinových ručiček a sundejte jej.
- Všechny díly přímo po použití vyčistěte.
→ „Čištění a údržba“ viz strana 17

Odstranění nahromadění potravin nebo ucpání:

- Vypněte spotřebič, počkejte na zastavení pohonu a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Sejměte víko průběhového krouhače a vyprázdněte plnicí šachtu.
- Pro odstranění usazených potravin v krájecí mřížce vyjměte a vyčistěte vložku kráječe kostek. → „Čištění a údržba“ viz strana 17

Čištění a údržba

Použité díly příslušenství musí být po každém použití důkladně vyčištěny.

⚠ Nebezpečí poranění

Nikdy nesahejte na ostré nože a hrany vložky kráječe kostek. Kotouče nože a krájecí mřížky se dotýkejte jen za plastovou část. K čistění používejte kartáč.

Pozor!

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- Nepoužívejte drsné utěrky nebo čisticí prostředky.
- Umělohmotné díly v myčce nádobí nesvírejte, protože může dojít k trvalým deformacím!

→ Pořadí obrázků □

1. Pootočte víkem průběhového krouhače proti směru pohybu hodinových ručiček (→) a sundejte ho.
2. Ochrannou nožku nasadte na kotouč nože.
3. Sejměte vložku kráječe kostek.

4. Tlačete 4 uzavírací klipy směrem ven a vyjměte kotouč nože. Sejměte kotouč nože s ochranou nože.
5. Případné zbytky potravin vytlačte pomocí čističe krájecí mřížky.
6. Krájecí mřížku vytlačte s čističem zespodu.
- Ochrannu nože, kotouč nože a krájecí mřížku vyčistěte mycím roztokem a měkkým kartáčem.
- Základní nosič vyčistěte ručně nebo v myčce na nádobí.
- Všechny části nechte oschnout.
- Suché jednotlivé části vložky kráječe kostek pro bezpečné uložení opět sestavte a bezpodmínečně nasadte ochranu nože. → „Příprava“ viz strana 16
- Části průběhového krouhače vyčistěte podle popisu v návodu MUZ9VL1.

Upozornění: Při zpracování např. mrkve může dojít zabarvení plastových dílů. Tato zabarvení můžete odstranit kapkou stolního oleje.

Recepty

Ovocný salát

(pro 4 osoby)

- ½ ananasu
- ½ melonu
- 2 banány
- 2 broskve
- 2 kiwi
- 50 ml amarettu
- Ovoce oloupejte a nakrájte vždy na 4 kusy. Z broskví odstraňte pecky.
- Banány, meloun a broskev nakrájte na stupni 1 na kousky.
- Zbývající ovoce nakrájte na stupni 3 na kostky.
- Kostičky surovin smíchejte v míse s amarettem.

Rada: Přidáním šlehačky a zmrzliny uděláte z ovocného salátu pěkný desert.

Salát „Olivie“

(pro 4 osoby)

- 4 uvařené, studené brambory
- 2 uvařené, studené mrkve
- 4 vejce vařená natvrdo, studená
- 200 g uzené šunky
- 1-2 okurky v soli nebo naložené okurky
- 1-2 salátové okurky
- 300 g jemného hrášku
- sůl a pepř
- 250 g majonézy
- Uvařené, ale již studené brambory, mrkev, vejce a okurky nakrájejte na stupni **1** na kostky.
- Šunku nakrájejte na stupni **3** na kostky.
- Na kostky nakrájené příslušné smíchejte v míse s hráškem.
- Podle chuti osolte a opepřete.
- Smíchejte s majonézou a podávejte.

Středomořský salát

s Mozzarellou

(pro 4 osoby)



- 2 rajčata
- 1 žlutá paprika
- 1 zelená paprika
- 1 červená paprika
- 1 salátová okurka
- Mozzarella
- olivy
- čerstvá bazalka
- sůl a pepř
- balsamicový ocet a olivový olej
- Zeleninu omyjte a očistěte.
- Papriku zbavte semínka.
- Rajčata a papriku rozčvrtíte.
- Salátovou okurku nakrájejte na stupni **1** na kostky.
- Papriku a rajčata nakrájejte na stupni **3** na kostky.
- Mozzarellu nakrájejte na plátky nebo ji rozdělte rukou.
- Na kostky nakrájené příslušné smíchejte v míse s olivami, Mozzarellou a čerstvou bazalkou.
- Přidejte balsamicový ocet a olivový olej.
- Podle chuti osolte a opepřete.



Rada: Díky přidání tuňáka z plechovky uděláte ze salátu perfektní pokrm na teplé letní dny.


Zeleninová polévka


- 2 syrové brambory, středně velké
- 2 syrové mrkve
- 50 g celeru
- 1 pórek
- 1 cibule, středně velká
- 2 cukety
- 1 červená paprika
- 1 l zeleninového vývaru
- koření (sůl, pepř, muškátový oříšek, bobkový list, majoránka)
- čerstvá petržel
- 2 PL slunečnicového oleje
- Vyčistěte zeleninu a oloupejte brambory.
- Cibuli nakrájejte na stupni **3** na kostky.
- Nakrájenou cibuli osmahněte v hrnci dozlatova na slunečnicovém oleji.
- Brambory, mrkev a celer nakrájejte na stupni **3** na kostky, přidejte je k cibuli do hrnce a krátce osmahněte.
- Přidejte zeleninový vývar.
- Ochut'te kořením.
- Vařte na nízké teplotě 10 minut.
- Pórek, cukety a papriku nakrájejte na stupni **3** na kostky, přidejte do polévky a vařte dalších 10 minut.
- Hotovou polévku ještě jednou ochut'te.
- Podávejte ozdobenou petrželí.

Změny vyhrazeny.

A**MUZ9VL1***









BOSCH

OptiMUM

Pro každodenní používání.

Příslušenství OptiMUM.



Zvláštní příslušenství OptiMUM ~

Sady příslušenství dle vašeho životního stylu

VeggieLove	MUZ9VL1	Pro gurmány, kteří milují ovoce a zeleninu.	
TastyMoments	MUZ9TM1	Pro milovníky smoothies a podobných nápojů.	
VeggieLove PLUS	MUZ9VLP1	Pro znalce ovocných šťáv a milovníky zeleniny.	
HuntingAdventure	MUZ9HA1	Nejen pro milovníky masa.	
PastaPassion	MUZ9PP1	Pro vášnivé příznivce těstovin.	
BakingSensation	MUZ9BS1	Pro všechny, kteří milují máslové sušenky.	

Zvláštní příslušenství

Nerezová míchací mísa	MUZ9ER1 	Kotouč SuperCut k průběhovému krouhači	MUZ9SC1 
Plastová mísa	MUZ9KR1 	Kotouč ke krájení hranolků k průběhovému krouhači	MUZ9PS1 
Skleněná mixovací nádoba	MUZ9MX1 	Kotouč na těstoviny (5 rozličných kotoučů na těstoviny k mlýnku na maso)	MUZ9PP2 
Kráječ kostiček k průběhovému krouhači	MUZ9CC1 	Formička na cookies k mlýnku na maso	MUZ9SV1 



Další informace najeznete u svého prodejce značky Bosch nebo na webové stránce www.bosch-home.com/cz

Zvláštní příslušenství OptiMUM.

**Nerezová míchací
nádoba**
MUZ9ER1



Plastová mísá
MUZ9KR1



**Skleněná mixovací
nádoba**
MUZ9MX1



**Formička na cookies
k mlýnku na maso**
MUZ9SV1



Sady příslušenství OptiMUM - otázka dobrého vkusu

VeggieLove

MUZ9VL1



TastyMoments

MUZ9TM1



VeggieLove PLUS

MUZ9VLP1



HuntingAdventure

MUZ9HA1



PastaPassion

MUZ9PP1



BakingSensation

MUZ9BS1



MUM9...

OptiMUM

Stručná referenční příručka





BOSCH






Pozorně si prosím přečtěte
bezpečnostní pokyny
v montážní příručce.





* podle modelu

**Před prvním
použitím**



4





5



6




7




Nastavení jazyka (příklad)

4




LANGUAGE
FRANÇAIS

1



Optimum


5



2 sec

REGLAGE
MEMORISE

2



LANGUAGE
ENGLISH


6



2 sec

Optimum

3









7




Spuštění z režimu spánku

Symboly funkcí*

















* podle modelu

Použití příslušenství*



* podle modelu


















Použití minutky*

(příklad)







* podle modelu






Použití funkce SensorControl Plus* (příklad)

* podle modelu



7




11

AUTO
OFF

FINISH

8




12

AUTO
O

Optimum


9




13



10









14




Použití váhy*
Vážení přísad
(příklad)


* podle modelu




7




8



9









10




Použití váhy*

Nastavení váhy (příklad)


* podle modelu




7




8



9




10

















Mlynek na maso

MUZ9FW1*




* podle modelu ☺ → www.bosch-home.com/cz







**Průběhový
krouhač
MUZ9VL1***




* podle modelu ☺ → www.bosch-home.com/cz




1




2



3











4




5







click!




Multimlýnek MUZ9VLP1*




* podle modelu ☺ → www.bosch-home.com/cz







11




7




12




8




13



9




14

















10

Mixér
MUZ9MX1*



* podle modelu ☺ → www.bosch-home.com/cz





Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



MUM9BX5S61

Kuchynský robot OptiMUM

sk Návod na obsluhu



BOSCH



Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Spotrebič používajte iba v prípade množstiev a časov spracovania bežných pre domácnosť. Neprekračujte maximálne prípustné množstvá.

→ „Recepty“ pozri stranu 77

Spotrebič je vhodný na miešanie, miesenie a šľahanie potravín. Spotrebič sa nesmie používať na spracovanie iných materiálov, resp. predmetov. Pri použití ďalších dielov príslušenstva schválených výrobcom sú možné ďalšie aplikácie. Používajte spotrebič len so schválenými originálnymi dielmi a s originálnym príslušenstvom. Nikdy nepoužívajte diely príslušenstva iných spotrebičov.

Spotrebič používajte len vo vnútorných priestoroch, pri izbovej teplote a do nadmorskej výšky 2000 m.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Návod na použitie si starostlivo prečítajte, riadte sa ním a uschovajte ho! Ak spotrebič postúpite ďalšiemu používateľovi, priložte k nemu aj tento návod. Nedodržiavanie pokynov pre správne používanie spotrebiča vylučuje ručenie výrobcu za škody, ktoré z toho vyplynú.

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej obsluhe spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Spotrebič a pripojovacie vedenie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte im obsluhovať tento spotrebič. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

⚠ Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru!

- Prístroj sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov. Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Spotrebič pripojte a používajte v súlade s údajmi na typovom štítku. Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je sieťový prívodný kábel alebo spotrebič poškodený. Opravy na spotrebiči, napríklad výmenu poškodeného napájacieho kábla, smie vykonávať len nás zákaznícky servis, aby nedošlo k ohrozeniam.
- Nikdy nepripájajte spotrebič na spínacie hodiny alebo na zásuvky ovládané na diaľku. Spotrebič majte počas prevádzky vždy pod dohľadom!

- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ani v ich blízkosti, napr. varné dosky. Elektrický kábel sa nesmie dotýkať horúcich dielov a viesť cez ostré hrany.
- Teleso spotrebiča nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu. Nepoužívajte parný čistič. Spotrebič nepoužívajte, ak máte vlhké ruky.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete po každom použití, alebo ak je spotrebič bez dozoru, pred jeho zmontovaním, rozoberaním alebo čistením, ako aj v prípade poruchy.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov, ktoré sa počas používania pohybujú, sa musí spotrebič vypnúť a odpojiť od siete.
- Pri spúštaní výklopného ramena nesiahajte do spotrebiča. V opačnom prípade hrozí priškripnutie prstov alebo rúk. Neprestavujte výklopné rameno, keď je spotrebič zapnutý.
- Nadstavce používajte, len keď je nasadená misa a veko a ochranné kryty sú pripojené! Pri použití príslušenstva nasadte podľa návodu misu, veko a ochranné kryty!
- Počas prevádzky nikdy nesiahajte do misy ani plniaceho hrdla rukami. Do misy ani plniaceho hrdla nestrkJte žiadne predmety (napr. varechu). Dávajte pozor, aby sa vám do rotujúcich dielov nezachytili ruky, vlasy, oblečenie ani iné predmety. Po vypnutí zostane pohon ešte chvíľu spustený. Počkajte na úplné zastavenie pohonu.
- Nikdy nepoužívajte naraz nadstavce a príslušenstvo alebo 2 príslušenstvá. Pri používaní príslušenstva sa riadte týmto aj priloženým návodom na obsluhu.
- Pri používaní príslušenstva rešpektujte farebné označenie príslušenstva a pohonu.

⚠ Nebezpečenstvo udusenia!

Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ Pozor!

- Odporúča sa nenechať spotrebič nikdy zapnutý dlhšie, ako je potrebné na spracovanie potravín. Spotrebič neprevádzkujte v chode naprázdno.
- Pracovná plocha musí byť dobre prístupná, odolná proti vlhkosti, pevná, rovná, suchá a dostatočne veľká, aby ste zabránili škodám v dôsledku rozstrekovania a mohli nerušene pracovať.

⚠ Dôležité!

Spotrebič po každom použití alebo po dlhšom nepoužívaní bezpodmienečne dôkladne vyčistite. → „Čistenie a údržba“ pozri stranu 77

Srdečne blahoželáme ku kúpe nového spotrebiča od firmy Bosch. Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na našej internetovej stránke.

www.bosch-home.com

Naše spotrebiče prechádzajú neustálym vývojom. Jednotlivé funkcie sa preto môžu odlišovať od tohto návodu. V takom prípade skontrolujte, či sa na našej internetovej stránke nenachádza novšia verzia tohto návodu.

Používanie tohto návodu na použitie: strany na obálke tohto návodu môžete roztvoriť. Na týchto stranách nájdete obrázky označené písmenami a číslami. V celom teste tohto návodu zase nájdete odkazy na tieto obrázky (napr. → Sekvencia obrázkov **B**).

Obsah

Používanie v súlade s určením.....	3
Dôležité bezpečnostné upozornenia	3
Prehľad komponentov	5
Pred prvým použitím.....	6
Diely a ovládacie prvky.....	6
Príprava	8
Nastavenia.....	8
Používanie bez prídavných funkcií	9
Používanie funkcie časovača.....	10
Používanie funkcie SensorControlPlus.....	11
Používanie váhy	13
Používanie príslušenstva.....	14
Čistenie a údržba.....	15
Recepty	15
Presné nastavenie nadstavcov.....	17
Bezpečnostné systémy.....	17
Likvidácia.....	17
Záručné podmienky.....	18
Pomoc pri poruchách.....	18
Príslušenstvo	21

Prehľad komponentov

Otvorte strany s obrázkami.

→ Obrázok **A**

Základný spotrebič

- 1 Otočný spínač**
 - a Podsvietenie (ukazovateľ prevádzky)
 - b Nastavovacia stupnica
- 2 Tlačidlo na odblokovanie**
- 3 Výklopné rameno**
- 4 Hlavný pohon (čierny)**
 - a Otvor na vkladanie nadstavcov
- 5 Predný pohon (žltý)**
 - a Ochranný kryt pohonu
- 6 Zadný pohon (červený)**
 - a Ochranný kryt pohonu
- 7 Priehradka na uloženie kábla alebo navijak kábla***
- 8 Výrezy pre misu**

Ovládaci panel

- 9 Tlačidlá funkcií**
 - a Tlačidlá na výber funkcií*
 - b Nastavovacie tlačidlá

10 Displej

Misa

- 11 Nerezová misa na miesenie**

12 Veko

- a Plniace hrdlo

Nadstavce

- 13 Miešacia metlička Profi Flexi**

- a Ochranný kryt s uvoľňovacími klapkami

- 14 Šľahacia metlička Profi**

- a Ochranný kryt s uvoľňovacími klapkami

- 15 Hnetací hák**

- a Ochranný kryt s uvoľňovacími klapkami

* podľa modelu

Upozornenie: V závislosti od modelu sa váš kuchynský spotrebič dodáva s ďalším príslušenstvom.

Pred prvým použitím

Skôr ako použijete nový spotrebič, kompletne ho rozbalte, výčistite a skontrolujte.

Pozor!

Poškodený spotrebič nikdy neuvádzajte do prevádzky!

- Základný spotrebič a všetky diely príslušenstva vyberte z balenia a odstráňte dodaný baliaci materiál.
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a či nie sú viditeľne poškodené.
- **Obrázok A**
- Všetky diely pred prvým použitím dôkladne výčistite a vysušte.
- „Cistenie a údržba“ pozri stranu 77

Diely a ovládacie prvky

Farebné označenie

Pohony sú označené rôznymi farbami (čierna, žltá a červená). Toto farebné označenie sa nachádza aj na dieloch príslušenstva. Používajte príslušenstvo len s pohonom rovnakej farby.

Pohony

→ Obrázok A

Spotrebič je vybavený 3 rôznymi pohonmi.

Hlavný pohon, čierny (4)

Na používanie nadstavcov alebo príslušenstva s uhlovou prevodovkou.



Predný pohon, žltý (5)

Na používanie príslušenstva so žltým spojovacím kusom.



Zadný pohon, červený (6)

Na používanie príslušenstva s červeným spojovacím kusom.



Ochranný kryt pohonu (5a a 6a)

Na zakrytie nepoužívaných pohonov.

Ďalšie informácie: → „Príslušenstvo“ pozri stranu 83

Displej

→ Obrázok A

Na displeji sa zobrazujú nastavenia, informácie, hlásenia o chybách a hodnoty. Dlhšie texty pritom prechádzajú sprava doľava, vďaka čomu sa zobrazí celý text.

Príklad:



Jazyk, v ktorom sa texty zobrazujú, je možné zmeniť. → „Nastavenia“ pozri stranu 70

Tlačidlá funkcií

→ Obrázok A

Spotrebič je vybavený 3 až 5 tlačidlami funkcií (podľa modelu), pomocou ktorých možno zvolať a nastaviť osobitné prídavné funkcie a programovú automatiku.

Tlačidlá

	SensorControl Plus / Výber programu / Naspäť *
	Časovač / Výber / Naspäť *
	Váha / Tara / Naspäť
—	Výber / Zníženie hodnôt
+	Výber / Zvýšenie hodnôt

* podľa modelu

Tlačidlá na výber funkcií



Krátkym stlačením tlačidla sa aktivuje zvolená funkcia. Stlačením a podržaním tlačidla opustíte zvolenú funkciu a na displeji sa znova zobrazí „OptiMUM“.

Upozornenie: Tlačidlá sa ovládajú jemným dotykom prsta. Kuchynské rukavice môžu ovplyvniť funklosť tlačidiel. Tlačidlá nie je možné ovládať predmetmi (napr. varechou).

Otočný spínač s podsvietením

→ Obrázok B

Pomocou otočného spínača môžete zvoliť požadovanú rýchlosť alebo spustiť programovú automatiku, prípadne vypnúť spotrebič. Vstavané podsvietenie počas prevádzky svieti. V prípade chyby ovládania spotrebiča, spustenia elektronických poistiek, prípadne pri poruche spotrebiča sa spotrebič nebude dať znova zapnúť a podsvietenie bude svietiť.



Nastavenia

M/A	Nastavenie M/A má dve rôzne funkcie: Štandard (M): Momentové spínanie s najvyššími otáčkami/rýchle. Podržte spínač tak dlho, ako je to potrebné. S funkciou SensorControl Plus (A): Automatická regulácia trvania. Po aktivovaní automatickej regulácie prepnite spínač na M/A a podržte ho v tejto polohe niekoľko sekúnd. Spínač ostane nastavený na M/A a po ukončení automatickej regulácie sa znova prepne na ○ . Spotrebič je vypnutý. → „Používanie funkcie SensorControl Plus“ pozri stranu 73
○	Zastavenie/vypnutie
⊖	Funkcia vmiešania s najnižšími otáčkami/veľmi pomalé
1...7	Rýchlosťné stupne 1: nízke otáčky/pomalé 7: najvyššie otáčky/rýchle

Nadstavce

→ Obrázok A



Miešacia metlička Profi Flexi

Na miesenie cesta, napr. treného cesta alebo peny. Na vmiešanie snehu z bielkov alebo smotany.



Šľahacia metlička Profi

Na šľahanie snehu z bielkov a smotany a na šľahanie ľahkého cesta, napr. piškotového cesta.



Hnetacie háky

Na miesenie ľažkého cesta (napr. kysnuté cesto) a na vmiešanie ingrediencií, ktoré sa nemajú rozdrobiť (napr. hrozienka, kúsky čokolády).

Odporučané rýchlosťi

⊖	Navmiešanie a jemné premiešanie rôznych ingrediencií (napr. sneh z bielkov)
1-2	Navmiešanie a premiešanie ingrediencií
3	Na miesenie ľažkého cesta pomocou hnetacieho háku
5-7	Na miešanie a šľahanie ingrediencií (napr. šľahačky) pomocou miešacej metličky Profi Flexi alebo šľahacej metličky Profi
M/A	Na použitie nadstavcov s funkciou SensorControl Plus → „Používanie funkcie SensorControl Plus“ pozri stranu 73

Presné nastavenie nadstavcov

Spotrebič je z výroby nastavený tak, aby sa šľahacia metlička Profi takmer dotýkala dna misy, vďaka čomu sa ingredience optimálne premiešajú. Ak sa nadstavce dotýkajú dna misy alebo sú od neho príliš ďaleko, môžete vzdialenosť jednoducho nastaviť. → „Presné nastavenie nadstavcov“ pozri stranu 79

Výklopné rameno

→ Obrázok C

Výklopné rameno sa vyklápa nahor, aby ste mohli nasadiť alebo vybrať nadstavec alebo misu. Výklopné rameno je vybavené funkciou „EasyArm Lift“, ktorá podporuje pohyb výklopného ramena smerom nahor.



Misa a veko

→ Obrázok D

Spotrebič sa dodáva so špeciálnou misou, ktorú je možné nasadením a otočením pevne namontovať na teleso spotrebiča. Veko je pripojené na výklopnom ramene a automaticky sa otvorí pri zdvihnutí výklopného ramena.

Nasadenie a vybratie nadstavcov

→ Obrázok E

Na ochrannom kryte nadstavcov sa nachádzajú uvoľňovacie klapky, ktoré slúžia na jednoduché vybratie nadstavca.

Nasadenie nadstavca: Nasadte nadstavec na hlavný pohon tak, aby zapadol na miesto. Ochranný kryt zakrýva pohon.

Odobratie nadstavca: Slačte obidve uvoľňovacie klapky tak, aby sa nadstavec uvoľnil. Zložte nástavec z pohonu.

Navijak kábla

→ Obrázok A

Podľa modelu: Spotrebič je vybavený automatickým navijacom kábla. Miernym ľahom vytiahnite požadovanú dĺžku sieťového kábla (max. 125 cm) a pomaly ho pustite; kábel je zaaretovaný.



Skrátenie dĺžky kábla: Kábel jemne potiahnite a nechajte ho navinúť na požadovanú dĺžku. Potom za kábel opäťovne jemne potiahnite a pomaly pustite; kábel je zaaretovaný.

Dôležité: Nezasúvajte kábel rukou. Ak sa kábel zasekne, vytiahnite ho v celej dĺžke a znova ho nechajte navinúť.

Priehradka na uloženie kábla

→ Obrázok A

Podľa modelu: Spotrebič je vybavený priehradkou na uloženie kábla. Dížku sieťového kábla môžete podľa potreby nastaviť vytiahnutím alebo zastrčením kábla.



Bezpečnostné systémy

Spotrebič je vybavený rôznymi bezpečnostnými systémami.

→ „Bezpečnostné systémy“ pozri stranu 79

Príprava

- Základný spotrebič postavte na hladký, čistý a stabilný povrch.
- Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla.
- Slačte tlačidlo na odblokovanie a zdvihnite výklopné rameno až na doraz.
- Nasadte veko s plniacim hrdom dopredu na hlavný pohon.
- Nasadte misu. Rešpektujte pritom výrez na základnom spotrebiči.
- Pootočte misu proti smeru hodinových ručičiek, aby zapadla na miesto.

Základný spotrebič je pripravený na ďalšie použitie.

Dôležité: Keď je spotrebič uložený na pracovnej ploche, nepresúvajte ho, aby sa neporušila funkčnosť váhy. Ak chcete spotrebič premiestniť, nadvihnite ho.

Nastavenia

- Slačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno tak, aby zapadlo na miesto.
- Zastrčte sieťovú zástrčku. Spotrebič je zapnutý.
- Na displeji sa zobrazí „OptiMUM“.
- Upozornenie:** Ak spotrebič v určitom časovom rozsahu nepoužívate alebo neovládate, displej sa pomaly vypne a prepne sa do pohotovostného režimu. Slačením ľubovoľného tlačidla sa znova zobrazí „OptiMUM“.

- Podržte tlačidlá ⌂ a + súčasne, kým sa neotvorí konfiguračná ponuka.
- Tlačidlá ⌂ a + znova uvoľnite.

Výber nastavenia

- Krátkym stláčaním tlačidla ⌂ sa v rade za sebou postupne zobrazia nasledujúce nastavenia.
- JAZYK
Jazyk, v ktorom sa texty zobrazujú na displeji.
- ZVUK
Hlasitosť signálnych tónov - nastavenie v rámci 6 úrovní od vypnutia zvuku až po hlasný zvuk.
- JAS
Jas displeja - nastavenie v rámci 6 úrovní od tmavého displeja až po svetlý displej.
- JEDNOTKY (pri modeloch s váhou)
Zobrazená jednotka váhy - gram (g) alebo libra (lb).

Zmena a uloženie nastavení

- Aktuálne nastavenie môžete zmeniť tlačidlom + alebo —.
- Stlačte a podržte tlačidlá ⌂ a + súčasne, kým sa na displeji nezobrazí „ULOŽENÉ“.
- Tlačidlá ⌂ a + znova uvoľnite.
Zmenené nastavenia sú uložené.

Príklad: Nastavenie jazyka

→ pozri aj stručný návod

- Podržte tlačidlá ⌂ a + súčasne, kým sa neotvorí konfiguračná ponuka.
- Tlačidlá ⌂ a + znova uvoľnite.
- Stláčajte tlačidlo ⌂ dovtedy, kým sa nezobrazí výber jazyka.

JAZYK

SLOVENSKY

- Stláčajte tlačidlo + alebo — dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk.

NASTAVENIE ULOŽENÉ

- Na displeji sa zobrazí výber jazyka.
- Tlačidlá ⌂ a + znova uvoľnite. Výber jazyka je uložený.
- Stlačte a podržte niektoré z tlačidiel funkcií (⌚/⌚/⌚), kým sa na displeji nezobrazí „OptiMUM“. Spotrebič je pripravený na prevádzku.

Upozornenie: Ak spotrebič zapnete otočným spínačom, ponuka sa okamžite vypne.

Používanie bez prídavných funkcií

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

- Zastrčte sietovú zástrčku až vtedy, keď sú ukončené všetky prípravy na prácu so spotrebičom.
- Počas prevádzky nikdy nesiahajte do misy ani plniaceho hrdla.
- Pracujte, len keď je veko pripojené.
- Pred presunom výklopného ramena alebo výmenou nadstavcov bezpodmienečne počkajte na úplné zastavenie pohon.
- Z bezpečnostných dôvodov bezpodmienečne nasadte ochranný kryt pohonu na predný a zadný pohon.

Dôležité:

- Pripravte základný spotrebič podľa krokov opísaných v časti „Príprava“.
- Spotrebič sa nedá zapnúť, ak nie je misa správne nasadená.

Upozornenie: Funkcia „ČAS“ sa pri každom používaní spustí automaticky, vypočíta čas prípravy a túto hodnotu zobrazí na displeji.

→ **Sekvencia obrázkov F**

1. V závislosti od spracovateľskej úlohy vyberte miešaciu metličku Profi Flexi, šľahaciu metličku Profi alebo hnetací hák → „Nadstavce“ pozri stranu 69. Nasadte nadstavec na hlavný pohon tak, aby zapadol na miesto. Ochranný kryt zakrýva pohon.
2. Vložte do misy ingredience, ktoré potrebujete spracovať.
3. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno tak, aby zapadol na miesto.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Opatrne spustite výklopné rameno! Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty alebo ruky.

Obsluha spotrebiča

4. Zastrčte sieťovú zástrčku. Na displeji sa zobrazí „OptiMUM“.
5. Nastavte otocný spínač na požadované nastavenie (→ „Odporučané rýchlosť“ pozri stranu 69). Na displeji sa zobrazí „ČAS“ a plynúci čas spracovania sa zobrazí v minútach a sekundách.

Upozornenie: Od času 60 minút sa budú zobrazovať aj hodiny: „1:01:30“.

6. Spracúvajte ingredience dovtedy, kým nedosiahnete želaný výsledok.
7. Otočný spínač nastavte na **O**. Počkajte na úplné zastavenie pohonu. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
8. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zdvihnite výklopné rameno až na doraz.
9. Otáčajte misu v smere hodinových ručičiek, kým sa nebude dať nadvihnuť. Vyberte misu.
10. Stlačte obidve uvoľňovacie klapky tak, aby sa nadstavec uvoľnil. Zložte nástavec z pohonu.

11. Stiahnite veko z pohonu.

12. Všetky diely ihneď po použití vyčistite. → „Čistenie a údržba“ pozri stranu 77

Upozornenie: Pozrite si aj naše príklady použitia, aby ste lepšie spoznali svoj nový spotrebič a jeho funkcie. → „Recepty“ pozri stranu 77

Pridanie ďalších ingrediencií

Počas spracovania môžete pridávať aj ďalšie ingredience.

→ **Obrázok G**

- Ak je spotrebič spustený, opatrne doplňte ingredience cez plniace hrdlo na veku.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Počas prevádzky nikdy nesiahajte do misy ani plniaceho hrdla rukami. Nestrukajte žiadne predmety (napr. varechu) do misy ani plniaceho hrdla.

→ **Sekvencia obrázkov H**

1. Na pridanie väčšieho množstva ingrediencií: nastavte otocný spínač na **O**. Počkajte na úplné zastavenie pohonu.
2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zdvihnite výklopné rameno až na doraz.
3. Pridajte ingredience priamo do misy. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno tak, aby zapadol na miesto. Na displeji sa zobrazí „OptiMUM“. Pokračujte v spracovaní ingrediencií.

Používanie funkcie času a časovača

Spotrebič je vybavený funkciou času a časovača. K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

Funkcia „ČAS“

Zobrazenie plynúceho času spracovania (štandardné nastavenie). Funkcia „ČAS“ sa spustí automaticky na začiatku spracovania potravín.

Upozornenia:

- Krátkym stlačením tlačidla počas spracovania zapnete funkciu „ČASOVAC“.
- Stlačením a podržaním tlačidla počas spracovania resetujete ukazovateľ na „00:00“.

Funkcia „ČASOVAČ“

Nastavenie želaného času. Po uplynutí času zaznie signálny tón a spracovanie sa ukončí. Funkciu môžete používať aj vtedy, keď potraviny nespracúvate (napr. na určenie času varenia alebo státia potravín).

→ Sekvencia obrázkov I

- Pripravte spotrebič. Vložte ingrediencie.
- Zastrčte sieťovú zástrčku. Na displeji sa zobrazí „OptiMUM“.
- Stlačte tlačidlo ⏱. Na displeji sa zobrazí „00:00“.
- Tlačidlom + alebo – nastavte želaný čas spracovania. Stlačením a podržaním príslušného tlačidla zmeníte hodnoty rýchlejšie. Nastavený čas spracovania sa uloží na cca 5 minút.
- Nastavte otočný spínač na požadované nastavenie.
- Na displeji sa zobrazí zvyšný čas s odpočítavaním.
- Po uplynutí zvyšného času zaznie signálny tón a spotrebič automaticky ukončí spracovanie. Na displeji sa zobrazí „KONIEC ČASOVAČ“.

Poznámka: Nastavenie signálneho tónu
→ „Nastavenia“ pozri stranu 70

- Na displeji sa zobrazí „OTOČTE OTOČNÝ SPÍNAČ DO POLOHY 0“.
- Otočný spínač nastavte na O. Na displeji sa zobrazí „OptiMUM“.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Spracovanie s funkciou „ČASOVAČ“ je ukončené.
- Všetky diely ihneď po použití vyčistite.
→ „Čistenie a údržba“ pozri stranu 77

Upozornenia:

- Na displeji sa čas zobrazuje v minútach a sekundách. Príklad: 1 minúta a 30 sekúnd: „01:30“. Od času 60 minút sa budú zobrazovať aj hodiny: „1:01:30“.
- Stlačením tlačidla + alebo – môžete zvyšný čas na displeji kedykoľvek upraviť.
- Dvakrát a krátko stlačte tlačidlo ⏱, čím funkciu Časovač zastavíte (spotrebič pracuje nadálej) alebo znova spustíte.

- Otočením otočného spínača do polohy O prerušíte spracovanie. Zvyšný čas je nadálej uložený a po opäťovnom spustení sa znova začne odpočítavať.
- Stlačením a podržaním tlačidla ⏱ vypnete funkciu Časovač. Na displeji sa zobrazí „00:00“. Funkcia „ČAS“ je znova aktivovaná.

Používanie časovača bez spracovávania potravín:

- Stlačte tlačidlo ⏱. Na displeji sa zobrazí „00:00“.
- Tlačidlom + alebo – nastavte želaný čas spracovania.
- Dvakrát a krátko stlačte tlačidlo ⏱, čím funkciu Časovač spustíte.
- Na displeji sa zobrazí zvyšný čas s odpočítavaním.
- Po uplynutí času zaznie signálny tón. Na displeji sa zobrazí „KONIEC ČASOVAČ“.

Upozornenia:

- Dvakrát a krátko stlačte tlačidlo ⏱, čím funkciu Časovač zastavíte alebo znova spustíte.
- Ak počas používania funkcie Časovač začnete spracovávať potraviny, bude spotrebič pracovať až dovtedy, kým zvyšný čas neuplynie, a potom spracovanie automaticky ukončí.

Používanie funkcie SensorControl Plus

Spotrebič (podľa modelu) je vybavený programovou automatikou SensorControl Plus. Snímače monitorujú spracovanie ingrediencií a po dosiahnutí vopred nastavenej konzistencie spotrebič automaticky vypnú. S funkciou SensorControl Plus sú k dispozícii nasledujúce možnosti programovej automatiky.

- SMOTANA
Automatická príprava smotany.
- ŽLTOK
Automatická príprava snehu z bielka.
- KYSNUTÉ CESTO
Automatická príprava kysnutého cesta.

Volba programu

- Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „SMOTANA“.
- Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlá  / . V rade za sebou sa zobrazia nasledujúce programy.

Program	Nadstavec/ingrediencie
SMOTANA >300 ml *	Šťahacia metlička Profi 300-700 ml smotany
SMOTANA >700 ml *	Šťahacia metlička Profi 700-1500 ml smotany
ŽLTOK	Šťahacia metlička Profi Bielok z 2-12 vajec
KYSNUTÉ CESTO	Hnetacie háky Ingrediencie a množstvá podľa receptu. → „Recepty“ pozri stranu 77

* Pri spotrebičoch so vstavanou váhou sa možnosti „>300 ml“ a „>700 ml“ pre program „SMOTANA“ nezobrazia. Na displeji bliká „0g“. Pri pridávaní 300 ml až 1500 ml smotany sa na displeji natrvalo zobrazí množstvo a spotrebič automaticky použije správne nastavenia. Po pridaní menšieho alebo väčšieho množstva smotany bude zobrazená hmotnosť blikať.

Upozornenia:

- Pred prvým použitím automatického programu SensorControl Plus musí byť kuchynský stroj v prevádzke aspoň 2 minúty, aby snímače fungovali správne.
- Ingrediencie pridávajte až po zvolení programu a až vtedy, keď sa na váhe zobrazí údaj „0 g“ alebo „0.00 lb“ (podľa nastavenia), alebo keď sa na displeji zobrazí výzva „PRIDAJTE ZLOŽKY“.
- Ak spotrebič zapnete otočným spínačom, ponuka sa okamžite vypne.
- Po spustení spracovania s použitím funkcie SensorControl Plus nepridávajte ďalšie ingrediencie.
- Funkcia SensorControl Plus je naprogramovaná len pre opísané nadstavce a potraviny (v uvedených množstvách). Iné kombinácie nie sú možné.

- Vek, teplota a obsah použitých ingrediencií vplývajú na potrebný čas a výsledok.
- Funkcia SensorControl Plus dokáže priniesť optimálne výsledky len vtedy, keď sú vajcia čerstvé, prípadne keď je smotana vychladená (cca 6 °C).
- Smotana, ktorá úž bola zmrazená, sa nedá vyšľahať.
- Ak používate smotanu s prísadami alebo smotanu bez laktózy, nemusíte dosiahnuť ideálne výsledky.
- Cukor, arómy a iné prísady do smotany alebo snehu z bielok môžete pridávať až po ukončení funkcie SensorControl Plus.
- Po spustení funkcie SensorControl Plus sú tlačidlá zablokované.
- Ak chcete funkciu SensorControl Plus prerušíť, nastavte otočný spínač na . Na to je potrebné prekonať mierny odpor.
- Ak výsledok nezodpovedá vašim predstavám, nastavte otočný spínač na úroveň **7** (pre smotanu alebo sneh z bielok) alebo na úroveň **3** (pre kysnuté cesto) a pokračujte v spracovávaní ingrediencií, kým nedosiahnete želanú konzistenciu.
- Nespušťajte funkciu SensorControl Plus znova, keď už ingrediencie boli spracované.

Príklad: Príprava snehu z bielok s použitím funkcie SensorControl Plus

→ Sekvencia obrázkov

1. Pripravte základný spotrebič a nasadte šťahaciu metličku Profi.
2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno tak, aby zapadol na miesto.
3. Zastrčte sieťovú zástrčku. Na displeji sa zobrazí „OptiMUM“.
4. Oddeľte vajcia (2-12 kusov).

5. Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „SMOTANA“.

Upozornenie: Pri modeloch s váhou sa zobrazí „SMOTANA >300 ml“. Znova stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „SMOTANA >700 ml“.

6. Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí „ŽLTOK“.

Upozornenie: Pri spotrebičoch so vstavanou váhou sa teraz váha nakalibruje. Počas kalibrácie sa na displeji postupne zobrazia jednotlivé čiary: „—“ (Tara). Na displeji sa zobrazí údaj „0 g“ alebo „0,00 lb“ (podľa nastavenia).

7. Pridajte bielok do misy. Na displeji sa zobrazí výzva „POD. OT. SPÍN. VPOL. M/A NA 2 s“.

8. Prepnite otočný spínač na **M/A** a podržte ho v tejto polohe 2 sekundy.

9. Po 2 sekundách sa otočný spínač automaticky zaistí a po uvoľnení ostane na polohe **M/A**.

Dôležité: Ak otočný spínač neostane v polohe **M/A**, nepodržali ste ho v tejto polohe dostatočne dlho.

10. Na displeji sa zobrazí údaj „SENSOR CONTROL PLUS“. Funkcia SensorControl Plus monitoruje spracovanie.

11. Po dosiahnuté vopred nastavenej konzistencie zaznie signálny tón a spracovanie sa ukončí. Na displeji sa zobrazí „KONIEC“.

Poznámka: Nastavenie signálneho tónu → „Nastavenia“ pozri stranu 70

12. Otočný spínač sa automaticky presunie na **O**. Na displeji sa zobrazí „OptiMUM“.

13. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

14. Spracovanie s funkciou „ŽLTOK“ je ukončené.

15. Všetky diely ihneď po použití vyčistite. → „Čistenie a údržba“ pozri stranu 77

Používanie váhy

Spotrebič je (podľa modelu) vybavený váhou. K dispozícii sú nasledujúce možnosti použitia:

- Váženie pridaných ingrediencií (každá ingrediencia samostatne alebo súhrn všetkých ingrediencií).
- Prednastavenie želanej hmotnosti a odpočítavanie, kym sa nepridá dostatočné množstvo ingrediencií (so zvukovými informačnými signálmi).

Upozornenia:

- Váha zobrazuje hmotnosť s prírastkom po 5 g (0,01 lb). Po pridaní ingrediencií s hmotnosťou nižšou ako 5 gramov (0,01 lb) váha nevydá správne výsledky merania.
- V nohách spotrebiča sú zabudované 4 snímače hmotnosti. Váha vydá správne výsledky len vtedy, keď je všetkými nohami položená na pevnej a rovinej pracovnej ploche. Pod váhu neukladajte žiadne utierky alebo iné predmety.
- Počas používania váhy nesmie byť pracovná plocha vystavená vibráciám (napr. počas výkonu iných činností alebo počas prevádzky iných spotrebičov).
- Keď je spotrebič uložený na pracovnej ploche, nepresúvajte ho, aby sa neporušila funkčnosť váhy. Ak chcete spotrebič premiestniť, nadvihnite ho.
- Po zapnutí alebo resetovaní váhy sa na krátke čas spustí kalibrácia váhy (Tara). Počas kalibrácie sa spotrebič nedotýkajte a neukladajte naň žiadne predmety (napr. varecha, kuchynská utierka atď.).
- Dbajte na to, aby odmerky alebo balenia nepriliehali k spotrebiču (napr. na okraji plniaceho hradia).

Váženie ingrediencí

→ Sekvencia obrázkov K

1. Pripravte základný spotrebič.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku. Na displeji sa zobrazí „OptiMUM“.
3. Stlačte tlačidlo a už viac sa spotrebiča nedotýkajte. Počas kalibrácie sa na displeji postupne zobrazia jednotlivé číary: „- - - -“ (Tara).
4. Na displeji sa zobrazí údaj „0 g“ alebo „0.00 lb“ (podľa nastavenia). Váha je pripravená.
5. Vložte ingrediencie. Váha zobrazuje hmotnosť.
6. Spustite spracovanie alebo pridajte ďalšie ingrediencie.
7. Stlačte tlačidlo a už viac sa spotrebiča nedotýkajte. Na displeji sa zobrazí údaj „0 g“ alebo „0.00 lb“ (podľa nastavenia). Váha je pripravená.
8. Týmto spôsobom pridajte a odvážte všetky požadované ingrediencie.

Odvážené ingrediencie následne spracujte.

→ „Používanie bez prídavných funkcií“ pozri stranu 71

Upozornenie: Stlačením tlačidla počas spracovania potravín sa na displeji zobrazí výzva „PRE VÁHA ZASTAVIŤ ZARIADENIE“.

Prednastavenie hmotnosti

→ Sekvencia obrázkov L

1. Stlačte tlačidlo a už viac sa spotrebiča nedotýkajte. Počas kalibrácie sa na displeji postupne zobrazia jednotlivé číary: „- - - -“ (Tara).
2. Na displeji sa zobrazí údaj „0 g“ alebo „0.00 lb“ (podľa nastavenia). Váha je pripravená.
3. Stlačte tlačidlo + . Na displeji sa zobrazí údaj „100 g“ alebo „0.20 lb“ (podľa nastavenia).
4. Tlačidlom + alebo – nastavte požadovanú hmotnosť (50-3000 g / 0.10-6.00 lb).
5. Vložte ingrediencie. Chýbajúce množstvo sa zobrazí na displeji, napr. „65 g“.

6. Od „40 g“ zaznie opakujúci sa signálny tón. Čím je zvyšné množstvo menšie, tým rýchlejšie sa signálny tón bude ozývať.

Poznámka: Nastavenie signálneho tónu

→ „Nastavenia“ pozri stranu 70

7. Pri „0 g“ (prednastavené množstvo bolo naplnené) sa signálny tón vypne.
8. Po presiahnutí prednastaveného množstva zaznie signálny tón nastalo.

Poznámka: Nastavenie signálneho tónu

→ „Nastavenia“ pozri stranu 70

Dodatočná hmotnosť je označená znamienkom minus. Po pridaní 25 g naviac sa na displeji zobrazí „-25 g“.

- Odoberte nadmerné množstvo surovín alebo stlačte a podržte niektoré z tlačidiel funkcií (, ,) , kym sa na displeji nezobrazí „OptiMUM“.

Používanie príslušenstva

K vášmu kuchynskému spotrebiču je k dispozícii široký výber príslušenstva, pomocou ktorého môžete značne rozšíriť rozsah funkcií. V závislosti od modelu sú už niektoré položky príslušenstva súčasťou dodávky. Pokial' nie je niekterý diel príslušenstva súčasťou dodávky, možno ho zakúpiť v predajni alebo v zákazníckom servise. → „Príslušenstvo“ pozri stranu 83

Príprava na príslušenstvo

Základný spotrebič treba pripraviť v závislosti od použitého príslušenstva.

- Základný spotrebič postavte na hladký, čistý a stabilný povrch.
- Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla.
- Pripravte teleso spotrebiča na dané príslušenstvo podľa obrázka.

→ Obrázok M

1. Príprava na nadstavce.
2. Príprava na príslušenstvo na čiernom pohone s uhlovou prevodovkou a príslušenstvo, ktoré sa nasadí namiesto misy.
3. Príprava na príslušenstvo na červenom pohone, napríklad mixér alebo univerzálny sekáčik.

4. Príprava na príslušenstvo na žltom pohone bez vypúšťacieho otvoru na potraviny, napríklad univerzálny mixér alebo lis na citrusy.
5. Príprava na príslušenstvo na žltom pohone s vypúšťacím otvorm na potraviny, napríklad krájač.

Dôležité:

- Rešpektujte žlté, červené alebo čierne označenie na pohone a príslušenstve.
→ „Farebné označenie“ pozri stranu 68
- Nepoužívané pohony vždy zakryte ochrannými krytkami.
- Ďalej postupujte podľa príslušných samostatných návodov pre príslušenstvo.

Čistenie a údržba

Po každom použití sa musia spotrebič a použité nadstavce dôkladne vyčistiť.

→ Obrázok N

⚠ Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Základný spotrebič nikdy neponárajte do tekutín ani ho neumývajte v umývačke riadu.
- Nepoužívajte parný čistič.

Pozor!

- Nepoužívajte čistiacے prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- Nepoužívajte drsné utierky alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Plastové diely v umývačke riadu nezvierajte, pretože môže dôjsť k ich trvalej deformácii!

Čistenie základného spotrebiča

- Odoberte ochranný kryt pohonu.
- Základný spotrebič a ochranný kryt pohonu utrite mäkkou vlhkou handričkou a potom ich osušte.

Čistenie misy a nadstavcov

- Misu, veko a nadstavce vyčistite umývacím roztokom a mäkkou handričkou alebo hubkou alebo ich dajte do umývačky riadu.
- Všetky časti nechajte vyschnúť.

Recepty

Šľahačka

- 200-1500 g
- Smotanu spracujte šľahacou metličkou Profi 1½ až 4 minúty na stupni 7, podľa množstva a vlastností smotany.



Upozornenie: Pri modeloch s funkciou SensorControl Plus používajte programovú automatiku. → „Používanie funkcie SensorControl Plus“ pozri stranu 73

Bielky

- 2-12 bielkov
- Vaječný bielok spracujte šľahacou metličkou Profi 4 až 6 minút pri nastavení 7.



Upozornenie: Pri modeloch s funkciou SensorControl Plus používajte programovú automatiku. → „Používanie funkcie SensorControl Plus“ pozri stranu 73

Piškótové cesto

Základný recept

- 3 vajcia
- 3-4 PL horúcej vody
- 150 g cukru
- 1 balíček vanilkového cukru
- 150 g múky
- 50 g škrobovej múčky
- príp. prášok do pečiva
- Ingrediencie (okrem múky a škrobovej múčky) šľahajte šľahacou metličkou Profi asi 4-6 minút na stupni 7, pokial' nevznikne pena.
- Nastavte otočný spínač na stupeň 1 a po lyžičkách pridávajte preosiatu múku a škrobovú múčku počas cca ½ až 1 minúty a nechajte zmes premiešať.



Maximálne množstvo: 2x základný recept

Trené cesto

Základný recept

- 3-4 vajcia
- 200-250 g cukru
- 1 štipka soli
- 1 balíček vanilkového cukru alebo kôra z $\frac{1}{2}$ citróna
- 200-250 g masla alebo margarínu (izbová teplota)
- 500 g múky
- 1 balíček prášku do pečiva
- 150 ml mlieka
- Všetky ingrediencie miešajte miešacou metličkou Profi Flexi asi $\frac{1}{2}$ minúty na stupni 2, potom cca 2-3 minúty na stupni 7.

Maximálne množstvo: 2 $\frac{1}{2}$ x základný recept

Krehké cesto

Základný recept

- 125 g masla (izbová teplota)
- 100-125 g cukru
- 1 vajce
- 1 štipka soli
- trocha citrónovej kôry alebo vanilkového cukru
- 250 g múky
- príp. prášok do pečiva
- Všetky ingrediencie spracovávajte miešacou metličkou Profi Flexi asi $\frac{1}{2}$ minúty na stupni 2, potom cca 2-3 minúty na stupni 6.

Od 500 g múky:

- Všetky ingrediencie mieste hnetacím hákcom asi $\frac{1}{2}$ minúty na stupni 1, potom cca 3-4 minút na stupni 3.

Maximálne množstvo: 4x základný recept



Kysnuté cesto

Základný recept

- 500 g múky
- 1 vajce
- 80 g tuku (izbová teplota)
- 80 g cukru
- 200-250 ml vlažného mlieka
- 25 g čerstvého droždia alebo 1 balíček sušeného droždia
- kôra z $\frac{1}{2}$ citróna
- 1 štipka soli
- Všetky ingrediencie spracovávajte hnetacím hákcom asi $\frac{1}{2}$ minúty na stupni 1, potom cca 3-6 minút na stupni 3.

Maximálne množstvo: 3x základný recept

Upozornenie: Pri modeloch s funkciou SensorControl Plus používajte programovú automatiku. → „Používanie funkcie SensorControl Plus“ pozri stranu 73



Rezancové cesto

Základný recept

- 500 g múky
- 250 g vajec (asi 5 kusov)
- v prípade potreby 2-3 PL (20-30 g) studenej vody
- Všetky ingrediencie spracovávajte cca 3 až 5 minút na stupni 3 na cesto.

Maximálne množstvo: 1,5x základný recept

Chlebové cesto

Základný recept

- 1000 g múky
- 3 balíčky sušeného droždia
- 2 ČL soli
- 660 ml teplej vody
- Všetky ingrediencie spracovávajte hnetacím hákcom asi $\frac{1}{2}$ minúty na stupni 1, potom cca 4-5 minút na stupni 3.

Maximálne množstvo: 1,5x základný recept



Presné nastavenie nadstavcov

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Pred presným nastavovaním vytiahnite sietovú zástrčku.

Pozor!

Presné nastavenie nadstavcov vykonávajte len po malých krokoch. Výklopné rameno sa musí dať úplne spustiť a nadstavce sa nesmú pritom zaseknúť o dno alebo okraj misy. Optimálna vzdialenosť nadstavcov od misy sú 3 mm.

→ Sekvencia obrázkov O

- Skontrolujte súčasné nastavenie s nasadenou šlahacou metličkou Profi.
- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zdvihnite výklopné rameno až na doraz.
- Pridržte nadstavec rukou. Uvoľnite pojistnú maticu vidlicovým kľúčom (10 mm) v smere hodinových ručičiek.
- Nastavte vzdialenosť od misy otočením nadstavca (1 celé otocenie zodpovedá 1 mm nastavenia výšky).

Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek:

Vzdialenosť od misy sa zmenší.

Otáčanie v smere hodinových ručičiek:

Vzdialenosť od misy sa zväčší.

- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno tak, aby zapadlo na miesto.
- Skontrolujte vzdialenosť nadstavca. Optimálna vzdialenosť nadstavcov od misy sú 3 mm. Upravte vzdialenosť, ak je to potrebné.
- Ak je vzdialenosť nastavená optimálne, stlačte tlačidlo na odblokovanie a sklopte výklopné rameno naspäť.
- Pridržte nadstavec rukou. Utiahnite pojistnú maticu vidlicovým kľúčom (10 mm) proti smeru hodinových ručičiek.

Bezpečnostné systémy

Poistka proti náhodnému zapnutiu

Spotrebči sa dá zapnúť len vtedy, keď je misa nasadená a otočená tak, aby zapadla na miesto, alebo keď je k hlavnému pohonu pripojené príslušenstvo s uhlovou prevodovkou a výklopné rameno je zapadnuté v spodnej polohe.

Poistka proti opäťovnému zapnutiu

V prípade výpadku prúdu zostane spotrebči zapnutý, motor sa však opäťovne nespustí. Na opäťovné zapnutie najprv nastavte otočný spínač na O a potom spotrebči znova zapnite.

Poistka proti preťaženiu

Poistka proti preťaženiu samovoľne vypne motor počas používania spotrebča. Možnou príчинou môže byť spracovávanie príliš veľkého množstva.

Poistka výklopného ramena

Výklopné rameno sa nedá odblokovať a presúvať, keď je na zadnom pohone pripojené príslušenstvo.

Likvidácia

 Obal zlikvidujte ekologicky.
Tento spotrebči je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení. O aktuálnom spôsobe likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu.

Záručné podmienky

Pre tento prístroj platia záručné podmienky, ktoré boli vydané našou kompetentnou pobočkou v krajinе, v ktorej bol prístroj zakúpený. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom svojho odborného predajcu, u ktorého ste zakúpili prístroj, alebo priamo v našej pobočke v príslušnej krajinе.

Zmeny vyhradené.

Pomoc pri poruchách

V nasledujúcich tabuľkách nájdete riešenia problémov alebo porúch, ktoré môžete sami jednoducho odstrániť. Ak sa porucha nedá odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis.

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Na displeji sa nič nezobrazuje. Podsvietenie je vypnuté. Spotrebič sa nedá zapnúť.	Do spotrebiča neprúdi elektrický prúd.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skontrolujte napájanie. ■ Zastrčte sieťovú zástrčku.
Spotrebič sa nezapne. Podsvietenie svieti.	Bol aktivovaný niektorý z bezpečnostných systémov.	→ „ <i>Bezpečnostné systémy</i> “ pozri stranu 13
Spotrebič sa počas používania vypína.	Spracúva sa príliš veľké množstvo ingrediencií naraz alebo príliš dlho.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otočný spínač nastavte na O. Vytiahnite sieťovú zástrčku. ■ Zmenšite množstvo potravín. ■ Nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu.
	Výklopné rameno bolo otvorené.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otočný spínač nastavte na O. ■ Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno tak, aby zapadlo na miesto.
	Misa alebo uhlová prevodovka (príslušenstvo) sa uvoľnila.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otočný spínač nastavte na O. Vytiahnite sieťovú zástrčku. ■ Misu otočte pevne až nadoraz. ■ Utiahnite uhlovú prevodovku pevne a uzavráciu páku úplne zatvorite.
Výklopné rameno sa nedá otvoriť.	Na zadnom, červenom pohone je pripojené príslušenstvo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odoberte príslušenstvo. ■ Stlačte tlačidlo na odblokovanie a otvorte výklopné rameno.
Váha nezobrazuje zmenu hmotnosti, hoci ingredience boli pridané.	Hmotnosť pridaných ingrediencií je nižšia ako 5 gramov (0,01 lb).	Pridajte ingredience s hmotnosťou aspoň 5 gramov (0,01 lb), inak váha nevydá správne výsledky merania.



Problém	Možná príčina	Odstránenie
Spotrebič nespustí zvolený program SensorControl Plus a znova sa vypne.	Otočný spínač neboli podržaný v polohe M/A dostatočne dlho.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prepnite otočný spínač na M/A a podržte ho v tejto polohe. ■ Po 2 sekundách sa otočný spínač automaticky zaistí a po uvoľnení ostane na polohe M/A.
Funkcia SensorControl Plus sa nedá spustiť. Zobrazuje sa výzva „PRIDAJTE ZLOŽKY“, hoci ingrediencie už boli pridané.	Pri modeloch s váhou: Ingrediencie boli pridané skôr, ako sa váha aktivovala.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite misu. ■ Vyberte program znova. ■ Ingrediencie pridávajte až po zvolení programu a až vtedy, keď sa na váhe zobrazí údaj „0 g“ alebo „0,00 lb“ (podľa nastavenia), alebo keď sa na displeji zobrazí výzva „PRIDAJTE ZLOŽKY“.

Zobrazenie na displeji	Možná príčina	Odstránenie
CHYBA PREŠAŽENIE MOTORA	Spracúva sa príliš veľké množstvo ingrediencií naraz alebo príliš dlho.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otočný spínač nastavte na O. Vytiahnite sieťovú zástrčku. ■ Zmenšte množstvo potravín. ■ Nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu.
	Spotrebič alebo príslušenstvo je blokované.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otočný spínač nastavte na O. Vytiahnite sieťovú zástrčku. ■ Skontrolujte spotrebič/príslušenstvo a odstráňte príčinu blokovania.
	Motor je poškodený.	Ak sa hlásenie zobrazuje natrvalo, je možné, že došlo k poškodeniu motoru. Obráťte sa na zákaznícky servis.
CHYBA VÁHA	Váha nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resetujte váhu: stlačte a podržte niektoré z tlačidiel funkcií (//) kym sa na displeji nezobrazí „OptiMUM“. ■ Otočný spínač nastavte na O. Vytiahnite sieťovú zástrčku. ■ Po cca 10 minútach pokus zopakujte.
	Váha je poškodená.	Ak sa hlásenie zobrazuje natrvalo, je možné, že došlo k poškodeniu váhy. Obráťte sa na zákaznícky servis.
	Váha je vystavená vibráciám.	Nepoužívajte spotrebič na pracovných doskách, pod ktorými pracuje napr. umývačka riadu.
	Pred použitím váhy došlo k posunutiu spotrebiča na pracovnej ploche.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nadvihnite spotrebič a znova ho položte. ■ Resetujte váhu a pokus zopakujte.






Zobrazenie na displeji	Možná príčina	Odstránenie
CHYBA OTVORENÉ RAMENO	Výklopné rameno bolo otvorené.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otočný spínač nastavte na O. ■ Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno tak, aby zapadlo na miesto.
CHYBA SKONTROLUJTE MISU	Misa alebo uhlová prevodovka (príslušenstvo) sa uvoľnila.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otočný spínač nastavte na O. Vytiahnite sieťovú zástrčku. ■ Misu otočte pevne až nadoraz. ■ Utiahnite uhlovú prevodovku pevne a uzavŕiaciu páku úplne zatvorte.
PRE VÁHA ZASTAVIŤ ZARIADENIE	Váha bola zapnutá, keď bol spotrebič v prevádzke.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skôr ako začnete používať váhu, vypnite spotrebič a počkajte, kým sa nezastaví.
PRETAŽENIE VÁHA alebo NEDOSTATOČNÉ ZATÁŽENIE VÁHA	Výsledok merania nedosahuje rozsah merania a zobrazenia váhy (-990 g až 5000 g).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nepridávajte viac ako 5000 g ingrediencií. ■ Neodoberajte viac ako 990 g ingrediencií.
PRETAŽENIE alebo NEDOSTATOČNÉ ZATÁŽENIE ak sa používa funkcia SensorControl Plus	Pre zvolený program bolo pridaných príliš veľa alebo príliš málo ingrediencií.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pridajte ingrediencie podľa predpísaných množstiev. ➔ „Používanie funkcie SensorControl Plus“ pozri stranu 8




Príslušenstvo


Príslušenstvo a náhradné diely si môžete zakúpiť v predajni a zákazníckom servise. Kedže sa sortiment výrobkov neustále rozširuje, môže byť medzitým k dispozícii aj príslušenstvo, ktoré tu nie je uvedené. Navštívte preto stránku www.bosch-home.com a pozrite sa, aké príslušenstvo je momentálne v ponuke.














Príslušenstvo	Označenie	Opis
	MUZ9VL1	Krájač Na krájanie, hrubé a jemné strúhanie ovocia, zeleniny a ďalších potravín.
	MUZ9VLP1	Univerzálny mixér s lisom na citrusy Na sekanie bylinky, zeleniny, jabĺk a mäsa, na hrubé strúhanie mrkví, redkovky a syrov, na jemné strúhanie orechov a studenej čokolády. Na vytláčanie pomarančov, citrónov a grapefruitov.
	MUZ9PP1	Nadstavec na cestoviny Na výrobu plátov cesta a rezancov.
	MUZ9TM1	Súprava univerzálneho sekáčika Na mletie a drvenie menšieho množstva korenín, obilnín, kávy alebo cukru. Na drvenie a sekanie mäsa, rýb, tvrdých syrov, bylinky, ovocia, zeleniny, orechov alebo čokolády. Na mixovanie tekutých, príp. polotuhých potravín, napr. drvenie/sekanie surového ovocia a zeleniny, ako aj mrazeného ovocia a na prípravu kaše z jedál.
	MUZ9HA1	Mlynček na mäso s nadstavcom na plnenie klobás a fašírok Na mletie čerstvého mäsa na tatárske bifteky alebo na sekanú. Na plnenie klobás. Na výrobu taštičiek plnených cestom alebo mletým mäsom.
	MUZ9MX1	Mixér Na mixovanie nápojov, výrobu ovocného a zeleninového pyré, na prípravu majonézy, sekanie ovocia, orechov a ľadových kociek, na prípravu kaše a mixovanie polievok a omáčok.
	MUZ9ER1	Misa na miešanie s držadlami z ušľachtilej ocele V misie sa dá spracovať až 3500 g treného cesta.


Príslušenstvo	Označenie	Opis
	MUZ9KR1	Plastová misa na miešanie s držadlami V misie sa dá spracovať až 3500 g treného cesta.
	MUZ9FW1	Mlynček na mäso Na mletie čerstvého mäsa na tatárske bifteky alebo na sekanú.
	MUZ9PP2	Násady na spracovanie rezancov pre MUZ9HA1 a MUZ9FW1 Slúži na tvarovanie rezancov. Na výber je 5 rôznych foriem.
	MUZ9SV1	Násada na prípravu striekaného pečiva pre MUZ9HA1 a MUZ9FW1 Slúži na tvarovanie striekaného pečiva. Na výber sú 4 rôzne formy.
	MUZ9CC1	Nôž na krájanie kociek pre MUZ9VL1 Slúži na krájanie potravín v tvare kocky.
	MUZ9PS1	Kotúč na zemiakové hranolčeky pre MUZ9VL1 Slúži na krájanie surových zemiakov na hranolčeky.
	MUZ9SC1	Otočný kotúč Profi Supercut pre MUZ9VL1 a MUZ9VLP1 Slúži na krájanie ovocia a zeleniny na hrubé alebo tenké plátky. Kotúč je mimoriadne vhodný pre veľmi mäkké alebo veľmi vodnaté potraviny.
	MUZ9BS1	Súprava príslušenstva „Baking Sensation“ Súprava obsahuje nasledujúce diely: Mlynček na mäso MUZ9FW1 (s dierovaným kotúčom v strede, 5 mm), násada na prípravu striekaného pečiva MUZ9SV1 , plastová misa na miešanie MUZ9KR1 .
	MUZ9RV1	Strúhadlo Slúži na krájanie alebo strúhanie potravín.
	MUZ9AD1	Uhlová prevodovka pre MUZ9RV1 Dodáva sa osobitne, ak nie je k dispozícii uhlová prevodovka iného príslušenstva.



A












1

Tools




Tools



2

MUZ9HA1,
MUZ9FW1,
MUZ9PP1, ...

3


MUZ9MX1,
MUZ9TM1, ...MUZ9MX1,
MUZ9TM1, ...

4

MUZ9VLP1, ...




5

MUZ9VL1,
MUZ9CC1, ...MUZ9VL1,
MUZ9CC1, ...

N

	✓	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	✓	✓

O



MUZ9HA1
MUZ9FW1



BOSCH

sk Návod na obsluhu



Používanie v súlade s určením

Toto príslušenstvo je určené pre kuchynský robot MUM9 (séria OptiMUM). Dodržiavajte návod na obsluhu kuchynského robota.

Toto príslušenstvo nikdy nepoužívajte s inými spotrebičmi.

Používajte výhradne diely, ktoré k sebe patria.

Toto príslušenstvo je v závislosti od montáže určené na nasledujúce účely:

Mlynček na mäso: na mletie a miešanie surového a vareného mäsa, slaniny, hydiny a rýb.

Plnička klobás: na výrobu klobás a valčekov.

Tvarovač plnených fašírok: na výrobu taštičiek z cesta a mletého mäsa.

Tvarovač striekaného pečiva: na tvarovanie striekaného pečiva.

Toto príslušenstvo sa nesmie používať na spracovanie iných predmetov, resp. substancií. Z potravín, ktoré spracúvate, musíte odstrániť tvrdé časti (napr. kosti).

Bezpečnostné upozornenia

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

- Nikdy nesiahajte do rotujúcich dielov. Nikdy nesiahajte do plniaceho hrdla. Používajte výhradne dodaný piest!
- Príslušenstvo používajte len vtedy, ak je kompletne zmontované. Príslušenstvo používajte len v príslušnej určenej pracovnej polohe. Uhlovú prevodovku používajte len na čiernom hlavnom pohone. Príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, ak je zastavený pohon a vytiahnutá zástrčka.

⚠ Pozor!

- Dávajte pozor, aby sa v kryte ani v plniacom hrdle nenachádzali žiadne cudzie predmety. Nemanipulujte s predmetmi (napr. nôž, lyžica) v plniacom hrdle ani vo vypúšťacom otvore.
- Nadstavec používajte výhradne s dodanou uhlovou prevodovkou.

⚠ Dôležité!

Príslušenstvo po každom použití alebo po dlhšom nepoužívaní bezpodmienečne dôkladne vyčistite. → „Čistenie a údržba“ pozri stranu 24

Prehľad komponentov

Vyklopte strany s obrázkami.

→ Obrázok A

1 Základný nadstavec

- a Kryt s plniacim hrdlom
- b Kolík (na vyrovnanie nadstavcov)
- c Nožička (výškovo prestaviteľná)
- d Závitovka s unášačom
- e Skrutkovací krúžok
- f Plniaca miska
- g Veko pre piest
- h Piest s odkladacou zásuvkou

2 Nadstavec mlynčeka na mäso

- a Nože
- b Disk s malými otvormi (3 mm)
- c Disk so strednými otvormi (5 mm)
- d Disk s veľkými otvormi (8 mm)

3 Nadstavec na plnené fašírky*

- a Kužeľový krúžok
- b Dýza na plnenie fašírok

4 Nadstavec na plnenie klobás*

- a Nosný krúžok
- b Dýza na plnenie klobás

5 Nadstavec na striekané pečivo*

- a Nosný krúžok
- b Držiak pre tvarovací plech
- c Tvarovací plech so 4 otvormi

6 Uhlová prevodovka

- a Farebné označenie (čierna)
- b Uzatváracia páka
- c Tlačidlo na odblokovanie
- d Pohon pre nadstavec

* podľa modelu

Pred prvým použitím

Skôr ako použijete nové príslušenstvo, kompletne ho rozbalte, vyčistite a skontrolujte.

Pozor!

Poškodené príslušenstvo nikdy neuvádzajte do prevádzky!

- Všetky diely príslušenstva vyberte z balenia a odstráňte dodaný baliaci materiál.
 - Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a či nie sú viditeľne poškodené.
- Obrázok A
- Všetky diely pred prvým použitím dôkladne vyčistite a vysušte.
- „Čistenie a údržba“ pozri stranu 24

Farebné označenie

Pohony základného spotrebiča sú označené rôznymi farbami (čierna, žltá a červená). Toto farebné označenie sa nachádza aj na dieloch príslušenstva.

Toto príslušenstvo používajte výhradne na **čiernom** hlavnom pohone.

Symboly a označenia

Jednotlivé nadstavce majú všetky malý výrez. Tento výrez musí byť pri montáži zarovnaný s kolíkom na kryte.

Príprava

Základný nadstavec sa v závislosti od použitia používa pri nasledujúcich činnostach.

Mlynček na mäso

Na mletie surových alebo varených potravín. Použíte príslušný disk s otvormi podľa druhu a konzistencie spracovávaných potravín. → „Tipy“ pozri stranu 24

Tvarovač plnených fašírok

Na tvarovanie taštičiek z cesta alebo taštičiek plnených mletým mäsom.

Plnička klobás

Na plnenie umelého alebo prírodného črevka zmesou na klobásy. Na tvarovanie valčekov. → „Tipy“ pozri stranu 24

Tvarovač striekaného pečiva

Na tvarovanie sušienkového alebo krehkého cesta. → „Tipy“ pozri stranu 24

Príprava nožičky

Nožičku obsahujú rôzne modely základného spotrebiča. V závislosti od modelu treba nastaviť jej správnu výšku.

→ Obrázok B

1. Ak chcete nastaviť výšku, držte stlačené tlačidlo a diely roztiahnite od seba alebo ich vsuňte do seba. Dávajte pritom pozor, aby tlačidlo zapadlo s cvaknutím na miesto.
2. Krátká nožička:
pre modely bez displeja.
3. Dlhá nožička:
pre modely s displejom.

Príprava mlynčeka na mäso

Pozor!

Používajte vždy len jeden disk s otvormi.

→ Obrázok C

1. Závitovku s unášačom vsadťte dopredu do krytu.
2. Na závitovku nasadťte najprv nôž a potom požadovaný disk s otvormi.

Pozor!

Nôž nasadťte na závitovku tak, aby štvorhranné výčnelky smerovali dopredu.

3. Nasadťte skrutkovací krúžok na kryt a bez nadmernej sily ho zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek.
Mlynček na mäso je pripravený na použitie.

Príprava tvarovača plnených fašírok

→ Obrázok D

1. Závitovku s unášačom vsadťte dopredu do krytu.
2. Najprv nasadťte kužeľový krúžok na závitovku a potom vložte dýzu na plnenie fašírok do krytu.
3. Nasadťte skrutkovací krúžok na kryt a bez nadmernej sily ho zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek.

Tvarovač plnených fašírok je pripravený na použitie.

Príprava plničky klobás

→ Obrázok E

1. Závitovku s unášačom vsadťte dopredu do krytu.
2. Najprv nasadťte nosný krúžok na závitovku a potom dýzu na plnenie klobás do krytu.
3. Nasadťte skrutkovací krúžok na kryt a bez nadmernej sily ho zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek.

Plnička klobás je pripravená na použitie.

Príprava tvarovača striekaného pečiva

→ Obrázok F

1. Závitovku s unášačom vsadťte dopredu do krytu.
2. Najprv nasadťte nosný krúžok na závitovku a potom držiač na formovacie plech do krytu.
3. Nasadťte skrutkovací krúžok na kryt a bez nadmernej sily ho zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek.
4. Nasuňte formovacie plech do držiaka a vyberte požadovaný tvar pečiva.

Tvarovač striekaného pečiva je pripravený na použitie.

Používanie

Upozornenie: V závislosti od použitia sa potraviny spracúvajú odlišne. → „Príprava“ pozri stranu 22

Odporúčané rýchlosť	
1-2	Použitie tvarovača na striekané pečivo
1-2	Použitie tvarovača plnených fašírok
3-4	Použitie plničky klobás
7	Použitie mlynčeka na mäso
M ⟳	Nie je vhodné na používanie s týmto príslušenstvom!

V nasledujúcim príklade je opísané použitie základného nadstavca ako mlynčeka na mäso:

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

- Nesiahajte rukami do plniaceho hrdla.
- Na posúvanie používajte výhradne piest.

Pozor!

- Nespracúvajte kosti, chrupky, šľachy ani iné pevné časti.
- Nespracúvajte mrazené mäso.
- Nezatláčajte potraviny piestom príliš silno.

→ Sekvencia obrázkov G

Dôležité: Pripravte základný spotrebič podľa pokynov uvedených v hlavnom návode.

1. Nasadte uhlovú prevodovku s otvorenou uzatváracou pákou na čierny hlavný pohon, ako je znázornnené na obrázku.

Upozornenie: Ak chcete pracovať z ľavej strany spotrebiča, uhlovú prevodovku možno pripojiť aj otočenú o 180°.

2. Otáčajte uhlovú prevodovku v smere hodinových ručičiek, kým pevne nedosadne na hlavný pohon.
Uzatváraciu páku úplne zatvorite, aby sa uhlová prevodovka zaaretovala.
3. Nasadte pripravený nadstavec šikmo na pohon uhlovej prevodovky.

4. Otáčajte nadstavec proti smeru hodinových ručičiek, kým s cvaknutím nezapadne na miesto. Tlačidlo na odblokovanie musí byť vystúpené z uhlovej prevodovky.

Pozor!

- Skontrolujte správnu výšku nožičky.
- Nadstavec sa nesmie dať ďalej otáčať.
- 5. Nasadte plniacu misku.

Pozor!

Spotrebič nikdy nepoužívajte bez plniacej misky! V opačnom prípade zablokuje piest závitovku a príslušenstvo sa poškodí.

6. Pripravte potraviny. Veľké kusy najprv nakrájajte, aby sa do plniaceho hrdla zmestili bez zatláčania.
7. Zastrčte sieťovú zástrčku. Otočný spínač nastavte na odporúčaný stupeň.
8. Pod nadstavec postavte vhodnú nádobu. Vložte pripravené potraviny do plniacej misky.
9. Piestom jemne zatláčajte potraviny do plniaceho hrdla.
10. Po dokončení práce nastavte otočný spínač na O. Počkajte na úplné zastavenie pohonu. Odpojte spotrebič od sieťovej zástrčky.
11. Odoberte plniacu misku a piest.
12. Držte stlačené tlačidlo na odblokovanie a otáčajte nadstavec v smere hodinových ručičiek, kým sa neodpojí.
13. Odoberte nadstavec a rozložte ho.
14. Otvorte zatváraciu páku na uhlovej prevodovke, uhlovú prevodovku otáčajte proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ju.

- Všetky diely ihneď po použití vyčistite.
→ „Čistenie a údržba“ pozri stranu 24

Čistenie a údržba

Použité diely príslušenstva sa musia po každom použití dôkladne vyčistiť.

Pozor!

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- Nepoužívajte drsné utierky alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Uhlovú prevodovku nikdy nečistite pod tečúcou vodou ani v umývačke riadu.

Na obrázku **H** nájdete prehľad spôsobov čistenia jednotlivých dielov.

Čistenie uhlovej prevodovky

- Uhlovú prevodovku utrite mäkkou vlhkou handričkou a potom ju osušte.

Čistenie nadstavcov

- Použité nadstavce rozložte na jednotlivé diely. Pritom postupujte vykonaním krokov uvedených v časti Príprava pre jednotlivé nadstavce v opačnom poradí.
- Pred čistením zložte veko piestu a vyberte prípadné vložené príslušenstvo.
- Všetky diely príslušenstva vyčistite umývacím roztokom a mäkkou handričkou, hubkou alebo mäkkou kefkou.
- Všetky diely nechajte vyschnúť.

Upozornenia:

- Niektoré diely je možné umývať aj v umývačke riadu. → Obrázok **H**
- Kovové diely ihneď utrite dosucha a naneste na ne kvapku stolového oleja, ktorý ich ochráni pred hrdzou.
- Počas spracovania napríklad mrkví sa môžu plastové diely zafarbiť. Tieto zafarbenia môžete odstrániť niekoľkými kvapkami jedlého oleja.

Skladovanie

→ Obrázok **I**

V pieste sa nachádza odkladacia zásuvka na diely nadstavca plničky klobás a nadstavca na tvarovanie plnených fašírok, ako aj na disky s otvormi. Vložte diely do piesta, ako je znázornené na obrázku, a zavorte veko.

Poistka proti preťaženiu

Aby sa pri preťažení zabránilo väčším škodám na spotrebiči, závitovka disponuje zárezom (predurčeným zlomom). Pri preťažení sa unášač na tomto mieste zlomí. Nový unášač si môžete kúpiť v zákazníckom servise (č. 10001090). Na náhradné diely s predurčeným zlomom sa nevzťahuje naša záruka.

Výmena unášača

→ Obrázok **J**

1. Uvoľnite skrutku unášača vhodným skrutkovačom (PH2) a odstráňte poškodený unášač.
2. Nasadte nový unášač a znova ho zaskrutkujte.

Tipy

Mlynček na mäso

Používanie diskov s otvormi

- **Disk s malými otvormi je vhodný na:** varené kuracie, bravčové a hovädzie mäso, varenú pečeň, varenú rybu do polievok; surové bravčové a hovädzie mäso na sekanú, surovú pečeň, mäso a slaninu na pečeňovku, bravčové mäso na čajovku
- **Disk so strednými otvormi je vhodný na:** bravčové a hovädzie mäso na paštety a salámu Cervelatwurst
- **Disk s veľkými otvormi je vhodný na:** pečené bravčové mäso do gulášovej polievky; zvyšky (napr. sekanej, klobásy) na zapekané jedlá

- Ak chcete dosiahnuť jemnejšiu konzistenciu spracovávaných potravín, zopakujte proces sekania alebo použite disky s rôznymi otvormi za sebou (veľké, stredné, malé).
- Ďalšie ingrediencie (napr. cibuľu, korenie) môžete pridať priamo pri spracovaní. Tým sa všetky ingrediencie dobre premiešajú.

Plnička klobás

- Pred spracovaním namočte prírodné črevko na cca 10 minút do vlažnej vody.
- Obal klobásy neplňte príliš doplnia, inak sa môže stať, že klobásy pri varení alebo pečení prasknú.

Tvarovač striekaného pečiva

- Cesto na spracovanie vložte do plniacej misky.
- Otočný spínač nastavte na stupeň 1 alebo 2.
- Vytvarované cesto odoberte kuchynskou stierkou. Ak cesto vychádza príliš rýchlo, robot nakrátko vypnite.

Recepty

Plnené fašírky

Taštička:

- 500 g jahňaciej mäsa, nakrájané na pásiky
- 500 g bulguru, umytého a odkvapkaného
- 1 malá cibuľa, nakrájaná
- Striedavo spracúvajte jahňaciu a bulgur pomocou mlynčeka na mäso (disk s malými otvormi).
- Cesto dobre premiešajte a vŕtieťte cibuľu.
- Zmes ešte dvakrát spracujte pomocou mlynčeka na mäso.



Plinka:





- 400 g jahňaciej mäsa, nakrájané na pásiky
- 2 stredne veľké cibule, nakrájané
- 1 polievková lyžica oleja
- 1 polievková lyžica múky
- 2 čajové lyžičky nového korenia
- soľ a korenie
- Jahňacinu spracujte mlynčekom na mäso (disk s malými otvormi).
- Cibuľu orestujte dozlatista.
- Pridajte jahňacinu a zmes orestujte.
- Pridajte zvyšné ingrediencie.
- Zmes 1-2 minúty poduste.
- Zlejte nadbytočný tuk.
- Plinku nechajte vychladnúť.


Príprava plnených fašírok:



- Spracujte zmes na taštičky pomocou tvarovača plnených fašírok.
- Z dutého cesta oddelujte kúsky s dĺžkou 7,5 cm.
- Jeden koniec taštičky pritlačte.
- Do otvoru vtlačte trochu plinky a pritlačte aj druhý koniec taštičky.
- Rozohrejte olej (cca 180 °C) a taštičky smažte asi 6 minút dozlatista.



Zmeny vyhradené.



C**D****E****F**



H				
	✓	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	X	X





MUZ9CC1

 **BOSCH**

sk Návod na obsluhu

Používanie v súlade s určením

Toto príslušenstvo je určené pre kuchynského robota MUM9 (rada „OptiMUM“) spolu s krájačom MUZ9VL1. Riadťte sa návodmi na použitie kuchynského robota a krájača.

Toto príslušenstvo nikdy nepoužívajte s inými spotrebičmi.

Používajte výhradne diely, ktoré k sebe patria.

Toto príslušenstvo je vhodné na krájanie potravín na kocky.

Z potravín, ktoré spracúvate, musíte odstrániť tvrdé časti.

Toto príslušenstvo sa nesmie používať na spracovanie iných predmetov, resp. substancií.

Bezpečnostné upozornenia

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

- Nikdy nesiahajte do plniaceho hrdla. Používajte výhradne dodaný piest!
- Nesiahajte do priestoru, v ktorom pracujú ostré nože a hrany nadstavca krájača kociek. Rezacej mriežky sa dotýkajte iba za okraj. Na čistenie používajte kefu.
- Keď nadstavec krájača na kocky nepoužívate, odložte ho poskladaný a s nasadeným puzdrom.
- Príslušenstvo používajte len vtedy, ak je kompletne zmontované. Nikdy nezostavujte príslušenstvo na základnom spotrebiči. Príslušenstvo používajte len v príslušnej určenej pracovnej polohe. Príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, ak je zastavený pohon a vytiahnutá zástrčka.
- Nadstavec krájača na kocky sa smie používať výlučne s krájačom MUZ9VL1.

⚠ Pozor!

Dávajte pozor, aby sa v plniacom hrdle ani v telese nenachádzali žiadne cudzie predmety. Nemanipulujte s predmetmi (napr. nože, lyžice) v plniacom hrdle alebo v telese.

⚠ Dôležité!

Príslušenstvo po každom použití alebo po dlhšom nepoužívaní bezpodmienečne dôkladne vyčistite. → „Čistenie a údržba“ pozri stranu 22

Prehľad komponentov

Vyklopte strany s obrázkami.

→ Obrázok A

1 Nadstavec krájača na kocky

- a Ochrana nožov
- b Kotúč s nožmi
- c Rezacia mriežka (9 x 9 mm)
- d Základný držiak
- e Zatváracie svorky
- f Označenie ∇
- g Čistič rezacej mriežky

Na používanie je potrebné:

Krájač MUZ9VL1 *

2 Piest/odmerka

3 Veko

- a Plniace hrdlo
- b Farebné označenie (žlté)
- c Označenie $\nabla \circlearrowleft$

4 Držiak kotúčov

- a Upnutie kotúčov
- b Lopatky
- c Hnací hriadeľ

5 Teleso

- a Vypúšťací otvor
- b Označenie Δ

* Krájač MUZ9VL1 sa dá zakúpiť v obchode a cez zákaznícke centrum. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Príslušenstvo“ v hlavnom návode na použitie kuchynského robota.

Pred prým použitím

Skôr ako použijete nové príslušenstvo, kompletné ho rozbalte, vyčistite a skontrolujte.

Pozor!

Poškodené príslušenstvo nikdy neuvádzajte do prevádzky!

- Všetky diely príslušenstva vyberte z balenia a odstráňte dodaný baliaci materiál.
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a či nie sú viditeľne poškodené.
→ Obrázok A
- Všetky diely pred prým použitím dôkladne vyčistite a vysušte.
→ „Čistenie a údržba“ pozri stranu 22

Symboly a označenia

Symbol	Význam
	Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu.
	Pozor! Rotujúce nadstavce. Nesiahajte do plniaceho hrdla.
	Nasadte veko ($\xrightarrow{\text{---}}$) a pevne ho zakrúťte ($\text{---}\bullet$).
	Označenie na nasadenie nadstavca krájača na kocky.
	Označenie na nasadenie nadstavca krájača na kocky a poklopou.

Nadstavec krájača na kocky

Na krájanie nasledujúcich potravín na kocky:

Surová alebo varená zelenina (napr. zemiaky, mrkva, uhorky, rajčiny, paprika, cibule), ovocie (napr. banány, jablká, hrušky, broskyne, jahody, melóny, kiwi), tvrdého syra, vajíčok natvrdo, mäkkéj salámy (napr. mortadella).

Upozornenia:

- Nadstavec krájača na kocky nie je vhodný na krájanie veľmi mäkkých syrov (napr. mozzarella, ovčí syr) alebo plátkových syrov (napr. gouda, eidam).
- V prípade tvrdých syrov (napr. ementál) počas jedného pracovného chodu nesmiete spracovať viac ako 3 kg syra.
- Ovocie/ zelenina by nemala byť príliš zrelá, inak bude pri krájaní strácať šťavu.
- Pred spracovaním jadrového a kôstkového ovocia (jablká, marhule atď.) sa najskôr musia odstrániť jadierka, resp. kôstky.
- Varené potraviny nechajte pred krájaním vychladnúť, pretože sú potom pevnejšie a výsledok krájania je vďaka tomu lepší.
- Nespracúvajte zmrazené potraviny.
- Vyvýjáním menšieho či väčšieho tlaku na posúvač pri posúvaní potravín sa dá ovplyvniť dĺžka kociek.

Odporučané rýchlosťi

1	napr.: varené zemiaky, karotky a vajcia; uhorky, banány; jahody, melóny
3	napr. surové zemiaky a mrkví, mäkké salámy (napr. mortadella), tvrdý syr, paprika, rajčiny, cibule, jablká, kiwi

Pozor!

- Nedodržanie týchto upozornení môže viesť k poškodeniam krájača na kocky vrátane rezacej mriežky a rotujúcich nožov.
- Ak sa krájač na kocky použije v rozpore s účelom alebo neodborným spôsobom, nemôže spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte GmbH prebrať žiadnu zodpovednosť za prípadné škody. To vylučuje aj záruku za škody (napr. tupé alebo deformované nože), ktoré vzniknú v dôsledku spracovávania nedovolených potravín.

Príprava

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

- Nesiahajte do priestoru, v ktorom pracujú rezacie kotúče a rezacia mriežka. Rezacích kotúčov a rezacej mriežky sa dotýkajte iba za okraj!
- Príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, ak je zastavený pohon a vytiahnutá zástrčka.
- Príslušenstvo používajte len vtedy, ak je kompletne zmontované.
- Nikdy nezostavujte príslušenstvo na základnom spotrebiči.
- Príslušenstvo používajte len v príslušnej určenej pracovnej polohe.

Pozor!

Nadstavec krájača na kocky sa smie používať výlučne s krájačom MUZ9VL1.

→ Sekvencia obrázkov B

1. Rezaciu mriežku nasadte do základného držiaka podľa zobrazenia. Dávajte pozor na zárezy.
2. Rezaci kotúč a rezaciu mriežku nasadte na základný držiak.

3. 4 zatváracie svorky zatlačte smerom dovnútra, kým nezapadnú.
4. Nasadte držiak kotúčov do telesa. Obe lopatky musia smerovať nadol.
5. Nadstavec krájača na kocky nasadte na držiak (▲).
6. Odoberte ochranu nožov.
7. Nasadte veko (▼).
8. Pootočte veko v smere hodinových ručičiek až na doraz (●).

Používanie

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

Nikdy nesiahajte do plniaceho hrdla. Naposúvanie používajte výhradne dodaný piest.

Pozor!

- Zabráňte upchatiu vypúšťacieho otvoru potravinami.
- Nezatláčajte potraviny piestom príliš silno.

Dôležité: Pripravte základný spotrebič podľa pokynov uvedených v hlavnom návode. Krájač sa dá používať, len ak je misa správne nasadená (bez veka).

→ Sekvencia obrázkov C

1. Nasadte pripravený krájač na predný, žltý pohon podľa znázornenia.
2. Zatlačte nadol a pootočte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
3. Zastrčte sieťovú zástrčku. Otočný spínač nastavte na odporúčanú rýchlosť.
4. Vložte pripravené potraviny do plniacej misky.
5. Posúvajte ich výhradne dodaným piestom.
6. Po dokončení spracovania alebo keď spracované potraviny siahajú v misu takmer po vypúšťací otvor, nastavte otočný spínač na ●. Počkajte na úplné zastavenie pohoru. Odpojte spotrebič od sieťovej zástrčky.
7. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zdvihnite výklopné rameno s krájačom až na doraz.

8. Pootočte misu v smere pohybu hodinových ručičiek, vyberte ju a vyprázdnite.
9. Slačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno nadol až na doraz.
10. Pootočte krájač proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ho.
 - Všetky diely ihneď po použití vyčistite. → „Čistenie a údržba“ pozri stranu 22

Odstránenie upchatia alebo preplnenia:

- Vypnite spotrebič, počkajte na úplné zastavenie pohonu a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Zložte veko krájača a vyprázdnite plniace hrdlo.
- Ak chcete odstrániť potraviny prilepené na mriežke, vytiahnite nadstavec krájača na kocky a vyčistite ho. → „Čistenie a údržba“ pozri stranu 22

Čistenie a údržba

Použité diely príslušenstva sa musia po každom použití dôkladne vyčistiť.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

Nesiahajte do priestoru, v ktorom pracujú ostré nože a hrany nadstavca krájača kociek. Rezacej mriežky sa dotýkajte iba za okraj. Na čistenie používajte kefu.

Pozor!

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- Nepoužívajte drsné utierky alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Plastové diely v umývačke riadu nezvieraťte, pretože môže dôjsť k ich trvalej deformácii!

→ Sekvencia obrázkov □

1. Pootočte veko krájača proti smeru hodinových ručičiek (↔) a odoberte ho.
2. Na rezací kotúč nasadte ochranu.
3. Snímte nadstavec krájača na kocky.
4. Zatváracie svorky vytlačte smerom von. Snímte rezací kotúč s ochranou.

5. Usadené potraviny odstráňte pomocou čističa rezacej mriežky.
6. Rezaciu mriežku s čističom vytlačte smerom zdola nahor.
- Ochrana noža, rezací kotúč a rezaciu mriežku vyčistite čistiacim prostriedkom a kefou.
- Základný držiak vyčistite ručne alebo ho vložte do umývačky.
- Všetky časti nechajte vyschnúť.
- Suché komponenty nadstavca krájača na kocky opäť zmontujte a nasadte ochranu nožov, aby bolo uskladnenie bezpečné. → „Príprava“ pozri stranu 21
- Časti rezáča vyčistite podľa návodu pre MUZ9VL1.

Upozornenie: Napríklad počas spracovania. mrkví môže dôjsť k zafarbeniu plastových dielov, ktoré je možné odstrániť niekoľkými kvapkami stolového oleja.

Recepty

Ovocný šalát

(pre 4 osoby)

- ½ ananásu
- ½ melóna
- 2 banány
- 2 broskyne
- 2 kivi
- 50 ml amarettá
- Ovocie očistite a každý kus nakrájajte na 4 kúsky. Odstráňte kôstky z broskyne.
- Banány, melón a broskyňu krájajte na kocky na stupni 1.
- Zvyšok ovocia krájajte na kocky na stupni 3.
- Nakrájané ovocie vložte do misky a premiešajte s amarettom.

Tip: ak pridáte šľahačku a zmrzlinu, pripravíte z ovocného šalátu skvelý dezert.

Šalát „Olivie“

(pre 4 osoby)

- 4 varené vychladené zemiaky
- 2 varené vychladené mrkvy
- 4 vychladnuté vajíčka uvarené natvrdo
- 200 g údenej šunky
- 1 až 2 nakladané alebo marinované uhorky
- 1 až 2 šalátové uhorky
- 300 g jemného hrášku
- soľ a korenie
- 250 g majonézy
- Uvarené, ale už vychladnuté zemiaky, mrkvy, vajcia a uhorky nakrájajte na kocky na stupni **1**.
- Šunku nakrájajte na kocky na stupni **3**.
- Všetky prísady nakrájané na kocky zmiešajte v šalátovej misе s hráškom.
- Ochuťte soľou a korením podľa chuti.
- Zmiešajte s majonézou a podávajte.

Stredomorský šalát s mozarellou

(pre 4 osoby)



- 2 rajčiny
- 1 žltá paprika
- 1 zelená paprika
- 1 červená paprika
- 1 šalátová uhorka
- mozzarella
- olivy
- čerstvá bazalka
- soľ a korenie
- balzamikový ocot a olivový olej
- Zeleninu očistite a umyte.
- Odstráňte jadierka z papriky.
- Rajčiny a papriky narežte na štvrtiny.
- Šalátovú uhorku nakrájajte na kocky na stupni **1**.
- Papriku a rajčinu pokrájajte na kocky na stupni **3**.
- Mozarellu nakrájajte alebo ručne rozdeľte na plátky.
- Všetky prísady nakrájané na kocky zmiešajte v misе s olivami, mozarellou a čerstvou bazalkou.
- Pridajte balzamikový ocot a olivový olej.
- Ochuťte soľou a korením podľa chuti.



Tip: pridajte tuniaka z konzervy, pripravíte tak skvelý šalát na horúce letné dni.


Zeleninová polievka


- 2 stredne veľké surové zemiaky
- 2 surové mrkvy
- 50 g zeleru (hľuza)
- 1 stonka jarnej cibuľky
- 1 stredne veľká cibuľa
- 2 cukety
- 1 červená paprika
- 1 l zeleninového vývaru
- koreniny (soľ, korenie, muškátový oriešok, bobkový list, majorán)
- čerstvý petržlen
- 2 PL slnečnicového oleja
- Očistite zeleninu a ošúpte zemiaky.
- Cibuľu nakrájajte na kúsky na stupni **3**.
- Nakrájanú cibuľu oprážte v hrnci na slnečnicovom oleji dozlatá.
- Zemiaky, mrkvu a zeler nakrájajte na kocky na stupni **3**, pridajte do hrnca s cibuľou a krátko oprážte.
- Pridajte zeleninový vývar.
- Dochutie koreninami.
- Varte 10 minút na nízkej teplote.
- Jarnú cibuľku, cuketu a papriku nakrájajte na kocky na stupni **3**, pridajte do polievky a varte ďalších 10 minút.
- Hotovú polievku ešte raz dochutie.
- Podávajte ozdobené petržlenom.

Zmeny vyhradené.

A**MUZ9VL1***









BOSCH

OptiMUM

Pre každodenné použitie.

Príslušenstvo OptiMUM.



Zvláštne príslušenstvo OptiMUM

Súpravy príslušenstva podľa vášho životného štýlu

VeggieLove	MUZ9VL1	Pre gurmánov, ktorí milujú ovocie a zeleninu.	
TastyMoments	MUZ9TM1	Pre milovníkov smoothies a podobných nápojov.	
VeggieLove PLUS	MUZ9VLP1	Pre znalcov ovocných šťav a milovníkov zeleniny.	
HuntingAdventure	MUZ9HA1	Nielen pre milovníkov mäsa.	
PastaPassion	MUZ9PP1	Pre väšnivých priaznivcov cestovín.	
BakingSensation	MUZ9BS1	Pre všetkých, ktorí milujú maslové sušienky.	

Zvláštne príslušenstvo

Nehrdzavejúca nádoba a na miešanie	MUZ9ER1 	Kotúč SuperCut pre priebehový krájač.	MUZ9SC1 
Plastová misa	MUZ9KR1 	Kotúč na krájanie hranolčekov pre priebehový krájač	MUZ9PS1 
Sklenená nádoba na mixovanie	MUZ9MX1 	Kotúč na cestoviny (5 rozličných kotúčov na cestoviny pre mlynček na mäso)	MUZ9PP2 
Krájač kostičiek pre priebehový rezač	MUZ9CC1 	Formička na cookies pre mlynček na mäso	MUZ9SV1 



Ďalšie informácie nájdete u svojho predajcu značky Bosch alebo na webovej stránke www.bosch-home.com/sk

Zvláštne príslušenstvo OptiMUM.

**Nehrdzavejúca
nádoba
na miešanie**
MUZ9ER1



Plastová misa
MUZ9KR1



**Sklenená nádoba
na mixovanie**
MUZ9MX1



**Formička na cookies
pre mlynček na mäso**
MUZ9SV1



Súpravy príslušenstva OptiMUM - otázka dobrého vkusu

VeggieLove
MUZ9VL1



TastyMoments
MUZ9TM1



VeggieLove PLUS

MUZ9VLP1



HuntingAdventure

MUZ9HA1



PastaPassion

MUZ9PP1



BakingSensation

MUZ9BS1



MUM9...

OptiMUM

Stručná referenčná príručka





BOSCH






**Pozorne si prosím
prečítajte bezpečnostné
pokyny v montážnej
príručke.**

* podľa modelu





**Pred prvým
použitím**



4





5



6



7



Nastavenie jazyka (priklad)

4




LANGUAGE
FRANÇAIS

1




Optimum

5



REGLAGE
MEMORISE

2




LANGUAGE
ENGLISH

6



Optimum







7




Spustenie z režimu spánku

Symboly funkcií *







* podľa modelu











Použitie príslušenstva*











* podľa modelu











Použitie minútky* (príklad)






Použitie funkcie
SensorControl
Plus* (príklad)

* podľa modelu



7




11

**AUTO
OFF**

FINISH

8




12

Optimum

**AUTO
O**

9




13



10

**Egg White
Sensor Control
Plus****AUTO
ON**







14




Použitie váhy*

Váženie prísad (príklad)


* podľa modelu




7




8



9




10




Použitie váhy*

Nastavenie váhy (príklad)




* podľa modelu


7




8




9









10











Mlynček na mäso MUZ9FW1*




* podľa modelu ☺ → www.bosch-home.com/



















Priebehový
krájač
MUZ9VL1*




* podľa modelu ☺ → www.bosch-home.com/












Multimilynček MUZ9VLP1*




* podľa modelu ☺ → www.bosch-home.com/sk







11




7




12




8




13



9




14

















10

Mixér
MUZ9MX1*



* podľa modelu ☺ → www.bosch-home.com/sk





**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

