

iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HR736G1B1



A+

včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZ327000 Pečící kámen s dřevěnou lopatkou, HZ530000 2 pečící plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečící plech, HZ633001 Víko pro profí plech, HZ633070 Profí pánev, HZ633073 Profí pánev, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638000 Teleskopický výsuv varioClip rail, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Inteligentní trouba s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládáním pro intuitivní nastavení programu.

- ✓ cookControl Pro – vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo okolnosti.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním: Intuitivní nastavení správného druhu ohřevu.
- ✓ ecoClean - rozloží nečistoty a výrazně snižuje pachy .
- ✓ humidClean Plus: Pro rychlé vyčištění trouby se nečistoty předem změkčí odpařováním mýdlové vody. Lze je pak snadněji odstranit.
- ✓ pulseSteam - křupavější a šťavnatější díky přidané vodní páře

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
 Integrovaný čisticí systém: hydrolytické čištění, Katalytické čištění
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče:595 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 675 x 660 x 690 mm
 Materiál ovládacího panelu: Sklo
 Materiál dveří: sklo
 Váha: 41.4 kg
 Objem netto - pečící trouba 1: 71 l
 Druhy ohřevu: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), 4D horký vzduch, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, speciální ohřev pro hluboce zmrazené potraviny, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla
 Řízení teploty: Elektronické
 Vnitřní osvětlení (ks): 1
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 EAN:4242003902417
 Počet varných prostorů: 1
 Třída energetické účinnosti: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 příkon: 3600 W
 Proud: 16 A
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HR736G1B1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečící trouba s přídavnou párou s 19 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- touchControl ovládání
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- softClose - dovírání dvířek, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby

- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří mechanický zámek dveří

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečícího prostoru: 71 l


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“


**iQ700, Vestavná trouba s
přídavnou párou, 60 x 60 cm,
Černá
HR736G1B1**

Rozměrové výkresy


Montáž dvou spotřebičů nad sebou
Výměna vzduchu



A: Větrací mřížka $\geq 200 \text{ cm}^2$



rozměry v mm



rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

| Typ varné desky | min. tloušťka pracovní desky | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| | nasazená | v rovině |
| indukční varná deska | 37 mm | 38 mm |
| celoplošná indukční varná deska | 47 mm | 48 mm |
| plynová varná deska | 30 mm | 38 mm |
| elektrická varná deska | 27 mm | 30 mm |

Rozměrové výkresy

