

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV6ECX69E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5035	Sada nerezových dekoračních lišt
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

- **AquaStop:** záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče
- **Motor EcoSilence:** obzvlášť úsporný a tichý při provozu s mimořádně dlouhou životností.
- **Intensive Zone:** nejlepší výsledky mytí hrnců a pánví díky vyšší teplotě a tlaku ostříkovaní.
- **Automatické programy zajistí nejlepší výsledek mytí**
- **TimeLight: stav programu a zbývající čas je promítán na podlahu ve vysokém rozlišení.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	D
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	85 kWh
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	9.5 l
Doba trvání programu:	4:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	39 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce:	Vestavné
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	48.2 kg
Hmotnost brutto:	50.0 kg
příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Repair index:9.2
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005187317
Žpůsob montáže:Plně vestavné



Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV6ECX69E

* záruční podmínky najdete na
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Výkon a spotřeba

- kapacita: 14 sad nádobí
- hlučnost (Tichý program): 37 dB (A) re 1 pW
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod


Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Příslušenství

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SMV6ECX69E**



rozměry v mm