

Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 201 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGE398IBP



včetně příslušenství

3 x Přihrádka na vejce

zvláštní příslušenství

KSZ10010 :

KSZ10030 : Nerezový držák na lahve

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh #0°C#: obzvláště úsporná - udrží maso a ryby až 2x déle čerstvé.

- **VitaFresh:** uchovává potraviny déle čerstvé v zásuvkách s řízeným klimatem při teplotě blízké 0 °C.
- **Zásuvka Big Box:** pro stohování skladovacích nádob nebo pro velké zmrazené potraviny.
- **Dva chladicí systémy:** samostatně ovládaná chladicí a mrazicí část.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Automatické super mrazení:** ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení čerstvých potravin.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: B

Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok

(kWh / a): 119 kWh/ročně

Součet objemu zmrazených oddílů: 94 l

Součet objemu chladicích oddílů: 249 l

Emise hluku šířeného vzduchem: 38 dB(A) re 1 pW

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C

Konstrukce: Volně stojící

Počet kompresorů: 1

Počet nezávislých chladicích okruhů: 2

Šířka: 600 mm

Výška: 2010 mm

Hloubka: 650 mm

Hmotnost netto: 86,7 kg

Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat

jako zvláštní příslušenství

Závěs dveří: Vpravo, volitelný

Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 2

Přihrádky na lahve: Ano

Automatické odtávání: Žádný

Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano

Závěs dveří volitelný: Ano

Délka přívodního kabelu: 240,0 cm

Hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Multi-Flow Air Tower: Ne

Tlačítko superchlazení: Ano

Tlačítko supermrazení: Ano

Zásuvka s kontrolou teploty: Ne

Zásuvka s kontrolou vlhkosti: Ano

Počet přihrádek ve dveřích - chladnička: 3

Počet nastavitelných přihrádek ve dveřích - chladnička: Ano

Počet vyklápěcích přihrádek ve dveřích - chladnička: Ano

Galon zásobník: Ano

Počet Galon zásobníků: 1

Motorizované police: Ne

Materiál odkládacích ploch: Bezpečnostní sklo

Ukazatel otevřených dveří mrazák: Ne

Automatický výrobek ledu: Ne

příkon: 90 W

Jištění: 10 A

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50 Hz

Doba skladování při poruše (hod.): 18 h

Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat

jako zvláštní příslušenství

Hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Energy Star kvalifikace: Ne

Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním

Rozměry pro instalaci spotřebiče (in): x

Rozměry zabaleného spotřebiče: 82.24 x 25.70 x 30.31

Hmotnost netto: 191,000 lbs

Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 201 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGE398IBP

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh #0°C#: obzvláště úsporná - udrží maso a ryby až 2x déle čerstvé.

- dveře: nerez s povrchem Easy Clean
- volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B
- užžitný objem celkem : 343 l
- čistý objem chladicí části : 249 l
- čistý objem mrazicí části : 94 l
- součet objemu mrazicích přihrádek s 4*: 94 l
- mrazicí kapacita 24h : 5,5 kg
- spotřeba energie: 119 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- funkce super mrazení
- hlučnost: 38 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 18 h hod.

Design

- barva dveří: nerez s povrchem Easy Clean, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- vertikální madlo
- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky
- možnost nastavení funkce Holiday
- nastavení funkce super chlazení: automatická deaktivace
- automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 2, 4 x EasyAccess Shelf, výšuvná plocha
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- držák na láhve

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh #0°C# - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- Low Frost
- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné policičky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- odtok odtáté vody
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce

Specifika


- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Všeobecné informace

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 201 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGE398IBP



| název specifikace | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV39 / KGE39 (vnitřní madlo) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (vnější madlo) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGE49 (vnitřní madlo) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (vnější madlo) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 690 | 690 |

spec
a výška
b šířka
c hloubka při zavřených dvířkách bez madla a bez flexibilní distanční vložky
d hloubka při zavřených dvířkách bez madla a bez flexibilní distanční vložky
e šířka při otvorených dvířkách v úhlu 90°
f hloubka při otevřených dvířkách bez madla, bez flexibilní distanční vložky
g hloubka při zavřených dvířkách s madlem a bez flexibilní distanční vložky
h hloubka při zavřených dvířkách bez madla a flexibilní distanční vložky

rozměry v mm