





K 5 Compact model 2019

Tlaková myčka K 5 Compact model 2019 nabízí inovativní uložení hadice, snadnou přepravu i uskladnění. Poradí si s velkými a ulpívajícími nečistotami. Plošný výkon 40 m²/h.



1 Koncept uložení hadice

- Hadici lze navinout, upevnit gumovým páskem a při příštím použití rychleji sejmout.

2 Vodou chlazený motor a vynikající výkon

- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.

3 Teleskopické madlo

- Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.

4 Integrované úložiště příslušenství na stroji

- Pohodlné a prostorově úsporné úložiště příslušenství.



K 5 Compact model 2019

- Quick Connect
- Integrovaný mechanismus pro přísávání chemie.

Technické údaje

Objednací číslo	1.630-750.0	
EAN kód	4054278498041	
Druh proudu	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Průtok	l/h	Max. 500
Teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	12
Rozměry (D x Š x V)	mm	354 × 308 × 520

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q	Gumový pásek k upevnění VT hadice	■
Tryska Vario Power Jet	■		
Rotační tryska	■		
Vysokotlaká hadice	m	8	
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nasávací hadička		
Sání vody	■		
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Teleskopické madlo	■		
Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 COMPACT MODEL 2019

1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							Cena	
Pracovní nástavec PS 30 Plus	16	2.644-212.0								Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany. <input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	17	2.643-214.0								Čistí velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění. <input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	18	2.643-245.0								PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterkou pro odstranění špinavé vody. <input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	19	2.643-252.0								S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění. <input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	20	2.643-237.0								WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. <input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	21	2.644-060.0								Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou. <input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0								Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C. <input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	23	2.643-233.0								Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. <input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	24	2.643-234.0								Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. <input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	25	6.903-276.0								Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. <input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	26	2.640-732.0								Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou. <input type="checkbox"/>
Čištění potrubí										
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	27	2.642-240.0								Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	28	2.637-767.0								Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	29	2.637-729.0								Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska										
FJ 6, pěnovací tryska	30	2.643-147.0								Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	31	2.643-143.0								Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 5 COMPACT MODEL 2019

1.630-750.0

KÄRCHER

		Objednáací číslo					Cena		
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	32	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přejechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 5 COMPACT MODEL 2019

1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena	
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroj K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	2	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	3	2.643-037.0						Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	4	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	5	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	6	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	7	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	8	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	9	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	10	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	11	2.644-257.0						Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistolí.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	12	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	13	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Naviják na hadici HR 7.315 Kit	15	2.645-164.0						Naviják na hadici HR 7.315 Kit s odnímatelným bubnem na hadici, úložným prostorem, velkým úšchovným boxem a možností upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 5 COMPACT MODEL 2019

1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena		
Hadice										
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	16	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.		<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	17	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.		<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	18	2.645-138.0						20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřzný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.		<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	19	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřzný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.		<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	20	2.645-318.0						Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.		<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	21	2.645-322.0						Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.		<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	22	2.645-324.0						Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.		<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
Univerzální hadicová spojka Plus	23	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.		<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	24	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.		<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	25	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.		<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	26	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství