



**VODNÁŘ**  
váše voda, naše starost

## Údržba a péče o bazén BEZCHLOROVOU CHEMIÍ

### NAPUŠTĚNÍ BAZÉNU

• Vždy a dle dávků vyplývá  
z návodu výrobce  
přípravku **NA-USAZENÍ**

• Pravidelně kontrolujte  
obsah vápníku a mědi  
v průběhu sezóny. Testovat

### DEZINFEKCE BEZ CHLOROVÉHO ZÁPACHU

• Pravidelně každých 14 dní až  
21 dnů aplikujte přípravky  
v kombinaci s **DRY LIGHT**

### MLEČKA A ZAKALENÁ VODA

• Aplikujte **VLOČKA SUPER**  
přibližně 10 dní, v závislosti na  
překročení vápníku 100 mg/l  
mimo sezóně po dobu 11 dnů.  
V průběhu sezóny aplikujte  
do sezóny.

### SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8

• Správná hodnota pH se udržuje  
pomocí přípravku **pH Plus** a **pH Minus**

### DÁVKOVÁNÍ CHEMIE v průběhu ročních období

	červen	červenec	srpen	září
<b>NA USAZENÍ</b>	1x	1x	1x	1x
<b>MASOVAC TVRDOSTI</b>	1x	1x	1x	1x
<b>pH Plus, pH Minus</b>	1x	1x	1x	1x
<b>VLOČKA SUPER</b>	1x	1x	1x	1x
<b>NA ZIMU</b>	1x	1x	1x	1x
<b>QUANICO</b>	1x	1x	1x	1x
<b>DRY LIGHT</b>	1x	1x	1x	1x