

**Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIN86NSE0**



**zvláštní příslušenství**

KSZB6R00 držák na lahve  
KSZGGM00 :

**Prostorná vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost zajišťuje optimální skladování potravin, kde tvorba námrazy už není problém.**

- Výstražný zvukový nebo světelný signál
- Eco Airflow: optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- LED osvětlení: vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- Automatické super mrazení: ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení čerstvých potravin.
- Police z bezpečnostního skla: Díky obzvláště pevným skleněným policím, které jsou odolné proti rozbití, můžete své potraviny skladovat bezpečně.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): .....	234 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: .....	76 l
Součet objemu chladicích oddílů: .....	184 l
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	35 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce: .....	Vestavné
Dekorační rám / deska: .....	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: .....	1772 mm
Šířka: .....	541 mm
Hloubka: .....	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto: .....	51.2 kg
Jištění: .....	10 A
Závěs dveří: .....	Vpravo, volitelný
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	230.0 cm
Počet kompresorů: .....	1
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....	Ne
Závěs dveří volitelný: .....	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve: .....	Ne
Automatické odtávání: .....	Automatické odtávání v mrazicí části
Způsob montáže: .....	N/A



## Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIN86NSE0

**Prostorná vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost zajišťuje optimální skladování potravin, kde tvorba námrazy už není problém.**

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

### Všeobecné informace

### Prostředí a bezpečnost

### Instalace

### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem : 260 l
- spotřeba energie: 234 kwh/rok
- funkce super mrazení
- hlučnost: 35 dB

### Design

- LED osvětlení v chladicí části

### Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- nastavení funkce super chlazení: automatická deaktivace
- automatické odtávání v chladicí části
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří

### Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části: 184 l
- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

### Freshness System

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

### Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 4 kg
- doba skladování při poruše: 10 h hod.
- No Frost
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 230 cm
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- klimatická třída: SN-ST



### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

### Příslušenství

**Serie 2, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,  
Pojezdy  
KIN86NSE0**

rozměry v mm



Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

