

## iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí částí, 82 x 60 cm, Ploché panty KU22LADD0



### včetně příslušenství

1 x Přihrádka na vejce, 1 x miska na led

### zvláštní příslušenství

KF10ZAX0 :  
KSZGGM00 :  
KU20ZSX0 Dekorační dveře

Kompaktní podstavná chladnička se 4hvězdičkovým mrazáčkem: oddíl s řízeným klimatem, snadný přístup do úložných prostor a dveřní alarm.

- ✓ S funkcí superCooling lednička sníží teplotu na nastavenou dobu, aby rychle zchladila čerstvé potraviny.
- ✓ Home Connect – ovládejte chytrou lednici odkudkoli.
- ✓ Světlo LED – díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ Systém softClose - dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
- ✓ Police SafetyGlass jsou vyrobené z extra pevného a snadno čistitelného bezpečnostního skla.

### Vybavení

#### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: ..... D  
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): ..... 119 kWh/ročně  
 Součet objemu zmrazených oddílů: ..... 17 l  
 Součet objemu chladicích oddílů: ..... 93 l  
 Emise hluku šířeného vzduchem: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: ..... B  
 Druh spotřebiče: ..... Vestavné  
 Dekorační rám / deska: .... Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
 Výška: ..... 820 mm  
 Šířka: ..... 598 mm  
 Hloubka: ..... 548 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 820 x 600 x 550 mm  
 Váha: ..... 30.7 kg  
 Proud: ..... 10 A  
 Závěs dveří: ..... Vlevo, volitelný  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50 Hz  
 Délka přívodního kabelu: ..... 230.0 cm  
 Počet kompresorů: ..... 1  
 Počet nezávislých chladicích okruhů: ..... 1  
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: ..... Ne  
 Závěs dveří volitelný: ..... Ano  
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 1  
 Přihrádka na lahve: ..... Ano  
 EAN: ..... 4242003933701  
 Značka: ..... Siemens  
 Název produktu / prodejní označení: ..... KU22LADD0  
 Produktová kategorie: ..... Chladnička  
 Automatické odtávání: ..... Žádný  
 Druh instalace: ..... Podstavná  
 Dodávané příslušenství: ..... 1 x Přihrádka na vejce, 1 x miska na led



## iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí částí, 82 x 60 cm, Ploché panty KU22LADD0

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem : 110 l
- spotřeba energie: 119 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B

#### Design

- LED softStart

#### Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- možnost nastavení Eco modu
- Home Connect: vzdálená diagnostika, vzdálená kontrola a ovládání, Software Update Appliance
- nastavení funkce superCooling: automatická deaktivace
- automatické odtávání v chladicí části
- EasyClean vnitřní prostor

#### Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 93 l
- 1 police ze skla odolného proti rozbití
- 3 x přihrádka ve dveřích
- držák na lahve v extra hluboké přihrádce ve dveřích
- 1 držák lahví, dvojnásobný
- přihrádka v základně s posuvným víkem: oddělený úložný prostor např. pro lahve

#### Freshness System

##### Mrazicí prostor

- 1 integrovaný mrazáček
- čistý objem mrazicí části : 17 l
- doba skladování při poruše: 9 h hod.
- funkce superFreezing
- mrazicí kapacita 24h : 3 kg
- mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

#### Technické informace

- závěs dveří vlevo, volitelný
- lze instalovat jako podstavný spotřebič
- větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
- délka přívodního kabelu: 230 cm
- napětí: 220 - 240 V

#### Rozměry

- rozměry niky (V x Š x H): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

#### Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led

#### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


#### Všeobecné informace

## iQ500, Podstavná chladnička s mrazicí částí, 82 x 60 cm, Ploché panty KU22LADD0

### Rozměrové výkresy

Rozměry v mm


Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

Rozměry v mm




A: Výška dílčí konstrukce


B:  $\geq 560$  mm (doporučeno)

Prostor pro elektrické připojení vedle spotřebiče na levé nebo pravé straně

Rozměry v mm




Rozměry v mm



A: Větrací mřížka  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

## Rozměrové výkresy

### Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky



Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

**A:** Hmotnost  $\leq 12$  kg