

Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 186 x 60 cm, Bílá KGN36VWED



No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

- **No Frost:** tuto kombinovanou chladničku nebudete muset nikdy odmrazovat.
- **Dva chladicí systémy:** samostatně ovládaná chladicí a mrazicí část.
- **Perfect Fit:** umístěte chladničku hned vedle stěny nebo do výklenku.
- **VariolInverter se přizpůsobuje změnám teplot uvnitř a vně chladničky a obsahu v lednici tak poskytuje optimální výkon* i při kolísání napětí.**
- **Držák na lahve pro skladování vína nebo jiných nápojů**

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): | 238 kWh/ročně |
| Součet objemu zmrazených oddílů: | 89 l |
| Součet objemu chladicích oddílů: | 237 l |
| Emise hluku šířeného vzduchem: | 39 dB(A) re 1 pW |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem: | C |
| Konstrukce: | Volně stojící |
| Dekorační rám / deska: | Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
| Výška: | 1860 mm |
| Šířka: | 600 mm |
| Hloubka: | 660 mm |
| Hmotnost netto: | 66.5 kg |
| příkon: | 100 W |
| Jištění: | 10 A |
| Závěs dveří: | Vpravo, volitelný |
| Napětí: | 220-240 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Délka přívodního kabelu: | 240.0 cm |
| Počet kompresorů: | 1 |
| Počet nezávislých chladicích okruhů: | 2 |
| Vnitřní ventilátor - mrazicí část: | Ne |
| Závěs dveří volitelný: | Ano |
| Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): | 2 |
| Přihrádky na lahve: | Ano |
| Způsob montáže: | Volně stojící |



Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 186 x 60 cm, Bílá KGN36VWED

No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem : 326 l
- čistý objem chladicí části : 237 l
- čistý objem mrazicí části : 89 l
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- spotřeba energie: 238 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- funkce super mrazení
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 13 h hod.

Design

- barva dveří: bílá, barva bočních stran: bílá
- integrované, vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- nastavení funkce super chlazení: automatická deaktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Multi Airflow systém
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 3 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh 0°C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce

- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.


Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace


Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 186 x 60 cm, Bílá KGN36VWED

| název spotřebiče | a | b | c | d | e | f | g |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (vnitřní madlo) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (vnější madlo) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Specifikace |
|---|
| a výška |
| b šířka |
| c hloubka se zavřenými dvířky, bez madla |
| d hloubka skříňky |
| e šířka s dvířky otevřenými v úhlu až 90° |
| f hloubka s otevřenými dvířky |
| g hloubka se zavřenými dvířky, s madlem |

rozměry v mm



| název spotřebiče | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Rozměr A:
U modelů se svislými integrovanými madly je pro jednoduché otevírání zapotřebí minimální vzdálenost 65 mm.

rozměry v mm