



CZ – Mikrofon MIC-03 – uživatelská příručka

Vlastnosti:

- profesionální kondenzátorový mikrofon umožňuje nahrávání s nejvyšší kvalitou zvuku
- přijímá signál ze všech směrů
- otočný skládací stativ (tripod) s kovovými nohama a protiskluzovými silikonovými podložkami pro snadné přenášení a skladování
- zabudovaná zvuková karta
- kardioidní režim

Specifikace:

IC: CM6327A

Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 KHz

Impedance: $\leq 2200 \Omega$

Typ mikrofonu: všesměrový

Velikost mikrofonu: 9 x 5 mm

Citlivost mikrofonu: $-47 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$

Připojení: USB

Délka kabelu: 1.5 m

Rozměry: 150 x 38 x 45 mm

Instalace

1. Připojte USB konektor mikrofonu do USB portu počítače.
2. Systém automaticky nainstaluje rozpoznané zařízení.

Použití

Mikrofon umístěte vždy tak, aby byl co nejbližší zdroji zvuku a byl k němu připojen přímo.

Držte mikrofon co nejstabilněji, abyste zabránili rušení a šumu větru.

Před použitím mikrofonu zkontrolujte funkčnost a přenášenou hlasitost (kontrola zvuku).

Řešení problémů:

Zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený.

Zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x mikrofon MIC-03, 1 x stativ (tripod), 1 x pěnová větrná ochrana, 1 x Pop filtr, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políť tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno s mikrofonem házet, nebo ho pouštět z výšky na zem. Pokud se mikrofon nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Nevystavujte mikrofón silným nárazům. Zacházejte s mikrofónem opatrně. Nepokládejte na mikrofón žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci. Znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku. Častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu mikrofónu.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Mikrofón MIC-03 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

- profesionálne kondenzátorový mikrofón umožňuje nahrávanie s najvyššou kvalitou zvuku
- prijíma signál zo všetkých smerov
- otočný a skladací statív (trojnožka) s kovovými nohami a protišmykovými silikónovými podložkami pre jednoduché prenášanie a skladovanie
- zabudovaná zvuková karta
- kardioidný režim

Špecifikácia

IC: CM6327A

Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 KHz

Impedance: $\leq 2200 \Omega$

Typ mikrofónu: všesmerový

Veľkosť mikrofónu: 9 x 5 mm

Citlivosť mikrofónu: -47 dB \pm 3 dB

Pripojenie: USB

Dĺžka kábla: 1.5 m

Rozmery: 150 x 38 x 45 mm

Inštalácia

1. Pripojte USB konektor mikrofónu do USB portu počítača.
2. Systém automaticky nainštaluje rozpoznané zariadenie.

Riešenie problémov

Skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenia poškodený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený. Skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správne nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadení. Reštartujte počítač.

Balenie obsahuje:

1 x mikrofón MIC-03, 1 x statív (tripod), 1 x penová veterná ochrana, 1 x Pop filter, 1 x uživatelská príručka

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky

Je zakázané s mikrofónom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa mikrofón nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba

Údržba:

Nevystavujte mikrofón silným nárazom. Zaobchádzajte s mikrofónom opatrne. Nepokladajte na mikrofón žiadne predmety, tlak môže spôsobiť jeho deformáciu. Znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku. Častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu mikrofónu.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Mikrofon MIC-03 - instrukcja obsługi

Właściwości:

- profesjonalny mikrofon kondensatorowy, pozwala nagrywać z najwyższą jakością dźwięku.
- odbiera sygnał ze wszystkich kierunków
- obrotowy i składany statyw z metalowymi nogami i antypoślizgowymi silikonowymi podkładkami dla łatwego przenoszenia i przechowywania
- wbudowana karta dźwiękowa
- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

Dane techniczne

IC: CM6327A

Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 KHz

Impedancja: $\leq 2200 \Omega$

Typ mikrofonu: wielokierunkowy

Rozmiar mikrofonu: 9 x 5 mm

Czułość mikrofonu: $-47 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$

Połączenie: USB

Długość kabla: 1,5 m

Wymiary: 150 x 38 x 45 mm

Instalacja

1. Podłącz USB złącze mikrofonu do USB portu w komputerze.

2. System automatycznie zainstaluje wykryte urządzenie.

Rozwiązywanie problemów

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony.

Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera.

Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Opakowanie zawiera:

1 x mikrofon MIC-03, 1 x statyw (tripod), 1 x owiewka piankowa do ochrony przed wiatrem, 1 x Pop filtr, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania i transportu

Zabezpiecz mikrofon przed upadkiem lub uderzeniem. Chroń mikrofon przed nadmierną wilgotnością. Nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie.


Konserwacja:


Nie narażaj mikrofon na uderzenia. Obchodź się z mikrofonem w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na mikrofon, może to spowodować deformację. Zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni mikrofonu.


Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku

brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.

 To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*

 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).