

# Sage®



## THE ORACLE

### Automatické pákové espresso

#### Sage BES980

Oracle™ vytváří kvalitní kávu, která chutná jako ve vaší oblíbené kavárně.

Systém Oracle™ má automatické mletí, dávkování, tempování a přípravu mlék. Automatizuje tak dvě nejtěžší části ruční přípravy kvalitního a výborného espresso. Můžete extrahovat espresso a připravovat mléko současně, což vám umožní připravit vaše oblíbené latté nebo cappuccino během pár minut.



## Množství

Integrovaný kónický mlýnek s kovovými kameny automaticky namele, dávkuje a utepuje 19-22 gramů kávy pro dvojnásobnou explozi chuti, podobně jako u komerčního stroje ve vaší oblíbené kavárně.

## Přesná teplota vody

Rozdíl mezi nevyváženou chutí espressa a kvalitním šálkem kávy může být způsobena změnou teploty o 1°C. Oracle® Touch využívá technologii digitálního řízení teploty (PID), která zajišťuje udržení teploty v optimálním rozsahu. Kombinace dvojitého boileru z nerezové oceli a vyhřívané páky na kávu, dodá vodu v přesné a správné teplotě.

## Optimální tlak vody

Ovládací ventil s přepadem (OPV) je komerční funkce, která je obsažena v našem pákovém espressu. Tato funkce omezuje maximální tlak během extrakce, což zabraňuje vzniku hořkých příchutí ve vaší kávě. Přístroj také má opravdový nízkotlaký předinfuzní systém, který postupně zvyšuje tlak pro rovnoměrnou extrakci kávy.

## Dostatečný tlak páry

Espresso z vaší kavárny dosahuje jemné, vyvážené chuti a bohaté pěny sladkého mléka s jemnou pěnovou strukturou. Parní tryska, poháněná vyhřívaným parním boilerem, automaticky upraví mléko podle vašeho vkusu a dodá kvalitní hedvábnou pěnu jako od baristy.

## One Touch Long Black

inovativní funkce, která připraví správné „Long Black Caffee“ jako ve vaší oblíbené kavárně, doplněním horké vody ve správné teplotě a správném množství.





## Popis a funkce

- Trojitý vyhřívací systém
- Nerezový ohřívač vody na přípravu kávy
- Nerezový ohřívač vody na tvorbu páry
- Aktivně prohřívaná spařovací hlava
- Elektronický PID systém kontroly teploty s tolerancí +/- 1 °C
- Nízkotlaká „Pre-Infuse“
- 15barové italské čerpadlo
- Regulovatelný tlak extrakce kávy
- Komerční 58mm spařovací hlava
- Programovatelný objem extrakce
- Velký šálek kávy jedním tlačítkem
- Samostatný vývod horké vody
- Integrovaný kónický mlýnek
- Nastavení hrubosti mletí
- Programovatelná teplota a struktura mléka

- 280g zásobník na kávová zrna
- Funkce automatického spuštění
- 2,5l zásobník na vodu

## Příslušenství

- Zásobník na mletou kávu
- 58mm široký nerezový držák filtru
- Nerezová nádoba pro napěnění mléka
- Filtry s jednoduchým dnem pro 1 a 2 šálky
- Filtry s dvojitým dnem pro 1 a 2 šálky
- Pomůcka na čištění
- Proužkový tester na tvrdost vody
- Výměnný vodní filtr

## Wattage

- 2400W

