

Nutramigen

## PURAMINO

Potravina pro zvláštní lékařské účely

### Hypoalergenní výživa na bázi aminokyselin v prášku

Pro dietní výživu při těžké alergii na bílkovinu kravského mléka a při mnohočetných potravinových alergiích

- Neobsahuje laktózu
- Při alergii na sójovou bílkovinu
- Vhodné pro další indikace vyžadující elementární výživu
- Nutričně plnohodnotný
- Obsahuje polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (DHA/ARA)



400 g 

OD NAROZENÍ

Nutramigen PURAMINO je hypoalergenní výživa na bázi aminokyselin speciálně navržená pro kojence a malé děti se závažnou alergií na bílkovinu kravského mléka, s mnohočetnou nesnášenlivostí bílkovin v potravinách nebo pro další indikace vyžadující elementární výživu. Nutramigen PURAMINO neobsahuje laktózu. Nutramigen PURAMINO obsahuje DHA, omega-3 mastnou kyselinu. Triglyceridy se středně dlouhým řetězcem jsou snadno dostupným zdrojem tuků a energie v případě poruchy vstřebávání tuků. Neměňte výživu bez rady s lékařem. Během růstu dítěte vždy konzultujte s Vaším lékařem zavádění dalších potravin do jídelníčku dítěte. Z důvodu zvláštního složení nemá tato výživa vůni a chuť jako běžná kojenecká strava. Děti krmené tímto přípravkem mají častější kašovitě stolice nazelenalé až tmavozelené barvy.

**Živiny obsažené ve 100 g prášku/100 ml připravené směsi:** Energetická hodnota (2100kJ/290kJ) / (500kcal/68kcal), Tuky (26/3,6 g), z toho nasycené (10/1,36 g), kyselina linolová (LA) (4,3/0,58 g), kyselina linolenová (ALA) (400/54 mg), sacharidy (53/7,2 g), z toho cukry (7/1,95 g), bílkoviny (13,9/1,89 g), sůl (0,58/0,08 g), vitamin A (450/61 µg RE), vitamin D (6,3/0,85 µg), vitamin E (6,7/0,91 mg a-TE), vitamin K (45/6,1 µg), vitamin C (60/8,1 mg), thiamin (0,4/0,054 mg), riboflavin (0,45/0,061 mg), niacin (5/0,68 mg NE), vitamin B6 (0,3/0,041 mg), kyselina listová (80/10,8 µg), vitamin B12 (1,49/0,2 µg), biotin (14,9/2 µg), kyselina pantothenová (2,5/0,34 mg), sodík (230/32 mg), draslík (550/74 mg), chloridy (430/58 mg), vápník (470/64 mg), fosfor (260/35 mg), hořčík (55/7,4 mg), železo (9/1,22 mg), zinek (5/0,68 mg), měď (0,37/0,051 mg), mangan (0,12/0,017 mg), selen (13,9/1,89 µg), jód (75/10,1 µg), osmolarita 310 mOsm/l, kyselina arachidonová (ARA) (169/23 mg), kyselina dokosaheptaenová (DHA) (85/11,5 mg), cholin (119/16,2 mg), inositol (82/11,5 mg), L-carnitin (9,9/1,35 mg), taurin (30/4,1 mg).

**Složení:** Glukózový sirup, rostlinné oleje (palmový olej, kokosový, sójový, slunečnicový olej odrůdy "high oleic" v různém poměru), škrob tapioka, L-aspartát, fosforečnan draselný, L-lysin hydrochlorid, L-prolin, L-alanin, citronan draselný, L-valin, glutamát sodný monohydrát, L-isoleucin, L-serin, L-threonin, L-tyrozin, L-arginin, oleje z mikroorganismů (houby a mikrořasy) (ARA z *Mortierella alpina* a DHA z *Cryptocodium cohnii*), L-fenylalanin, citronan vápenatý, L-histidin, L-cystin, glycin, citronan sodný, L-tryptofan, L-methionin, chlorid draselný, cholin chlorid, hydroxid vápenatý, inositol, oxid hořečnatý, kyselina askorbová, síran železnatý, taurin, síran zinečnatý, L-karnitin, DL-alfa tokof(ferol)eryl acetát, nikotinamid, pantothenát vápenatý, síran měďnatý, síran manganatý, riboflavin, retinyl palmitát, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, jodid sodný, fytomenadion, seleničitan sodný, biotin, cholekalciferol, cyanokobalamin.

**Důležité upozornění:** Mateřské mléko je nejlepší stravou pro výživu dítěte. Nutramigen PURAMINO je dietní potravina určená při alergii na bílkovinu kravského mléka a při mnohočetné alergii na bílkoviny v potravinách. Je vhodný pro děti od narození, které nejsou kojené, a pro malé děti. Nutramigen PURAMINO je nutričně kompletní výživa, která může být podávána jako jediný zdroj stravy u kojenců do 6 měsíců věku, nebo jako součást smíšené stravy u starších kojenců a batolat. Pouze pro enterální podávání. **Nutramigen PURAMINO musí být používán jen na doporučení pediatra specialisty.**

#### NÁVOD PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ. NEDODRŽENÍ UVEDENÝCH POKYŇŮ MŮŽE VEST K ZÁVAŽNÉMU POŠKOZENÍ



1. Před přípravou si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou. Omyjte a vyvařte lahve, savičky, víčka a veškeré používané nádoby ve vroucí vodě po dobu 1 minuty.



2 Přiveďte k varu čerstvou vodu a před přípravou ochlaďte na pokojovou teplotu. Nalijte odpovídající množství vody do čisté lahve.



3. Do vody přidejte předepsaný počet **zarovnaných** odměrek prášku. (viz tabulka Doporučené dávkování). Skladujte **suchou** odměrku v plechovce.



4. Lahev uzavřete. Promíchejte a **dobře protřepejte**, dokud se prášek zcela nerozpustí. Teplotu zkontrolujte kápnutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí.



5. **Připravená strava se rychle kazí. Použijte ihned po přípravě**, nebo uzavřete a uchovávejte v lednici při 2–4 °C maximálně 24 hodin. **Připravenou stravu nezmrazujte** a nepoužívejte, pokud byla více jak 2 hodiny mimo lednici. Připravenou stravu, která byla v kontaktu s ústy dítěte, použijte nejdéle do 1 hodiny a nedávejte do lednice. Zlikvidujte nespotebovaný obsah lahve a omyjte veškeré použité nádoby.

**Upozornění: Pro zdraví dítěte je důležité důsledně dodržovat níže uvedené pokyny k přípravě a použití.**

Při přípravě stravy do kojenecké lahve je důležitá správná hygiena, příprava, rozpouštění, použití a uchovávání. Neohřívejte v mikrovlnné troubě, může dojít k vážnému popálení. Práškové výživy určené kojencům nejsou sterilní a **nesmějí** být podávány nedonošeným dětem nebo dětem s poruchami imunitního systému, pokud lékař nerozhodne jinak. O vhodnosti tohoto přípravku se vždy poradte s Vaším dětským lékařem.

Doporučené dávkování, pokud lékař neurčí jinak:

| Věk           | Přibližná hmotnost | Počet kojeneckých lahví / 24h | Voda (ml) | + počet odměrek* | Průměrná dávka v ml |
|---------------|--------------------|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 0 – 2 týdny   | < 3 – 3,5 kg       | 6 – 7                         | 90        | 3                | 100                 |
| 2 – 4 týdny   | 3,5 – 4 kg         | 5 – 6                         | 120       | 4                | 130                 |
| 1 – 2 měsíce  | 4 – 5 kg           | 5                             | 150       | 5                | 170                 |
| 2 – 4 měsíce  | 5 – 6,5 kg         | 4 – 5                         | 180       | 6                | 200                 |
| 4 – 6 měsíců  | 6,5 – 7,5 kg       | 4                             | 210       | 7                | 230                 |
| 6 – 12 měsíců | 7,5 – 9,5 kg       | 2 – 3 #                       | 240       | 8                | 260                 |
| > 1 rok       | > 9,5 kg           | 2 – 3 #                       | 240       | 8                | 260                 |

\*Používejte přiloženou odměrku. 1 zarovnaná odměrka (4,5 g) na 30 ml vody.

#Pokud nejsou děti krmeny adekvátním množstvím pevné stravy, podávané množství přípravku Nutramigen PURAMINO musí být upraveno podle doporučení lékaře.

**Uchovávání prášku:** Uchovávejte na chladném a suchém místě. Po otevření plechovku pečlivě uzavřete, uchovávejte v suchu a obsah spotřebujte do 1 měsíce od prvního otevření. Prášek chraňte před mrazem a nadměrným teplem.

Výrobce:

\* Ochranná známka Mead Johnson & Company, LLC ©2014, Mead Johnson & Company, LLC Mead Johnson B.V., Middenkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, Nizozemsko. [www.meadjohnson.com](http://www.meadjohnson.com) / Tel: +31 24 3718418.

Země původu: USA

Distributor v ČR:

Ewopharma, spol. s r.o.

Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Česká republika

Tel: (00420) 267 311 613, E-mail: [info@ewopharma.cz](mailto:info@ewopharma.cz), [www.ewopharma.cz](http://www.ewopharma.cz)

Baleno v ochranné atmosféře.

**Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky  
Č. šarže**

