

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**

### **DROSETUX NEO sirup**

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4.).
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je přípravek DROSETUX NEO a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DROSETUX NEO užívat.
3. Jak se přípravek DROSETUX NEO užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek DROSETUX NEO uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.

#### **1. CO JE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Přípravek DROSETUX NEO je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVAT**

##### **Neužívejte přípravek DROSETUX NEO**

jestliže jste alergický/á na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

### **Upozornění a opatření**

Před užitím přípravku DROSETUX NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.

Neužívejte přípravek DROSETUX NEO v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázeného tvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.

### **Děti**

Tento léčivý přípravek je určen také dětem.

U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.

### **Další léčivé přípravky a přípravek DROSETUX NEO**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek nesmí být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia).

### **Přípravek DROSETUX NEO s jídlem, pitím a alkoholem**

Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

### **Těhotenství, kojení a plodnost**

Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek DROSETUX NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

### **Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózu**

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy.

Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy,

Dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy,

Dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

### 3. JAK SE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

**Děti mladší 5 let:** 2,5 ml sirupu 3-4x denně.

**Děti starší 5 let:** 5 ml sirupu 3-5x denně.

**Dospělí:** 15 ml sirupu 2-3x denně.

Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.

Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

Pokud se po 3 dnech léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.

#### **Způsob užití**

Perorální podání (ústí).

#### **Jestliže jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a)**

Pokud jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucí účinky.

#### **Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DROSETUX NEO**

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek DROSETUX NEO nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

#### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## 5. JAK PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabici a etiketě lahvičky za zkratkou EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

### Co přípravek DROSETUX NEO obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou

Arnica montana	4 CH	0,1 g
Belladonna	4 CH	0,1 g
Cina	4 CH	0,1 g
Dactylopius coccus (Coccus cacti)	5 CH	0,1 g
Corallium rubrum	4 CH	0,1 g
Cuprum metallicum	5 CH	0,1 g
Drosera	4 CH	0,1 g
Ferrum phosphoricum	5 CH	0,1 g
Ipecacuanha (Ipeca)	4 CH	0,1 g
Solidago virga aurea	3 DH	0,1 g

Pomocnými látkami jsou

natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).

### Jak přípravek DROSETUX NEO vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek DROSETUX NEO je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok).

Je v lahvičce o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou. Vnější obalem je papírová krabička.

### Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: [info@boiron.cz](mailto:info@boiron.cz).

Zkratky uvedené na krabici a etiketě: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016.**