


iQ300, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerezový vzhled KG39NVL45



A+++



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce

noFrost kombinace chladnička/mraznička v barvě černý nerez s povrchem antiFingerprint.

- ✓ hyperFresh příhrádka: ovoce a zelenina zůstanou v příhrádce déle čerstvé díky regulátoru vlhkosti.
- ✓ hyperFresh 0° C příhrádka: zajistí, aby maso a ryby zůstaly až 2x déle čerstvé.
- ✓ Premiové LED osvětlení: nahoře a v bocích osvětlí každý kout chladničky a neoslňuje.
- ✓ Plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí.
- ✓ varioZone: prostor mrazničky pro vaše individuální potřeby skladování.

Vybavení

Technické údaje

Konstrukce : Volně stojící
 Dekorační rám / deska : Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška (mm) : 2030
 Šířka (mm) : 600
 Hloubka (mm) : 660
 Hmotnost netto (kg) : 82,190
 Příkon (W) : 100
 Jištění (A) : 10
 Závěs dveří : Vpravo, volitelný
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 240
 Doba skladování při poruše (hod.) : 16
 Počet kompresorů : 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů : 2
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ne
 Závěs dveří volitelný : Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 3
 Příhrádky na lahve : Ano
 EAN : 4242003725047
 Značka : Siemens
 Název produktu / prodejní označení : KG39NVL45
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+++
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 182,00
 Kapacita chladicí části (l) : 279
 Kapacita mrazicí části (l) : 87
 Automatické odtávání : Úplné
 Doba náběhu teploty (hod.) : 16
 Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) : 14
 Klimatická třída : SN-T
 Hlučnost dB : 36
 Způsob montáže : N/A



iQ300, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerezový vzhled KG39NVL45

Vybavení

Provedení a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 182 kWh/rok
- užitný objem celkem: 366 l
- hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- barva dveří: nerezový vzhled, barva bočních stran: nerezový vzhled
- integrované, vertikální madlo
- LED softStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- Manuální / automatická. Aktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Objem netto chladicí části: 279 l
- multiAirflow systém
-
-
- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- speciální držák na láhve
- 4 x přihrádka ve dveřích

Freshness System

- objem zóny blízko 0° C: 24 l

Mrazicí prostor

- objem **** mrazicí části: 87 l
- variabilní mrazicí prostor varioZone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 16 hod.
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka
- kalendář zmrazených potravin
- Rozměry
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- klimatická třída: SN-T
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V
- 1 miska na led s víkem
- 1 zásobník na vejce

Specifika

- Objem brutto 400 l
- Objem brutto - chladicí prostor 290 l
- Objem brutto**** mrazák: 110 l (-18°C a nižší)

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

**iQ300, Volně stojící chladnička
s mrazákem dole, 203 x 60 cm,
Nerezový vzhled
KG39NVL45**

Rozměrové výkresy

