

# HD DOMÁCÍ MINI VIDEOPROJEKTOR

## N1



120 ANSI  
Lumens



HD resolution  
720p



Screen 30"  
to 200"



30000  
Hours



Light  
Weight

## Vezměte si svůj videoprojektor kamkoli s sebou!

Mini videoprojektor YOUNG N1 je malý a přenosný. Díky svým kompaktním rozměrům se tento videoprojektor vejde do jakékoli kapsy a bez problémů jej unese každý bez ohledu na věk. Užívejte si filmy, videa a hry na jakémkoli místě. Díky rozlišení 720p HD máte k dispozici ostrý obraz s kontrastem 1000 : 1 a 16 miliony barev. Velikost projekce je v rozsahu 30"~200".

- Snadno a pohodlně přenosný
- HD přirozené rozlišení 720p kompatibilní s 1080p
- Plná konektivita HDMI, USB, AV vstup, Audio výstup
- Snadné ovládání pomocí tlačítek na zařízení
- Variabilní projekční vzdálenost od 0,9 do 6,2 m
- Miniaturní rozměry a hmotnost  
155 × 116 × 60 mm / 0,42 kg

# HD DOMÁCÍ MINI VIDEOPROJEKTOR

## N1



	N1
<b>OPTICKÉ PARAMETRY</b>	
Technologie zobrazení	2,69" LCD
Typ produktu	Domácí projektor
Objektiv	Objektiv s vysokou propustností
Přirozené rozlišení	1280 × 720P
Jas	120 ANSI Lumens
Kontrastní poměr	1000 : 1
Hloubka barev	16 milionů
Životnost LED	> 30000 hodin
<b>PARAMETRY PROJEKCE</b>	
Projekční poměr	1.1
Režim ostření	Ruční ostření
Poměr stran	16:9/4:3
Korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční vertikální lichoběžníkové zkreslení
Režim projekce	Přední / Zadní / Přední stropní / Zadní stropní
Velikost projekce	30" ~ 200"
Vzdálenost projekce	0,9 m – 6,2 m
<b>SYSTÉM</b>	
Operační systém	RTOS
Jazyk	Čínština/Angličtina/Japonština/Francouzština/Korejština/Němčina/Ruština/Španělština apod.
<b>ROZHRANÍ</b>	
USB2.0	x1
AC	x1
HDMI 1.4	x1
TF	x1
Audio výstup	x1
AV vstup	x1
<b>ELEKTRICKÉ PARAMETRY</b>	
Standardní šum	<40dB
Provozní teplota	0°C~35°C
Zdroj energie	AC100~240V
Spotřeba energie	≤43W
Reproduktor	3W
Příkon v pohotovostním režimu	≤0.5W
<b>BALENÍ</b>	
Rozměry produktu	60mm x 116mm x 155mm
Rozměry balení	480 × 415 × 405 mm (16 jednotek / balení)
Hmotnost produktu	0.42kg
Příslušenství	Videoprojektor/dálkové ovládání/napájecí adaptér/rychlý návod k použití/bezpečnostní pokyny/záruční list

EAN

9120072375170

## KOMPATIBILNÍ ROZLIŠENÍ

AV Podporované rozlišení

640 x 350@60Hz  
720 x 400@70Hz  
640 x 480@60/72/75Hz  
800 x 600@56/60/72/75Hz  
1024 x 768@60/70/75Hz  
1280 x 768@60/75Hz  
1280 x 800@60Hz  
1366 x 768@60Hz  
1280 x 1024@60/72/75Hz  
1400 x 1050@60Hz  
1440 x 900@60/Hz  
1680 x 1050@60Hz  
1920 x 1080@60Hz  
640 x 350@60Hz  
720 x 400@70Hz

HDMI Podporované rozlišení

640 x 480@60/72/75Hz  
800 x 600@56/60/72/75Hz  
1024 x 768@60/70/75Hz  
1280 x 768@60/75Hz  
1280 x 800@60Hz  
1366 x 768@60Hz  
1280 x 1024@60/72/75Hz  
1400 x 1050@60Hz  
1440 x 900@60/Hz  
1680 x 1050@60Hz  
720 x 576i@50Hz  
720 x 480i@60Hz  
720 x 576P@50Hz  
720 x 480P@60Hz  
1280 x 720P@50/60Hz  
1920 x 1080i@50/60Hz  
1920 x 1080P@24/30/50/60Hz

## MICRO SD KARTA A USB KOMPATIBILNÍ FORMÁT

### SOUBOR TYP

SOUBOR TYP	PŘÍPONA	POZNÁMKY
Text	*.txt	Podpora maximálně 1 MB
Hudba	*.avi, *.asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.mp3, *.mp4 *.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ts, *.tp, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.m4a	MPEG1/2 dekódování, vzorkovací frekvence 16 kHz ~ 48 kHz, kódový poměr 32 kb/s ~ 448 kb/s LPCM dekódování, vzorkovací frekvence 8 kHz ~ 48 kHz, kódový poměr 64 kb/s ~ 1,5 Mb/s
Fotografie	*.jpg *.jpeg *.png *.gif *.bmp *.avi	Základní (Base-Line): Maximální podporované rozlišení 1920 (x8) x 1080 (x8)
Filmy	*.mkv *.mp4 *.mov *.mpg, *.mpeg *.ts, *.tp, *.m2ts *.dat *.flv, *.swf, *.as *.vob *.rm, *.rmvb *.3gp, *.3gpp	MPEG1/2/4 Podpora maximálně 1080P při 30 fps Code Rate 40Mbps H.263 Podpora maximálně 1080P při 30 fps Code Rate 40Mbps H.264 Podpora maximálně 1080 při 60 fps Code Rate 40Mbps HEVC Podpora maximálně 1080P při 60 fps Code Rate 40Mbps AVS Podpora maximálně 1080P při 30 fps Code Rate 40Mbps AVS+ Podpora maximálně 1080P při 30 fps Code Rate 40Mbps

## SERVICE CENTER

AT	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	DE	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	IT	support_it@strong-eu.com
BG	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	DK	support_dk@strong-eu.com	ES	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
CZ	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	FR	support_fr@strong-eu.com	PT	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
NL	support_nl@strong-eu.com	PL	support_pl@strong-eu.com 801 702 017	UA	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50
HR	+385 1 344 57 66	SK	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50	HU	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
SL	+386 1 828 08 58				

N1 EAN: 9120072375170

PCB: 10

Změna vyhrazena bez předchozího upozornění. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji se mohou technické specifikace, design a vzhled výrobků měnit. Vyhražujeme si právo na provedení technických změn. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. © STRONG 2024. Všechna práva vyhrazena.