

**Serie 6, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Ploché panty
KIN86ADD0**



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce
1 x miska na led

**Prostorná vestavná chladnička s
mrazničkou s funkcí VitaFresh XXL <0°>,
No Frost a konstantní teplotou udrží
vaše potraviny déle čerstvé. Veškeré
zmrazené potraviny zůstanou bez námrazy
a v dokonalém přehledu díky druhému
osvětlení mrazicího prostoru.**

- **Eco Airflow:** Optimální cirkulace vzduchu a stálá teplota v chladicí části.
- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat svůj mrazák.
- **Osvětlení mrazáku:** jasné osvětlení uvnitř mrazáku.
- **2 chladicí okruhy:** odděleně regulovatelný chladicí a mrazicí prostor.
- **Vysoce stabilní přihrádky ve dveřích:** Extra vysoké a flexibilní k zajištění většího prostoru a stability.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D

Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 186 kWh/ročně

Součet objemu zmrazených oddílů: 76 l

Součet objemu chladicích oddílů: 184 l

Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B

Konstrukce: Vestavný spotřebič

Dekorační rám / deska: Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství

Výška: 1772 mm

Šířka: 558 mm

Hloubka: 548 mm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm

Hmotnost netto: 58,3 kg

Jištění: 10 A

Závěs dveří: Vpravo, volitelný

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50 Hz

Délka přívodního kabelu: 230,0 cm

Počet kompresorů: 1

Počet nezávislých chladicích okruhů: 2

Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne

Závěs dveří volitelný: Ano

Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 2

Příhrádky na lahve: Ano

Automatické odtávání: Automatické odtávání v mrazicí části

Způsob montáže: Plně integrovatelný

Typ pantů: ploché panty



Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIN86ADD0

Prostorná vestavná chladnička s mrazničkou s funkcí VitaFresh XXL <0°>, No Frost a konstantní teplotou udrží vaše potraviny déle čerstvé. Veškeré zmrazené potraviny zůstanou bez námrazy a v dokonalém přehledu díky druhému osvětlení mrazicího prostoru.

- vestavná chladnička s mrazákem dole
- jednoduchá instalace
- ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dveří)

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- čistý celkový objem : 260 l
- roční spotřeba energie: 186 kwh
- hlučnost: 35 dB

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- No Frost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- nastavení funkce Super Cooling: automatická deaktivace
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- super mrazení: funkce Super Freezing
- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 184 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 4 , z toho výškově nastavitelných: 2
- 1 x přihrádka ve dveřích vyšší
- držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 1 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 8 kg
- osvětlení mrazáku
- funkce Super Freezing
- doba skladování při poruše: 11 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 230 cm

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.




Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace


Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIN86ADD0

Rozměry v mm



Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.


rozměry v mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options


Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro ploché závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zálož

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	