

## PKU LOPHLEX LQ 20 ŠŤAVNATÝ POMERANČ

30 x 125 ml e (3750 ml)

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. Určeno k dietnímu postupu při fenylketonurii (PKU) u dětí od 4 let a dospělých, včetně těhotných žen (ve spojení s doplňkovým užíváním kyseliny listové). Směs aminokyselin bez fenylalaninu\* s vitaminy, stopovými prvky a některými minerálními látkami, nápoj s pomerančovou šťávou (z koncentrátu) a přírodním aroma. S cukrem a sladidly. Obsahuje kyselinu dokosahexaenovou (DHA).

**Důležitá upozornění:** Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti od 4 let a dospělé, včetně těhotných žen (ve spojení se standardním příjmem kyseliny listové). Určeno výhradně pro pacienty s prokázanou fenylketonurií.

**Upozornění:** Přípravek není vhodný jako jediný zdroj bílkovin. Musí být podáván společně se zdrojem přirozených bílkovin, tekutinami a dalšími nutrienty v lékařem stanoveném množství, aby byly pokryty potřeby fenylalaninu a základní nutriční potřeby pacienta. Výrobek obsahuje pouze stopové množství sodíku, draslíku a chloridů.

**Doporučený příjem:** Určí lékař nebo odborník v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta. Denní doporučený příjem by měl být rozložen do celého dne. Zároveň podávejte vodu nebo zředěné nápoje. Před použitím dobře protřepejte. Nejlépe chutná vychlazený.

**Skladování:** Skladujte při pokojové teplotě, na suchém místě, chráněném před slunečním zářením. Po otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin.

**Složení:** pomerančová šťáva z koncentrátu (45,5%), voda, sušený glukózový sirup, L-leucin, látka zvýrazňující aroma (E330), L-prolin, L-arginin, glycin, L-tyrosin, L-lysin acetát, L-valin, kyselina L-asparagová, L-isoleucin, hydrogenfosforečnan vápenatý, L-alanin, L-serin, L-threonin, L-histidin, L-lysin-L-aspartát, maltodextrin, octan hořečnatý, L-cystin, cholin bitartrát, L-tryptofan, cukr, stabilizátory (E460(i), E412, E415, E466), olej z jednobuněčných rostlin s vysokým obsahem kyseliny dokosahexaenové, N-acetyl-L-methionin, přírodní aroma, taurin, kyselina L-askorbová, L-methionin, emulgátor (slunečnicový lecitin), sladidla (sukralóza, acesulfam K), konzervanty (E202, E211), M-inositol, mléčnan železnatý, L-karnitin, síran zinečnatý, nikotinamid, DL- $\alpha$ -tokoferyl acetát, D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, síran měďnatý, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, retinyl-palmitát, riboflavin, antioxidanty (E304, E306), kyselina pteroylmonoglutamová, jodid draselný, molybdenan sodný, D-biotin, seleničitan sodný, chlorid chromitý, vitamin K<sub>1</sub>, vitamin D<sub>3</sub>, kyanokobalamin.

Vyrobena v Irsku pro SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, Velká Británie

Kontakt pro ČR: Nutricia a. s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001

<b>Nutriční informace</b>		<b>na 100 ml</b>	<b>na 125 ml</b>
<b>Energetická hodnota</b>	<b>kJ</b>	<b>407</b>	<b>509</b>
	<b>kcal</b>	<b>96</b>	<b>120</b>
<b>Tuky</b>	<b>g</b>	<b>0,35</b>	<b>0,44</b>
z toho			
nasycené mastné kyseliny	g	0,08	0,10
kyselina dokosaheptaenová	mg	120	150
<b>Sacharidy</b>	<b>g</b>	<b>7,0</b>	<b>8,8</b>
z toho			
cukry	g	7,0	8,8
<b>Vláknina</b>	<b>g</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>
<b>Bílkoviny (ekvivalent)</b>	<b>g</b>	<b>16,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Sůl</b>	<b>g</b>	<b>&lt;0,05</b>	<b>&lt;0,06</b>
<b>Aminokyseliny</b>			
L-alanin	g	0,93	1,16
L-arginin	g	1,60	2,00
Kys. L-asparagová	g	1,40	1,75
L-cystin	g	0,41	0,51
glycin	g	1,50	1,88
L-histidin	g	0,63	0,79
L-iso-leucin	g	0,99	1,24
L-leucin	g	1,70	2,13
L-lysin	g	1,30	1,63
L-methionin	g	0,27	0,34
L-fenylalanin*	g	-	-
L-prolin	g	1,60	2,00
L-serin	g	0,87	1,09
L-threonin	g	0,83	1,04
L-tryptofan	g	0,33	0,41
L-tyrosin	g	1,50	1,88
L-valin	g	1,10	1,38
<b>Vitaminy</b>			
Vit. A	µg RE	228	285
Vit D <sub>3</sub>	µg	6,4	8,0
Vit. E	mg α-TE	2,5	3,2
Vit. C	mg	14,2	17,8
Vit. K	µg	19,9	24,9
Thiamin	mg	0,34	0,43
Riboflavin	mg	0,40	0,50
Niacin	mg NE	11,2	14,0
	mg	5,7	7,1
Vit. B <sub>6</sub>	mg	0,46	0,58
Kyselina listová	µg	96,0	120
Vit. B <sub>12</sub>	µg	1,4	1,8
Biotin	µg	42,7	53,4
Kyselina pantothenová	mg	1,4	1,8
<b>Minerální látky a stopové prvky</b>	<b>mg</b>		
Na	mg	<20	<25
K	mg	80,0	100
Cl	mg	<20	<25

Ca	mg	285	356
P	mg	221	276
Mg	mg	85,6	107
Fe	mg	4,2	5,3
Cu	mg	0,42	0,53
Zn	mg	3,1	3,9
Mn	mg	0,42	0,53
I	µg	46,7	58,4
Mo	µg	20,0	25,0
Se	µg	21,4	26,8
Cr	µg	8,5	10,6
<b>Jiné</b>			
Cholin	mg	122	153
Inositol	mg	32,5	40,6
L-karnitin	mg	10,3	12,9
Taurin	mg	77,1	96,4
Osmolalita	mOsmol/kg H <sub>2</sub> O	2460	

\*Přípravek může obsahovat stopy fenylalaninu (PHE) z ovocné šťávy (z koncentrátu) v množství <5 mg PHE na 100 ml.

**Minimální trvanlivost do:**