



**Naše unikátní
kombinace živin**
40 let průkopnického výzkumu

GOOD SLEEP

POČÁTEČNÍ MLÉČNÁ KOJENEC VÝŽIVA V PRÁŠKU
POČIATOČNÁ MLIEČNA DOJČENSKÁ VÝŽIVA V PRÁŠKU

0 - 6 měsíců/mesiacov

800 g e



DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Nutrilon® 1 Good Sleep 0 - 6 měsíců/mesiacov

Doporučené množství mléka denně je orientační. Říte se individuální potřebou dítěte a doporučením Vašeho pediatra. Nikdy nepřidávajte do dětské výžvy více odměrek, než je stanovené.

Doporučené množství mléka denně je orientační. Říte se individuální potřebou dítěte a doporučením Vašeho pediatra. Nikdy nepřidávajte do dětské výžvy více odměrek, než je stanovené.

Věk dítěte / Vek dleťa	Min. počet doporučených dávek na 24 h / doporučených dávek	Výška dávky mléka / mléka
0-4 týden / Výživné	6x cca 100 ml mléka/mléka	
2-3 měsíčů/mesiacov	6x cca 150 ml mléka/mléka	
4-5 měsíčů/mesiacov	5x cca 200 ml mléka/mléka	
5-6 měsíčů/mesiacov	5x cca 250 ml mléka/mléka	

Voda	Počet zavádzaných odměrek / odměriek	Výsledná dávka mléka / mléka
30	2	300 ml
135	4,5	150 ml
180	6	200 ml
210	7	235 ml

100 ml Nutrilon® 1 Good Sleep + 90 ml převářené/prevarenej vody = 3 zavádzané odměry / odměrky = 275 kJ (66 kcal). 1 zavádzaná odměra / odměrka = 4,7 g sušeného prášku, používaje originální odměrku.

Důležité rady: Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin, polet zlikvidujte. Neohřívajte stravu v mikrovlné troubě, abyste předešli spotřeji olidel v oblasti nerovnoměrného ohřátia. Dohledněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, předejmějte před spaním.

Důležité rady: Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin, následně zlikvidujte. Neohřívajte stravu v mikrovlnné rúre, aby ste predišli spotřeji olidel v oblasti nerovnoměrného ohřátia. Dohledněte na hygienu ústnej dutiny v období rastu prvých zoubkov, predovšetkým pred spaním.

Návod na přípravu: / Návod na přípravu:

1 Vysterilujte všechno používání nádoby a převáte pitnou vodu uřenou po kolence. Nechte ji v konvičce vychladnout až 30 minut na přibližně 40 °C. Odporučujeme množství převářené vody (viz tabulka) vložte do vysterilizované lávě.

Vysterilujte všechno používání nádoby a převáte pitnou vodu uřenou po dojaté. Nechájte ji v kanvici vychladnout 30 minut na přibližně 40 °C. Zodporučujeme množství převářené vody (viz tabulka) vložte do vysterilizované fláše.

2 Na děvkování vždy používejte příloženou odměru. Prášek v ní zarovněte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř lávky. Na děvkování vždy používejte příloženou odměru. Prášek v ní zarovněte pomocí speciálního plastového pásku.

3 Do lávky s vodou přidaje odpovídající množství prášku (viz tabulka). Uzavírejte lávku a 10 sekund i okamžitě protřejte ve svíši poloze. Do fláše s vodou přidaje zodporučené množství prášku (viz tabulka). Uzavírejte flášu a 10 sekund ji dokladně protřejte ve svíši poloze.

4 Před podáváním ověřte teplotu mléčné směsi káprutin na vnitřní straně zádešky a ihned podvraťte. Pred podávaním ovetejte teplotu mléčnej zmesi káprutin na vnútrom strane zádešky a ihned podvraťte.

Uchovávání:

Po každém použití obal vždy pečlivě užavřete a uchovávejte jej na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Nekládejte dovnitř vlnku odměrky. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření.

Uchovávání:
Po každém použití obal vždy starostlivě uzavřete a uchovávejte ho na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Vlnku odměrky nekládejte do obalu. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření.

EXPERT NA VÝŽIVU V RANÉM VĚKU/RANOM VEKU

Už viac ako 40 rokov sa násť tim 400 vedcov a odborníkov venuje výskumu výživy dětí.

Vďaka nášmu výskumu prinášame počiatočná mlieka Nutrilon® s Pronutra™, ktorá sú prispôsobená detským výživovým potrebám v každej fáze ich vývoja.




výživy dětí

Výživové údaje

	na 100 ml
Energetická hodnota/Energia	275 kJ 66 kcal
Tuky	31 g
z toho nasyacené/ nasyčené mastné kyseliny	14 g
Sacharidy	7,7 g
z toho cukry	7,6 g
Vláknina	0,6 g
Mliečné bílkoviny/ Mliečné bielekviny	1,6 g
Sál/Sol	0,06 g
Vitamíny	
A	55 µg-RE
D ₃	1,2 µg
E	1,3 mg
K	4,4 µg
Q	8,2 mg
Thiamin (Tiamin (D))	0,049 mg
Riboflavin (B ₂)	0,113 mg
Niacin/Nicotin (B ₃)	0,44 mg
Kyselina panthenotová/ pantotenová	
B ₆	0,31 mg
B ₉	0,031 mg
Kyselina listová	12 µg
B ₁₂	0,18 µg
Biotin/Biotin	1,3 µg
Minerály/Mineralné látky	
Sodík	25 mg
Železo	88 mg
Chloryd	53 mg
Vápník/Vápnik	76 mg
Fosfor	50 mg
Hořčík/Horčík	5,2 mg
Zelené	0,5 mg
Zinek/Zinok	0,5 mg
Med/Med	0,04 mg
Mangan/Mangan	0,008 mg
Fluorid	≤0,03 mg
Selen/Selen	1,5 µg
Jód	10,8 µg
Ostatní/Drážlivé/ostatné dôležité látky	
L-karotín/L-karotín	0,98 mg
Taurin/Taurin	5,3 mg
Cholin/Cholin	10 mg
Inositol/Inositol	3,3 mg
Nukleotidy	
Cytidyl/Cytidin 5'-monofosfát	1,1 mg
Uridyl/Uridin 5'-monofosfát	0,77 mg
Adenosin 5'-monofosfát	0,66 mg
Guanosin 5'-monofosfát	0,23 mg
Inosin/Inosin 5'-monofosfát	0,45 mg
Omega 3 mastná kyselina	
ALA - kyselina alfa	75 mg
linoleová/linoleová	
DHA - kyselina dokosahexaenová/ dokosahexaenová	9,4 mg
EPA - eicosapentaenová/ eikosapentaenová	2 mg
Omega 6 mastná kyseliny	
AA - kyselina linoleová	408 mg
AA - kyselina arachidonová/ arachidonová	10 mg

Naše unikátní složení / Naše unikátné zloženie



Kontakujte nás

Potrebujete poradu? Nutrilon vám rájí jediný ponuka kompleksní poradenství prispôsobené vašim potrebám. Naše dětské sestry, nutriční terapeutky a porodní asistentky s dlouholetou praxí můžete kontaktovat rámcem 5 dní v týdnu.



info@nutrikub.cz
info@nutrikub.sk



Nutrilon Česká republika
Nutrilon Slovenská republika



800-110-000
0800-601-600
www.nutrikub.cz
www.nutrikub.sk

Potrebujete poradu? Nutrilon vám rájí jediný ponuka kompleksní poradenství prispôsobené vašim potrebám. Naše dětské sestry, nutriční terapeutky a porodní asistentky s dlouholetou praxí můžete kontaktovat rámcem 5 dní v týdnu.



10383527
8 590340 134241
0127121-01

800 g e



IE
TSDA
C/PAP
EE

Minimální trvanlivost do: viz výše
Minimálná trvanlivost do: vid výšise

* z toho laktóza = 7,4 g / 100 ml kojeneckého mléka/dojčeného mléka / scGOS/GOS/HCO-5 = 0,8 g / 100 ml kojeneckého mléka / dojčeného mléka / GOS/FOS = galaktooligosacharidy / fruktoligosacharidy