

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE**  
**Kiltix obojek pro malé psy**

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma + und Veterinärprodukte, GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, SRN

**2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Kiltix obojek pro malé psy**

Propoxurum

Flumethrinum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

**3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

Kiltix pro malé psy je obojek žluté barvy, který obsahuje:

**Léčivé látky:**

Propoxurum 1,250 g

Flumethrinum 0,280 g

**4. INDIKACE**

Léčba a prevence napadnutí psů klíšťaty (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) a blechami (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*).

**5. KONTRAINDIKACE**

Nepoužívat na poraněnou kůži, u kachektických a nemocných zvířat. Léčba jinými ektoparazitiky se v době nošení obojku nedoporučuje.

Nepoužívat u štěňat do 3 měsíců..

**6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Během několika dnů po aplikaci obojku se může projevit mírné svědění.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

**7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi.



20. 08. 2012  
ÚSTAV PRO STATNÍ KONTROLU (12)  
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARETŮ A LÉČIV  
621 00 B R N O , Hudcova 56a

## 8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obojek vyjměte z vakuového balení, rozbalte a odstraňte spojky. Obojek přiložte volně na krk a volný konec provlečte přezkami obojku.

Obojek nesmí být příliš těsný, mezi obojkem a krkem musí zůstat prostor na dva prsty.

Obojek je určen ke stálému nošení, účinkuje jak při pohybu, tak v klidu.

Po nasazení je obojek účinný proti blechám a klíšťatům až 7 měsíců.

## 9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

## 10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

## 11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

## 12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Ve výjimečných případech se během nošení obojku mohou vyskytnout případy, kdy se sice klíšťata zakousnou, ale nesají krev a nejpozději do tří dnů odpadnou.

Při napadení blechami je často zamořeno i okolí zvířete (pelíšky, koberce, závěsy...). Je proto doporučeno ošetřit vhodnými přípravky proti blechám i okolí zvířete. Toto opatření snižuje zamořenosť okolí a prodlužuje ochranu proti novému napadení psů blechami.

### **Zvláštní opatření pro použití u zvířat**

Obojek je akaracid a insekticid určený k vnějšímu použití. Zamezte kontaktu obojku s ústní dutinou zvířete.

### **Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům**

Lidé se známou precitlivělostí na propoxur nebo flumethrin by se měli vyhnout kontaktu s obojkem.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím vody.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Zvířata s obojkem by neměla přijít do kontaktu s batolaty a malými dětmi.

## 13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární přípravky nebo odpady, které pochází z tohoto přípravku musí být likvidovány podle místních právních předpisů.



20. 08. 2012  
ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU  
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV  
621 00 BRNO, Hudcova 56a

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Toxický pro včely.

#### 14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2012

#### 15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

#### Česká republika:

Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 19021 Praha 9

tel.: 266 101 470

fax: +420 266 101 495

e-mail: cz.veterina@bayer-ag.de

*3. Alfred Jura*

20. 08. 2012  
ÚSTAV PRO STATNÍ KONTROLU  
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV  
621 00 BRNO, Hudcova 56a