

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

na 100 ml mléka/mléka
285 kJ/68 kcal

Energetická hodnota/Energia	3,9 g
Tuky	1,1 g
z toho nasýtené/nasýtené mastné kyseliny	0,6 g
polynenasýtené/polynenasýtené mastné kyseliny	17 mg
- kyselina arachidónová/arachidónová (ARA)	470 mg
- kyselina docosahexaénová/docosahexaénová (DHA)	17 mg
- kyselina linolová (LA)	470 mg
- kyselina n-linolénová/n-linolénová (ALA)	56,2 mg
Sacharidy	7,9 g
z toho: cukry	7,4 g
- laktóza	7,5 mg
- polysacharidy/polysacharidy	1,2 mg
- inozitol/inozitol	7,9 mg
Vláknina	0,5 g
z toho: galaktoligosacharidy (GOS)	0,5 g
fruktooligosacharidy (FOS)	0,06 g
3 galaktoligosacharidy (G-G)	0,005 g
Bílky/bielkoviny	1,4 g
Vitamíny	
A	60 µg
B ₁	1,5 µg
B ₂	12,0 µg
K	57 µg
	8,5 µg
Thiamin/Thiamin (B ₁)	0,07 mg
Riboflavin/Riboflavin (B ₂)	0,14 mg
Niacin/Niacin (B ₃)	0,44 mg
Folát	0,057 mg
B ₁₂	10 µg
Kyselina listová	8,3 µg
B ₆	0,17 µg
B ₉	1,6 µg
arabitol/arabitol	0,54 mg
Kyselina pantoténová/pantoténová	
Magnezium/Magnezium	22,8 mg
Sodík	86 mg
Draslík	57 mg
Chlór	60 mg
Vápnik/Vápnik	34 mg
Hořčík/Magnezium	6,0 mg
Hořčík/Magnezium	0,40 mg
Železo	0,82 mg
Zinek/Zinek	0,093 mg
Měď/Měď	<0,006 mg
Mangan/Mangan	2,9 µg
Fluorid	1,9 µg
Selen/Selen	2,8 µg
Jód	2,8 µg
Borbor	3,9 µg
Cholín/Cholín / Cholesterol/Cholesterol	22 mg
Barium/Barium	0,3 mg
Cín/Cín	0,5 µg



Naše PATENTOVANÁ receptura
Naše PATENTOVANÁ receptura

Nutrilon®

ADVANCED

40 let VÝZKUMU VĚŽIV V RANÉM VĚŽIVU

Naše výživové kompletní receptura*

DHA (Omega-3)**



800g e

Počáteční mléčné kojenecké výživa v prášku. / Počáteční dočasná mléčná výživa v prášku. *jak požadují právní předpisy pro počáteční kojeneckou výživu. **Obsahuje DHA (jak požadují právní předpisy pro veškerou kojeneckou výživu).

PRAKTICKÉ BALENÍ PRO VÁS / PRAKTICKÉ BALENÍ PRE VÁS



Dvojité bezpečnosti: výživu před uzavřením a zachování čerstvosti před prvním použitím. / Dvojité bezpečnosti: výživu před uzavřením a zachování čerstvosti před prvním použitím.

Zacvakávejte při uzavření chráni rukou, aby dítě nemohlo vyjmout obsah z prvním použitím. / Zacvakávejte při uzavření chráni rukou, aby dítě nemohlo vyjmout obsah z prvním použitím.

Navenku tak, abyste mohli odvíjet jedinou misku, aniž byste museli otvírat víčko. / Navenku tak, abyste mohli odvíjet jedinou misku, aniž byste museli otvírat víčko.

Oděrná pro správné dávkování. / Oděrná pro správné dávkování.

Místo pro odměrku, aby byla odměrna vždy stejná. / Místo pro odměrku, aby byla odměrna vždy stejná.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ / DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNIE

Doporučené množství mléka denně je orientační. U každého dítěte je individuální potřeba dítěte a doporučením vašeho pediatra. Můžete upravit podle věku dítěte, jeho zdravotního stavu a množství mléka, které dítě přijímá.

Věk dítěte / věk dítěte	Množství mléka / množství mléka	Příprava / Příprava	Voda / Voda	Počet odměrek / počet odměrek
0 - 2,5 tk. mléka/měsíc	5 x 100 ml mléka/mléka	100 ml	50 ml	5
2,5 - 4 tk. mléka/měsíc	6 x 100 ml mléka/mléka	120 ml	60 ml	6
4 - 5 tk. mléka/měsíc	5 x 200 ml mléka/mléka	200 ml	100 ml	6
6. měsíc/měsíc	5 x 225 ml mléka/mléka	225 ml	220 ml	7

100 ml Nutrilon 1 = 30 ml převarané/převarevané vody + 3 zarovnané odměrky/odměrky = 285 kJ (68 kcal). / 1 zarovnaná odměrka/odměrka = 4,7 g sušeného prášku. Používejte orientační odměrku z výrobku / použijte orientační odměrku z výrobku.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU / NÁVOD NA PŘÍPRAVU

Vysterylizujte všechno používané nádobí a převarte pitnou vodu určenou pro kojení. Nechte ji korigně vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C. Dopovídájte množství převarané vody (viz tabulka) vlně do vysterylizované láhve. / Vysterylizujte všechno používané nádobí a převarte pitnou vodu určenou pro dojítku. Nechte ji korigně vychladnout na přibližně 40 °C. Dopovídájte množství převarané vody (pozte tabulku) vlně do vysterylizované láhve.

1. Na dávkování vždy používejte přiloženou odměrku. Prášek v ní zarovnejte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř obalu. / Na dávkování vždy používejte přiloženou odměrku. Prášek v ní zarovnejte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř obalu.
2. Do láhve s vodou přidejte odpovídající množství prášku (viz tabulku). Ihned po uzavření láhve ji důkladně protřepte 10 sekund ve směsí poloze. / Do láhve s vodou přidejte odpovídající množství prášku (viz tabulku). Ihned po uzavření láhve ji důkladně protřepte 10 sekund ve směsí poloze.
3. Před podáváním ověřte teplotu mléka kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a ihned podávejte. / Před podáváním ověřte teplotu mléka kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a ihned podávejte.
4. Před podáváním ověřte teplotu mléka kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a ihned podávejte. / Před podáváním ověřte teplotu mléka kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a ihned podávejte.

DŮLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVÁNÍ / DŮLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVÁNIE

- Provarnou stravu spotřebujte do dvou hodin, po té skladujte. / Provarnou stravu spotřebujte do dvou hodin, následně skladujte.
- Nechvíjejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opačným účinkům: nerovnoměrnému ohřátí. / Nechvíjejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opačným účinkům: nerovnoměrnému ohřátí.
- Dohlédněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zubů, především před spaním. / Dohlédněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zubů, především před spaním.
- Můžete přidat další čistou vodu do stravy, pokud je to vhodné. / Můžete přidat další čistou vodu do stravy, pokud je to vhodné.

800g e

Počátek života vašeho dítěte je výjimečné období.
Je krásné, občas nevyzpytatelné, ale především hektické. Musíte se starat o všeliv věci, a proto je důležité mít se na jeho obrátit. Jsme tu pro vás. Věnujeme se zkoumáním výživy v raném věku a jejího vlivu na imunitu miminek. Předáváme naše poznatky, abyste si mohli být jisti výživou vašich nejmenších.

40 let výzkumu výživy v raném věku


Začiatok života vášho bábätka je výjimečné obdobie.
Je krásne, občas nevyzpytatelné, ale predovšetkým hektické. Musíte sa starať o všetké veci, a preto je dôležité mať sa na jeho obrátiť. Sme tu pre vás. Venujeme sa skúmaniu výživy v ranom veku a jej vplyvu na imunitu bábätiek. Odovzďávame naše poznatky, aby ste si mohli byť istí výživou vašich najmenších.

Nutrilon. ADVANCED 1

NAŠA VÝŽIVOVÁ KOMPLETNÁ RECEPTÚRA*
POČÍATEČNÉ MLIEKO
0 - 6 MESAČOV

Náš tým vedcov se věnuje výzkumu výživy v raném věku již více než 40 let, aby porozuměl, jak nejlépe podpořit vývoj dítěte. Náš tým vedcov sa venuje výskumu výživy v ranom veku už viac ako 40 rokov, aby pochopil, ako najlepšie podporiť vývoj dieťaťa.

BEZ PALMOVÉHO OLEJE



Inspirováni našimi vědeckými objevy jsme vytvořili recepturu specificky přizpůsobenou výživovým potřebám vašeho dítěte. / Inspirovávani našimi vedeckými objavmi sme vytvorili receptúru špecificky prispôbenu výživovým potrebám vašeho dieťaťa.

DHA (Omega-3)**

ROSTEME S VAŠIM DĚTÁTKEM
Od ukončeného 6. měsíce doporučujeme pokračovat s Nutrilon® 2

RASTIEME S VAŠIM DĚTÁTKOM
Od ukončeného 6. mesiaca odporúčame pokračovať s Nutrilon® 2



POTŘEBUJETE PORADIT V OTÁZKÁCH VÝŽIVY A RODIČOVSTVÍ? NAŠI ODPOVÍDÍ JSOU TU PRO VÁS

POTŘEBUJETE PORADIT V OTÁZKÁCH VÝŽIVY A RODIČOVSTVÍ? NAŠI ODPOVÍDÍ JSOU TU PRE VÁS

Nutriklub
Nutrilon republika info@nutriklub.cz
Nutrilon Slovenská republika info@nutriklub.sk



ČR 800 110 000
SR 0800 601 600
www.nutriklub.cz
www.nutriklub.sk

1704 EC
CAPAP
DANONE

Balenie v ochrane atmosféry. Skladujte na suchom a chladiacom mieste (max. do 25 °C, nie v chladničke). / Balení v ochrane atmosféry. Skladujte na suchom a chladiacom mieste (max. do 25 °C, nie v chladničke).

SLOŽENÍ/ZLOŽENIE

laktoza (z mléka/mléka), vodní/mléčnej rastlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové / slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej, kokosový, ľaskový/ľaskový, slnečnicový), susené odstředěné mléko / odstředěné mléko, demineralizovaná sýrovka / sýrovka (z mléka/z mléka), galaktoligosacharidy (z mléka/z mléka), koncentrát sýrovkové bílkoviny / sýrovkové bílkoviny (z mléka/z mléka), mléčné bílkoviny/mléčne bielkoviny, fruktooligosacharidy, rybí olej, citrón/citrus (citrón/citrón), umíčená voda/slaná voda / Montierová alga, chlorid hořečnatý/horečnatý, chlorid choline / cholin chlorid, fosforenan vápenatý, citrátan / citrán sodný, chlorid draselný, chlorid sodný, kyselina L-asparagová, emulgátor (sójový lecitín/lecithin), inositol/inozitol, L-tryptofán/L-tryptofán, L-asparon sodný, síran železitý/síran zinečnatý/zinečnatý, L-karnitin/L-karnitin, antioxidant (askorbopalmitát), D-pantothénát/pantoténát vápenatý, nicotinamid/nicotinamid, síran měďnatý/měďnatý, DL-α-tokoferyl acetat, retinylpalmitát, thiamin/thiamin hydrochlorid, riboflavin/riboflavin, pyridoxin/pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutarát/pteroylmonoglutarát (kyselina listová), fytosterol/phytosterol, seleničtan sodný, síran manganu/manganu, cholekaliferol, D-biotin/D-biotin, kyanokobalamin/kyanokobalamin.

Složení se vztahuje/zloženie sa vztahuje k složenému stavu potraviny.

Důležité upozornění / Dôležité upozornenie

Pro výživu novorozence a kojence je nepřetržitě nezbytná a nevyhnutelná strava, zastoupením svých žvín a jejich kvalitou, mateřské mléko. Nutrilon® 1 počáteční mléko by mělo být používáno na základe doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Výrobek je určen pro výživu kojenec od narození, nemělo by být korigeno. Je vhodný pro výživu kojenec během prvních měsíců života až do doby zavedení vhodných příkrmů. Pro zdravé kojení je důležité obdobně dodržování návodu na přípravu a uvedených doporučení. Podporujeme doporučení WHO - plně kojeno v prvních 6 měsících věku a pokračování až do 2 let a dále, spolu se zaváděním bezpečné a vhodné doplňkové stravy.

Pro výživu novorozence a dojítku je nepřetržitě nezbytná a nevyhnutelná strava, zastoupením svojich žvín a ich kvalitou, mateřské mléko. Nutrilon® 1 počáteční mléko by sa malo používať len na základe rady lekárskej osoby kvalifikovanej v lekárstve, výžive ľudí alebo farmácii alebo iných odborníkov zodpovedajúcich za starostlivosť o matku a dieťa. Výrobok je určený na výživu dojítku od narodenia, nepôd by byť korigený. Je vhodný na výživu dojítku počas prvých mesiacov života až do obdobia zavedenia vhodných príkrmov. Pre zdravé dojítku je dôležité obdobne dodržiavanie návodu na prípravu a uvedených odporúčaní. Podporujeme odporúčanie WHO - plné dojítku v prvých 6 mesiacoch veku a pokračovanie až do 2 rokov a ďalej, spolu so zavádzaním bezpečnej a vhodnej doplňkovej stravy.

DANONE