



## Akumulátorové řetězové pily

DUC353 – typ Makita | AS3835 – typ Dolmar  
350 mm

Pro profesionální použití



# Vysoký výkon & Vysoká rychlost řetězu

Účinností srovnatelná s benzinovými pilami třídy 30 cc



PROFESIONÁLNÍ AKU ŘETĚZOVÁ PILA

Foto: DUC353

**BL**  
MOTOR

Vnější rotor  
Bezuhlíkový motor  
s přímým pohonem

+



# Řezná síla srovnatelná s benzínovými pilami třídy

## Vysoký pracovní výkon

Spolehlivý bezuhlíkový motor s vnějším rotorem poskytuje vysokou pracovní účinnost.

## Pohodlný provoz

Řetězová brzda a elektronický vypínač garantují výbornou provozuschopnost srovnatelnou s benzínovými řetězovými pilami.

Měkčená rukojeť  
proti vyklouznutí



Bezpečnostní  
pojistka



Hlavní  
vypínač



s funkcí automat. vypnutí

Kovová  
zubová opěrka



Elektronický  
vypínač



Indikace  
stavu nabití



Regulovatelné  
automatické mazání řetězu



SLIM & COMPACT BODY



30 cc

**BL**  
**TOTOR**



Napájení dvěma 18V Li-ion sériově zapojenými akumulátory



Bezpečnostní  
brzda řetězu



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Kovové  
vodítko řetězu**



**Ukazatel  
stavu oleje**



**Beznástrojové napínání řetězu**

**Páčka napínání**

1. umožňuje: • Snadnější napínání řetězu  
• Vyšší utahovací moment
2. umožňuje snadné utažení pod jakýmkoliv úhlem
3. díky krytce je chráněn napínací mechanismus

Otočný mechanismus  
pro snadnější napínání



**Celorozsahová elektronika**

- Minimalizuje snižování rychlosti při zátěži, zvyšuje bezpečnost
- Snižuje hlučnost při volnoběhu



Foto: DUC353


350 mm | DUC353

## Výkon při řezání


Poznámka: 1. Výsledky jsou závislé na typu tvrdosti použitého materiálu a jiných aspektech.

2. Údaje v tabulkách odkazují na výkony Makita DUC353 s řetězem 90PX, které mají hodnotu 100.

### Pracovní účinnost




### Množství práce



## Příslušenství

### Lišty / řetězy / kryty / pilníky



Řezná lišta		Řetěz					Kryt lišty	Průměr pilníku	Řetězka	
Délka lišty	Obj. číslo	Počet článků	Šířka drážky	Rozteč	Typ řetězu	Obj. číslo			Rozteč / počet zubů	Díl č.
30 cm	442030611	46	1,1 mm	3/8"	90PX	958291046	419288-5	4,5 mm	3/8" / 6	221464-7
30 cm	442030661	46	1,3 mm	3/8"	91PX	528092646	419288-5	4,0 mm	3/8" / 6	221464-7
35 cm	442035611	52	1,1 mm	3/8"	90PX	958291052	419288-5	4,5 mm	3/8" / 6	221464-7
35 cm	442035611	52	1,3 mm	3/8"	91PX	531492652	419288-5	4,0 mm	3/8" / 6	221464-7
40 cm	442040611	56	1,1 mm	3/8"	90PX	958291056	419242-9	4,5 mm	3/8" / 6	221464-7
40 cm	442040661	56	1,3 mm	3/8"	91PX	958492056	419242-9	4,0 mm	3/8" / 6	221464-7

### Příslušenství



Měrka	Rukojeť pilníku	Plochý pilník
Díl č.	Díl č.	Díl č.
953 100 090	953 004 010	953 003 060

### Pilník a jeho rukojeť



Průměr	Typ řetězu	Pilník	Plochý a jeho rukojeť
		Díl č.	Díl č.
4 mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4,5 mm	90PX	953 003 100	953 030 020

## Akumulátorové řetězové pily

### DUC353 – typ Makita | AS3835 – typ Dolmar 350 mm

<b>Délka vodící lišty</b>	350 mm
<b>Dělení řetězu</b>	9,5 mm (3/8") / 1,1 / 1,3 mm
<b>Rychlost řetězu</b>	0–20 m/s (0–1,200 m/min)
<b>Obsah nádržky na olej</b>	200 ml
<b>Akustický tlak</b>	87,7 dB(A)
<b>Hlučnost</b>	100,4 dB(A)
<b>Vibrace</b>	Řezání dřeva 5,3 m/s <sup>2</sup>
<b>Velikost (d × š × v)</b>	773 × 215 × 235 mm
<b>Hmotnost netto</b>	BL1815N: 4,7 kg / BL1860B: 5,3 kg

Variabilní rychlost	Automatické mazání	<b>Součást dodávky:</b> řetěz, lišta, kryt lišty
Brzda	Brzda řetězu	
Konstantní rychlost		

hmotnost dle EPTA-Procedure 01/ver. 2.1

### Olej na řetěz & olej BIOTOP



Olej na řetěz		Olej na řetěz BIOTOP	
Velikost	Díl č.	Velikost	Díl č.
100 ml	182229-1	1 L	980 008 610
1 L	988 002 656	5 L	980 008 611
5 L	988 002 658		



## Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193 | 544 527 194 | 543 216 944

Fax: 543 216 946 | Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz

info@makita.cz

Váš prodejce: