

Letné pneumatiky

Matador

Pripravené na výzvu

Letné pneumatiky 2017 pre osobné,
4x4/SUV a dodávkové vozidlá.



MP47 Hectoria 3

MP72 Izzarda A/T 2

MP82 Conquera 2

MPS330 Maxilla 2

Dážď vás môže prekvapiť, aquaplaning nemusí.

Vymeňte pneumatiky pri hĺbke dezénu 3 mm.

Akvaplaning spôsobuje nedostatočná hĺbka dezénu.

Akvaplaning nastáva vo chvíli, keď pneumatika stratí kontakt s vozovkou pri jazde za mokra a začne plávať, čo má za následok stratu kontroly.



Plná hĺbka dezénu

Dostatočný dezén pneumatiky

- ▷ Pneumatika zostáva v kontakte s vozovkou



Hĺbka dezénu 3 mm

Menší dezén pneumatiky

- ▷ Vodný klín sa tlačí medzi pneumatiku a vozovku
- ▷ Predĺženie brzdné dráhy



Hĺbka dezénu 1,6 mm (zákonem povolené minimum)


Nedostatočný dezén pneumatiky

- ▷ Vodný klín pod pneumatikou bráni kontaktu s vozovkou
- ▷ Zásadné predĺženie brzdné dráhy


Menej nie je vždy viac:

Ak hĺbka dezénu pneumatiky klesne pod 3 mm, brzdná dráha sa výrazne predlží.

Plná hĺbka dezénu



Hĺbka dezénu 3 mm




+9.5 m

Brzdná dráha dlhšia o 9,5 m (= dĺžka približne dvoch automobilov)

Zostatková rýchlosť: 34 km/h

Hĺbka dezénu 1,6 mm

(zákonem povolené minimum)



+18.6 m

Brzdná dráha dlhšia o 18,6 m (= dĺžka približne štyroch automobilov)

Zostatková rýchlosť: 44 km/h



MP16 Stella 2

PRE MALÉ VOZIDLÁ A VOZIDLÁ KOMPAKTNEJ TRIEDY

Technické špecifikácie

Mimoriadne vlastnosti v zákrutách

Uzavreté vonkajšie rameno pneumatiky umožňuje odolávať väčším bočným silám. Pneumatika je tak lepšie ovládateľná a stabilnejšia v zákrutách.

Výborná ochrana pred aquaplaningom

Otvorené vnútorné rameno pneumatiky a široké obvodové drážky bleskovo odvádzajú v daždi vodu. To zabraňuje nahromadeniu vody a chráni pred aquaplaningom.

Letný indikátor opotrebenia

Indikátor hĺbky dezénu reaguje na opotrebenie pneumatiky a včas vizuálne upozorní vodiča, že je potrebné pneumatiku vymeniť.

Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|---------------|----|----|-----------|----|----|---|
| | | | 🔊 | 🌡️ | 🌧️ | 🚗 |
| 13" | | | | | | |
| 145/80 R13 | 75 | T | E | C | 70 | 2 |
| 155/80 R13 | 79 | T | E | C | 70 | 2 |
| 145/70 R13 | 71 | T | F | C | 70 | 2 |
| 155/70 R13 | 75 | T | E | C | 70 | 2 |
| 165/70 R13 | 79 | T | E | C | 70 | 2 |
| 165/70 R13 XL | 83 | T | E | C | 70 | 2 |
| 175/70 R13 | 82 | T | E | C | 70 | 2 |
| 155/65 R13 | 73 | T | E | C | 70 | 2 |
| 165/65 R13 | 77 | T | E | C | 70 | 2 |
| 175/65 R13 | 80 | T | E | C | 70 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|---------------|----|----|-----------|----|----|---|
| | | | 🔊 | 🌡️ | 🌧️ | 🚗 |
| 14" | | | | | | |
| 175/80 R14 | 88 | T | E | C | 70 | 2 |
| 165/70 R14 | 81 | T | E | C | 70 | 2 |
| 165/70 R14 XL | 85 | T | E | C | 70 | 2 |
| 175/70 R14 | 84 | T | E | C | 70 | 2 |
| 175/70 R14 XL | 88 | T | E | C | 70 | 2 |
| 185/70 R14 | 88 | T | E | C | 70 | 2 |
| 155/65 R14 | 75 | T | E | C | 70 | 2 |
| 165/65 R14 | 79 | T | E | C | 70 | 2 |
| 175/65 R14 | 82 | T | E | C | 70 | 2 |
| 175/65 R14 | 82 | H | E | C | 70 | 2 |
| 175/65 R14 XL | 86 | T | E | C | 70 | 2 |
| 185/65 R14 | 86 | T | E | C | 70 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|---------------|----|----|-----------|----|----|---|
| | | | 🔊 | 🌡️ | 🌧️ | 🚗 |
| 14" | | | | | | |
| 185/65 R14 | 86 | H | E | C | 70 | 2 |
| 195/65 R14 | 89 | H | E | C | 71 | 2 |
| 165/60 R14 | 75 | T | E | C | 70 | 2 |
| 165/60 R14 | 75 | H | E | C | 70 | 2 |
| 185/60 R14 | 82 | T | E | C | 70 | 2 |
| 185/60 R14 | 82 | H | E | C | 70 | 2 |
| 195/60 R14 | 86 | H | E | C | 71 | 2 |
| 15" | | | | | | |
| 175/65 R15 | 84 | T | E | C | 70 | 2 |
| 175/60 R15 | 81 | H | E | C | 70 | 2 |
| 185/60 R15 | 84 | H | E | C | 70 | 2 |
| 185/60 R15 XL | 88 | H | E | C | 70 | 2 |



MP44 Elite 3

PRE VOZIDLÁ KOMPAKTNEJ A STREDNEJ TRIEDY

Technické špecifikácie

Výborné vlastnosti v zákrutách

Asymetrický dezén s kompaktným uzavretým ramenom zvládne aj extrémne bočné sily, ktoré pôsobia na pneumatiku pri zatáčaní. To zaisťuje vynikajúcu stabilitu vozidla.

Skvelý handling

Pevné rebra umiestnené po obvode pneumatiky zvyšujú stabilitu a zaisťujú výborný handling.

Efektívna ochrana pred aquaplaningom

Široké obvodové drážky a otvorené vnútorné rameno za dažďa rýchlo odvádzajú vodu, čo efektívne chráni pred aquaplaningom.

Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|----------------|----|----|-----------|---|----|---|
| | | | 🔊 | 🌿 | 👤 | 🚗 |
| 15" | | | | | | |
| 185/65 R 15 | 88 | T | E | C | 70 | 2 |
| 185/65 R 15 | 88 | H | E | C | 70 | 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | T | E | C | 71 | 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | H | E | C | 71 | 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | V | E | C | 71 | 2 |
| 195/65 R 15 XL | 95 | H | E | C | 71 | 2 |
| 205/65 R 15 | 94 | H | E | C | 71 | 2 |
| 205/65 R 15 | 94 | V | E | C | 71 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|-------------|----|----|-----------|---|----|---|
| | | | 🔊 | 🌿 | 👤 | 🚗 |
| 15" | | | | | | |
| 195/60 R 15 | 88 | H | E | C | 71 | 2 |
| 195/60 R 15 | 88 | V | E | C | 71 | 2 |
| 205/60 R 15 | 91 | H | E | C | 71 | 2 |
| 205/60 R 15 | 91 | V | E | C | 71 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|----------------|----|----|-----------|---|----|---|
| | | | 🔊 | 🌿 | 👤 | 🚗 |
| 16" | | | | | | |
| 205/60 R 16 | 92 | H | E | C | 71 | 2 |
| 205/60 R 16 | 92 | V | E | C | 71 | 2 |
| 215/60 R 16 XL | 99 | H | E | C | 71 | 2 |



XL = zvýšená nosnosť – pneumatiky so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | EÚ štítkovanie pneumatik: 🌿 = spotreba paliva, 👤 = príhľadnosť za mokra, 🔊 = hodnota v decibeloch, 🚗 = hlučnosť pneumatiky | 🟠 = ochrana ráfika



MP47 Hectorra 3

PRE VOZIDLÁ STREDNEJ A LUXUSNEJ TRIEDY A SUV

Technické špecifikácie

Zvýšená bezpečnosť na mokrej vozovke

Štyri široké obvodové drážky dokážu zobrať veľký objem vody, čo zlepšuje jej odvod z povrchu vozovky. Na mokrých povrchoch je tak jazda bezpečnejšia a riziko aquaplaningu nižšie.

Dobry handling a kratšia brzdná dráha

Tuhé bloky a rebra v strede dezénu napomáhajú lepšiemu záberu a brzdeniu. To priamo ovplyvňuje odozvu riadenia a na suchých vozovkách zlepšuje handling.

Vyšší kilometrový výkon

V dôsledku rovnomerného rozloženia tlaku na plochu, ktorá je v kontakte s vozovkou, sa znižuje opotrebenie. Pneumatika má tak vyšší kilometrový výkon a vydrží dlhšie.

Znížená hlučnosť

Hlučnosť spôsobená konštrukciou dezénu v strednej časti pneumatiky je nižšia vďaka uzavretému vonkajšiemu ramenu. Menej hluku znamená komfortnejšiu jazdu.

Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|----------------|----|----|-----------------|---|----|---|
| | | | 🔊 | 🌿 | 👤 | 🚗 |
| 14" | | | | | | |
| 185/55 R 14 | 80 | H | E | C | 70 | 2 |
| 15" | | | | | | |
| 175/55 R 15 | 77 | T | E | C | 70 | 2 |
| 185/55 R 15 | 82 | H | E | C | 70 | 2 |
| 185/55 R 15 | 82 | V | E | C | 70 | 2 |
| 195/55 R 15 | 85 | H | E | C | 71 | 2 |
| 195/55 R 15 | 85 | V | E | C | 71 | 2 |
| 195/50 R 15 | 82 | H | E | C | 71 | 2 |
| 195/50 R 15 | 82 | V | E | C | 71 | 2 |
| 16" | | | | | | |
| 185/55 R 16 | 83 | V | bude definované | | | |
| 195/55 R 16 | 87 | H | E | C | 71 | 2 |
| 195/55 R 16 | 87 | V | E | C | 71 | 2 |
| 205/55 R 16 | 91 | H | E | C | 71 | 2 |
| 205/55 R 16 | 91 | V | E | C | 71 | 2 |
| 205/55 R 16 | 91 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 205/55 R 16 XL | 94 | V | E | C | 72 | 2 |
| 215/55 R 16 | 93 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 215/55 R 16 XL | 97 | H | E | C | 72 | 2 |
| 215/55 R 16 XL | 97 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 225/55 R 16 | 95 | V | E | C | 71 | 2 |
| 225/55 R 16 | 95 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 225/55 R 16 XL | 99 | Y | E | C | 72 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|----------------|-----|----|-----------------|---|----|---|
| | | | 🔊 | 🌿 | 👤 | 🚗 |
| 16" | | | | | | |
| 185/50 R 16 | 81 | V | E | C | 70 | 2 |
| 195/50 R 16 XL | 88 | V | bude definované | | | |
| 205/50 R 16 | 87 | V | E | C | 71 | 2 |
| 205/50 R 16 | 87 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 225/50 R 16 | 92 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 205/45 R 16 | 83 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 17" | | | | | | |
| 205/55 R 17 XL | 95 | V | E | C | 72 | 2 |
| 215/55 R 17 XL | 98 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 225/55 R 17 XL | 101 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 205/50 R 17 XL | 93 | V | E | C | 72 | 2 |
| 205/50 R 17 XL | 93 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 215/50 R 17 XL | 95 | W | E | C | 72 | 2 |
| 225/50 R 17 XL | 98 | V | E | C | 72 | 2 |
| 225/50 R 17 XL | 98 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 215/45 R 17 XL | 91 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 225/45 R 17 XL | 94 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 235/45 R 17 XL | 97 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 245/45 R 17 | 95 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 205/40 R 17 XL | 84 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 215/40 R 17 | 83 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 225/55 R 16 XL | 99 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 245/40 R 17 | 91 | Y | E | C | 71 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|----------------|-----|----|-----------------|---|----|---|
| | | | 🔊 | 🌿 | 👤 | 🚗 |
| 18" | | | | | | |
| 245/45 R 18 XL | 100 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 225/40 R 18 XL | 92 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 235/40 R 18 | 91 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 235/40 R 18 XL | 95 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 245/40 R 18 XL | 97 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 255/35 R 18 XL | 94 | Y | E | C | 73 | 2 |
| 265/35 R 18 | 93 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 19" - 20" | | | | | | |
| 235/45 R 19 XL | 99 | Y | bude definované | | | |
| 245/45 R 19 XL | 102 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 225/40 R 19 XL | 93 | Y | bude definované | | | |
| 235/40 R 19 XL | 96 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 245/40 R 19 XL | 98 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 255/40 R 19 XL | 100 | Y | E | C | 73 | 2 |
| 225/35 R 19 XL | 88 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 235/35 R 19 XL | 91 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 245/35 R 19 XL | 93 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 255/35 R 19 XL | 96 | Y | E | C | 73 | 2 |
| 265/30 R 19 XL | 93 | Y | E | C | 73 | 2 |
| 245/40 R 20 | 95 | Y | E | C | 71 | 2 |
| 245/35 R 20 XL | 95 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 255/35 R 20 XL | 97 | Y | E | C | 73 | 2 |

XL = zvýšená nosnosť – pneumatiky so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | EÚ štítkovanie pneumatik: 🌿 = spotreba paliva, 👤 = príhľadnosť za mokra, 🔊 = hodnota v decibeloch, 🚗 = hlučnosť pneumatiky | 🟠 = ochrana ráfika



MP47 Hectorra 3 SUV

PRE SUV A 4X4 VOZIDLÁ LUXUSNEJ TRIEDY

Technické špecifikácie

Zvýšená bezpečnosť na mokrej vozovke

Štyri široké obvodové drážky dokážu zobrať veľký objem vody, čo zlepšuje jej odvod z povrchu vozovky. Na mokrých povrchoch je tak jazda bezpečnejšia a riziko aquaplaningu nižšie.

Dobry handling a kratšia brzdná dráha

Tuhé bloky a rebrá v strede dezénu napomáhajú lepšiemu záberu a brzdeniu. To priamo ovplyvňuje odozvu riadenia a na suchých vozovkách zlepšuje handling.

Vyšší kilometrový výkon

V dôsledku rovnomerného rozloženia tlaku na plochu, ktorá je v kontakte s vozovkou, sa znižuje opotrebenie. Pneumatika má tak vyšší kilometrový výkon a vydrží dlhšie.

Znížená hlučnosť

Hlučnosť spôsobená konštrukciou dezénu v strednej časti pneumatiky je nižšia vďaka uzavretému vonkajšiemu ramenu. Menej hluku znamená komfortnejšiu jazdu.

Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|------------------|-----|----|-----------------|---|----|---|
| | | | 🔊 | 🌿 | dB | 🔊 |
| 17" | | | | | | |
| 235/55 R 17 XL • | 103 | V | E | C | 72 | 2 |
| 18" | | | | | | |
| 215/55 R 18 XL • | 99 | V | C | B | 72 | 2 |
| 225/55 R 18 • | 98 | V | E | C | 71 | 2 |
| 235/55 R 18 • | 100 | V | E | C | 71 | 2 |
| 19" | | | | | | |
| 235/55 R 19 XL • | 105 | V | E | C | 72 | 2 |
| 255/55 R 19 XL • | 111 | V | E | C | 73 | 2 |
| 20"-21" | | | | | | |
| 255/50 R 19 XL • | 104 | V | bude definované | | | |
| 285/45 R 19 XL • | 109 | Y | E | C | 73 | 2 |
| 245/45 R 20 XL • | 103 | Y | E | C | 72 | 2 |
| 275/40 R 20 XL • | 106 | Y | E | C | 73 | 2 |
| 295/35 R 21 XL • | 107 | Y | E | C | 75 | 2 |

XL = zvýšená nosnosť – pneumatiky so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | EÚ štítkovanie pneumatík: 🌿 = spotreba paliva, 🌿 = príhľadnosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky | • = ochrana ráfika



MP82 Conquerra 2

PRE TERÉNNÉ VOZIDLÁ, SUV A DODÁVKY TYPU PICK-UP

m+s

Technické špecifikácie

Vyššia bezpečnosť a lepší handling

Kompaktné a robustné ramenné bloky zvyšujú stabilitu v zákrutách. Vynikajúci handling tak prispieva k vysokej úrovni bezpečnosti.

Väčší komfort jazdy

Vysoký počet vlnovite tvarovaných lamiel znižuje hlučnosť a umožňuje plynulú a hladkú jazdu.

Vyšší kilometrový výkon

Nová zmes a zdokonalený dezén poskytujú nízky valivý odpor a menšie opotrebenie, čo zvyšuje celkovú životnosť pneumatiky.

Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|------------------|-----|----|-----------|---|----|---|
| | | | 🔊 | 🌿 | dB | 🔊 |
| 15" | | | | | | |
| 235/75 R 15 XL • | 109 | T | E | C | 72 | 2 |
| 205/70 R 15 • | 96 | H | E | C | 71 | 2 |
| 265/70 R 15 • | 112 | H | E | C | 72 | 2 |
| 16" | | | | | | |
| 205/80 R 16 XL • | 104 | T | E | C | 72 | 2 |
| 215/70 R 16 • | 100 | H | E | C | 71 | 2 |
| 225/70 R 16 • | 103 | H | E | C | 71 | 2 |
| 235/70 R 16 • | 106 | H | E | C | 71 | 2 |
| 17" | | | | | | |
| 225/65 R 17 • | 102 | H | E | C | 71 | 2 |
| 235/65 R 17 XL • | 108 | H | E | C | 72 | 2 |
| 16" | | | | | | |
| 245/70 R 16 • | 107 | H | E | C | 71 | 2 |
| 265/70 R 16 • | 112 | H | E | C | 72 | 2 |
| 215/65 R 16 • | 98 | H | E | C | 71 | 2 |
| 255/65 R 16 • | 109 | H | E | C | 72 | 2 |
| 235/60 R 16 • | 100 | H | E | C | 71 | 2 |
| 17" | | | | | | |
| 225/65 R 17 • | 102 | H | E | C | 71 | 2 |
| 235/65 R 17 XL • | 108 | H | E | C | 72 | 2 |
| 18" | | | | | | |
| 245/65 R 17 XL • | 111 | H | E | C | 72 | 2 |
| 255/65 R 17 • | 110 | H | E | C | 72 | 2 |
| 215/60 R 17 • | 96 | H | E | C | 71 | 2 |
| 255/60 R 17 • | 106 | H | E | C | 72 | 2 |
| 235/55 R 17 XL • | 103 | V | E | C | 72 | 2 |
| 18" | | | | | | |
| 235/60 R 18 XL • | 107 | V | E | C | 72 | 2 |
| 255/55 R 18 XL • | 109 | V | E | C | 73 | 2 |

XL = zvýšená nosnosť – pneumatiky so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | EÚ štítkovanie pneumatík: 🌿 = spotreba paliva, 🌿 = príhľadnosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky | • = ochrana ráfika



NOVINKA

Technické špecifikácie

Záber ako nikdy predtým

Veľké množstvo hrán zaberajúcich v akomkoľvek smere prináša vynikajúci off-road záber aj na nespevnených povrchoch.

Vysoká odolnosť voči poškodeniu

Robustné dezénové bloky a inovovaný dizajn prepojovacích mostíkov, ktoré bloky vzájomne stabilizujú, zabraňujú preklzu dezénu. Výsledkom je excelentná odolnosť voči poškodeniu v terénnych podmienkach.

Výrazne nižšia hlučnosť a väčší komfort jazdy

Dezén s blokmi v rozličných uhloch zaisťuje komfortnú a tichú jazdu za každých podmienok.

MP72 Izzarda A/T 2

PRE SUV A DODÁVKY TYPU PICK-UP



Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|-----------------------|-----|----|-----------------|----|----|---|
| | | | 🔥 | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 15" | | | | | | |
| 205/70 R 15 ● | 96 | T | F | E | 72 | 2 |
| 235/75 R 15 XL ● | 109 | T | F | E | 72 | 2 |
| 31X10.50 R 15LT LRC ● | 109 | S | bude definované | | | |
| 16" | | | | | | |
| 205/80 R 16 XL ● | 104 | T | E | E | 72 | 2 |
| 215/65 R 16 ● | 98 | H | F | E | 72 | 2 |
| 215/70 R 16 ● | 100 | T | F | E | 72 | 2 |
| 225/70 R 16 ● | 103 | H | E | E | 72 | 2 |
| 225/75 R 16 XL ● | 108 | H | E | E | 72 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|------------------|---------|----|-----------------|----|----|---|
| | | | 🔥 | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 16" | | | | | | |
| 235/70 R 16 ● | 106 | H | F | E | 72 | 2 |
| 245/70 R 16 XL ● | 111 | H | E | E | 72 | 2 |
| 255/65 R 16 ● | 109 | H | F | E | 73 | 2 |
| 255/70 R 16 ● | 111 | T | F | E | 73 | 2 |
| 265/70 R 16 ● | 112 | T | bude definované | | | |
| 205 R 16C ● | 110/108 | S | bude definované | | | |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|------------------|-----|----|-----------------|----|----|---|
| | | | 🔥 | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 17" | | | | | | |
| 215/60 R 17 ● | 96 | H | F | E | 72 | 2 |
| 225/65 R 17 ● | 102 | H | F | E | 72 | 2 |
| 235/65 R 17 XL ● | 108 | H | E | E | 72 | 2 |
| 255/65 R 17 ● | 110 | H | E | E | 73 | 2 |
| 265/65 R 17 ● | 112 | H | E | E | 73 | 2 |
| 18-20" | | | | | | |
| 265/60 R 18 ● | 110 | H | bude definované | | | |
| 255/55 R 19 XL ● | 111 | H | F | E | 73 | 2 |
| 275/40 R 20 XL ● | 106 | H | bude definované | | | |

XL = zväšená nosnosť - pneumatiky so zväšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | EÚ štítkovanie pneumatík: 🔥 = spotreba paliva, 🌧️ = priľavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky | ● = ochrana ráfika



MPS330 Maxilla 2

PRE DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ



Technické špecifikácie

Vyšší kilometrový výkon

Robustné bloky a plochý profil kontaktnej plochy zvyšujú kapacitu prepravovaného nákladu a zväčšujú plochu na opotrebenie. To vedie k vyššiemu kilometrovému výkonu.

Zväšená stabilita pri riadení dokonca aj s ťažkým nákladom

Tuhý dezén zvyšuje stabilitu pri riadení. Handling vozidla zostáva bezpečný aj v situácii, keď prevážate ťažký náklad.

Bezpečné brzdenie na mokrej vozovke

Tri široké obvodové drážky pneumatiky zaisťujú efektívny odvod vody zo styčnej plochy, čím umožňujú bezpečné brzdenie a chránia proti aquaplaningu.

Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|-------------|---------|----|-----------|----|----|---|
| | | | 🔥 | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 14" | | | | | | |
| 175 R 14 | 99/98 | P | E | C | 72 | 2 |
| 185 R 14 | 102/100 | Q | E | C | 72 | 2 |
| 195 R 14 | 106/104 | R | E | C | 72 | 2 |
| 165/70 R 14 | 89/87 | R | E | C | 72 | 2 |
| 175/65 R 14 | 90/88 | T | E | C | 72 | 2 |
| 15" | | | | | | |
| 195/70 R 15 | 104/102 | R | E | C | 72 | 2 |
| 205/70 R 15 | 106/104 | R | E | C | 72 | 2 |
| 215/70 R 15 | 109/107 | R | E | C | 72 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|-------------|---------|----|-----------------|----|----|---|
| | | | 🔥 | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 16" | | | | | | |
| 215/70 R 15 | 109/107 | S | bude definované | | | |
| 225/70 R 15 | 112/110 | R | E | C | 72 | 2 |
| 205/65 R 15 | 102/100 | T | E | C | 72 | 2 |
| 16" | | | | | | |
| 185/75 R 16 | 104/102 | R | E | C | 72 | 2 |
| 195/75 R 16 | 107/105 | R | E | C | 72 | 2 |
| 205/75 R 16 | 110/108 | R | E | C | 72 | 2 |
| 215/75 R 16 | 113/111 | R | E | C | 72 | 2 |
| 215/75 R 16 | 116/114 | R | E | C | 72 | 2 |
| 225/75 R 16 | 121/120 | R | E | C | 72 | 2 |

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|---------------|---------------|----|-----------------|----|----|---|
| | | | 🔥 | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 195/65 R 16 | 104/102 | T | E | C | 72 | 2 |
| 205/65 R 16 | 107/105 | T | E | C | 72 | 2 |
| 215/65 R 16 | 109/107 | R | E | C | 72 | 2 |
| 225/65 R 16 | 112/110 | R | E | C | 72 | 2 |
| 235/65 R 16 | 115/113 | R | E | C | 72 | 2 |
| 215/65 R 16 | 109/107 (106) | T | bude definované | | | |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | R | E | C | 72 | 2 |
| 235/65 R 16 C | 115/113 | R | E | C | 72 | 2 |

XL = zväšená nosnosť - pneumatiky so zväšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | EÚ štítkovanie pneumatík: 🔥 = spotreba paliva, 🌧️ = priľavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky | ● = ochrana ráfika

Celoročné pneumatiky



MP61 Adhessa EVO

PRE MALÉ VOZIDLÁ A VOZIDLÁ KOMPAKTNEJ TRIEDY

m+s



Technické špecifikácie

- ◊ Vynikajúce jazdné vlastnosti vo všetkých poveternostných podmienkach po celý rok
- ◊ Optimálna príľnavosť k akejkoľvek vozovke
- ◊ Smerový dezén s veľkým počtom lamiel
- ◊ Lepší handling na suchých aj mokrých vozovkách

Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|-------------|----|----|-----------|----|----|---|
| | | | 🔊 | 🌧️ | 🔥 | 🚗 |
| 13" | | | | | | |
| 155/70 R 13 | 75 | T | G | C | 71 | 2 |
| 165/70 R 13 | 79 | T | G | C | 71 | 2 |
| 175/70 R 13 | 82 | T | F | C | 71 | 2 |
| 175/65 R 13 | 80 | T | G | C | 71 | 2 |
| 14" | | | | | | |
| 175/65 R 14 | 82 | H | G | C | 71 | 2 |
| 185/65 R 14 | 86 | H | F | C | 71 | 2 |
| 165/60 R 14 | 75 | H | G | C | 71 | 2 |
| 185/60 R 14 | 82 | H | G | C | 71 | 2 |
| 15" | | | | | | |
| 185/65 R 15 | 88 | H | F | C | 71 | 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | H | F | C | 72 | 2 |
| 16" | | | | | | |
| 205/55 R 16 | 91 | H | F | C | 72 | 2 |

XL = zvýšená nosnosť – pneumatiky so zvýšenou nosnosťou | **LI** = index nosnosti | **SI** = index rýchlosti | **EÚ** štítkovanie pneumatík: 🔥 = spotreba paliva, 🌧️ = príľnavosť za mokra, **dB** = hodnota v decibeloch, 🚗 = hlučnosť pneumatiky | ● = ochrana ráfika

Celoročné pneumatiky



MPS125 Variant

PRE DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ

m+s

Technické špecifikácie

- ◊ Skvelé jazdné vlastnosti po celý rok
- ◊ Optimálna príľnavosť k akejkoľvek vozovke
- ◊ Moderný dezén na celoročnú prevádzku
- ◊ Výborná spoľahlivosť, maximálna bezpečnosť a vysoký kilometrový výkon
- ◊ Skvelý handling na suchých aj mokrých vozovkách

Tabuľka rozmerov

| Rozmer | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|---------------|---------------|-------|-----------|----|----|---|
| | | | 🔊 | 🌧️ | 🔥 | 🚗 |
| 14" | | | | | | |
| 185 R 14 C | 102/100 | R | E | C | 72 | 2 |
| 165/70 R 14 C | 89/87 | R | E | C | 72 | 2 |
| 175/65 R 14 C | 90/88 | T | E | C | 72 | 2 |
| 15" | | | | | | |
| 205/70 R 15 C | 106/104 | R | E | C | 72 | 2 |
| 205/65 R 15 C | 102/100 | T | E | C | 72 | 2 |
| 16" | | | | | | |
| 205/75 R 16 C | 110/108 | R | E | C | 72 | 2 |
| 225/75 R 16 C | 121/120 | R | E | C | 72 | 2 |
| 195/65 R 16 C | 104/102 | T | E | C | 72 | 2 |
| 215/65 R 16 C | 106/104 | T | E | C | 72 | 2 |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | E | C | 72 | 2 |
| 235/65 R 16 C | 121/119 (118) | N (N) | E | C | 72 | 2 |


XL = zvýšená nosnosť – pneumatiky so zvýšenou nosnosťou | **LI** = index nosnosti | **SI** = index rýchlosti | **EÚ** štítkovanie pneumatík: 🔥 = spotreba paliva, 🌧️ = príľnavosť za mokra, **dB** = hodnota v decibeloch, 🚗 = hlučnosť pneumatiky | ● = ochrana ráfika

Letné pneumatiky

Matador



Váš predajca pneumatík:



Viac informácií na www.matador.sk

Matador. Značka skupiny Continental.

 **Matador**[®]