


Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza DFM064W55



Zvláštne príslušenstvo

DSZ4682 : Dkeorační lišta, biela

DSZ4686 : Dekoračná lišta, čierne sklo

DWZ1IT1B4 : CleanAir Standard pach.filter (náhradný)

DWZ1IT1I4 : CleanAir Standard cirkulačná sada

- Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.

Technické údaje

typ konštrukcie : Teleskopický odsávač pár

Dĺžka prívodného kábla : 175 cm

Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Výška : 203 mm

Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou : 430 mm

Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou : 650 mm

Hmotnosť netto : 8,8 kg

Ovládanie : mechanické

regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová

Max. výkon odvetrania : 394 m³/h

Max. výkon recirkulácie vzduchu : 238 m³/h

Maximum Air flow : 394 m³/h

Počet svetelných zdrojov : 2

Hlučnosť : 68 dB(A) re 1pW

Priemer odvetrávacieho hrdla : 150 mm

Materiál tukového filtra : Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu

EAN : 4242005538096

Príkon : 108 W

Istenie : 10 A

Napätie : 220-240 V

Frekvencia : 50 Hz

Typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením

Spôsob montáže : Vestavné



4 242005 538096

Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza DFM064W55

Design

- plochý výsuvný odsávač pár
- pre zabudovanie do 60 cm širokých špeciálnych horných skriniek
- možnosť odtáhu a recirkulácie

Základné vlastnosti

- kapacitný motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 131 lux
- počet tukových filtrov: 2

Komfortné vlastnosti

- kolískový prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne

Komfort pri čistení

- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu

Výkon odtáhu

- Podľa normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže vaše zariadenie dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime odvádzania vzduchu:
Rýchlosť 1: výkon odsávania 276; Hlučnosť 61(A) re1pW
Rýchlosť 2: výkon odsávania 336; Hlučnosť 65(A) re1pW
Rýchlosť 3: výkon odsávania 394; Hlučnosť 68 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: C* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 57.3 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: D*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*

Výkon recirkulácie

- pre prevádzku s recirkuláciou je potrebná štartovacia montážna sada, ktorú je možné zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo
- Podľa normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže vaše zariadenie dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie so štandardnou recirkulačnou sadou (dostupnou ako voliteľné príslušenstvo):
Rýchlosť 1: výkon odsávania 190; Hlučnosť 66(A) re1pW
Rýchlosť 2: výkon odsávania 220; Hlučnosť 69(A) re1pW
Rýchlosť 3: výkon odsávania 238 ;Hlučnosť 71 (A) re1pW







Technické informácie

- Údaje o spotrebe:
- príkon: 108 W
- napätie: 220 - 240 V
- Udržateľnosť:
- vyrobené v Nemecku: vyrábané na mieste s neutrálnou produkciou CO₂

Informácie pre plánovanie a inštaláciu

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- antikoro lišta s logom

Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza DFM064W55



**Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm,
strieborná metalíza
DFM064W55**

