

## **Písomná informácia pre používateľa**

### **OSTEOCYNESINE tablety**

#### **Homeopatický liek**

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:**

1. Čo je OSTEOCYNESINE a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OSTEOCYNESINE
3. Ako užívať OSTEOCYNESINE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať OSTEOCYNESINE
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Osteocynesine, a na čo sa používa**

OSTEOCYNESINE je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa ako podporný prostriedok na úpravu metabolizmu vápnika: pri dekalifikácii, osteoporóze a rastových problémoch u detí, pri hojení zlomenín, v rekonvalescencii.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OSTEOCYNESINE**

Podávanie tohto lieku nenahrádza podávanie vitamínu D.

#### **Nepoužívajte OSTEOCYNESINE**

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

#### **Upozornenia a opatrenia**

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršili alebo pretrvávajú, je nutné vyhľadať lekára.

#### **Iné lieky a OSTEOCYNESINE**

Žiadne interakcie nie sú známe.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

### **OSTEOCYNESINE, jedlo a nápoje**

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku OSTEOCYNESINE, jedla a nápojov nebolo zistené.

### **Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

OSTEOCYNESINE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

**OSTEOCYNESINE obsahuje sacharózu a laktózu.**

## **3. Ako užívať OSTEOCYNESINE**

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Dospelí a deti: 2 tablety 2 až 3 krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

Deti do 1 roka (dojčatá): Tento liek je možné podať rozpustený v troške vody.

### **Ak užijete viac OSTEOCYNESINU, ako máte**

Poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

### **Ak zabudnete užiť OSTEOCYNESINE**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom **národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať OSTEOCYNESINE**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.  
Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.  
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.  
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo OSTEOCYNESINE obsahuje**

- Liečivá:

1 tableta (300 mg) obsahuje:

Calcarea carbonica (vápenec z ustrice - uhličitan vápenatý) 3DH.....0,6 mg  
Calcarea phosphorica (fosforečnan vápenatý) 3DH.....0,6 mg  
Calcarea fluorica (fluorid vápenatý z minerálu flouritu) 3DH.....0,6 mg  
Sulfur iodatum (tavenina 1 dielu sublim. síry a 4 dielov jódu) 4CH.....0,6 mg

- Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza a magnéziumstearát.

### **Ako vyzerá OSTEOCYNESINE a obsah balenia**

Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.

### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BOIRON SK, s.r.o.  
Lamačská cesta 3/A  
SK-841 04 Bratislava  
Tel: + 00421 2 59 201 811  
e- mail: boiron@boiron.sk

**Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.**