

Zásobník teplej vody

Typ	DRATB100
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	44
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	DRATB125
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	49
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	47
Úžitkový objem [l]	95

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100.1 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	A
Statická strata [W]	29
Úžitkový objem [l]	85

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100.1 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	A
Statická strata [W]	29
Úžitkový objem [l]	85

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100/1m2
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	47
Úžitkový objem [l]	95

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100/1m2
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	47
Úžitkový objem [l]	95

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100/1m2 - 4kW
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	47
Úžitkový objem [l]	95

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 1000 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	140
Úžitkový objem [l]	945

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 1000 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	142
Úžitkový objem [l]	930

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 1000 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	142
Úžitkový objem [l]	930

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	54
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	54
Úžitkový objem [l]	112

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125.1 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	A
Statická strata [W]	33
Úžitkový objem [l]	111

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125.1 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	A
Statická strata [W]	33
Úžitkový objem [l]	111

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125/1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125/1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125/1m2 - 4kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125/1m2 2/6kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125/1m2 2/6kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	144

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	144

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160/1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	147

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160/1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	147

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160/1m2 - 4kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	147

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160/1m2 2/6kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	147

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	195

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200/1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	195

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200/1m2 - 4kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	195

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200/1m2 2/4kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	195

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200/1m2 2/6kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	195

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	234

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	234

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTRR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	234

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	234

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	83
Úžitkový objem [l]	296

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	286

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	286

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	83
Úžitkový objem [l]	285

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	85
Úžitkový objem [l]	275

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	99
Úžitkový objem [l]	373

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	99
Úžitkový objem [l]	373

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	90
Úžitkový objem [l]	352

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	102
Úžitkový objem [l]	363

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	102
Úžitkový objem [l]	363

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	102
Úžitkový objem [l]	363

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTRR/HP/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	90
Úžitkový objem [l]	352

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTRR/HP/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	90
Úžitkový objem [l]	352

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	110
Úžitkový objem [l]	447

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	110
Úžitkový objem [l]	447

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	105
Úžitkový objem [l]	469

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	111
Úžitkový objem [l]	433

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	111
Úžitkový objem [l]	433

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	111
Úžitkový objem [l]	433

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTRR/HP/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	105
Úžitkový objem [l]	469

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 750 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	127
Úžitkový objem [l]	725

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 750 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	130
Úžitkový objem [l]	710

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 750 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	129
Úžitkový objem [l]	710

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 80 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	40
Úžitkový objem [l]	76

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 100 NTR/2,2kW
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	85

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 100.1 NTR/HV/2,2kW
Trieda energetickej účinnosti	A
Statická strata [W]	29
Úžitkový objem [l]	83

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 1000 S
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	140
Úžitkový objem [l]	969

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 125 NTR/2,2kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	54
Úžitkový objem [l]	110

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 125.1 NTR/HV/2,2kW
Trieda energetickej ú innosti	A
Statická strata [W]	33
Úžitkový objem [l]	107

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 160 NTR/2,2kW
Trieda energetickej ú innosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	149

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 200 NTR/2,2kW
Trieda energetickej ú innosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 250 S
Trieda energetickej ú innosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 300 NTRR/3-6kW
Trieda energetickej ú innosti	C
Statická strata [W]	83
Úžitkový objem [l]	285

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 300 NTRR/3-6kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	83
Úžitkový objem [l]	285

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 400 S
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	99
Úžitkový objem [l]	389

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 500 S
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	110
Úžitkový objem [l]	462

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 500 S
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	110
Úžitkový objem [l]	462

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 750 S
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	127
Úžitkový objem [l]	750

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 100 NTR
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	44
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	44
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	49
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	49
Úžitkový objem [l]	115

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	49
Úžitkový objem [l]	115