

iQ500, Zabudovateľná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché pánty KI81RSDD0



Zvláštné príslušenstvo

KSGGZM00 :

Zabudovateľná chladnička s jasným LED svetlom, zásuvkou hyperFresh <0 °C>, funkciou rýchleho chladenia a tlmeným dovieraním dverí.

- ✓ hyperFresh <0 °C> – viac priestoru pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso.
- ✓ flexShelf – Vylepšite priestor svojej chladničky zložením poličky.
- ✓ Systém softClose - dvere sa automaticky a jemne zatvoria od uhla otvorenia do 20°.
- ✓ bottleRack – skladujte svoje fľaše bezpečne a majte ich vždy poruke.
- ✓ LED osvetlenie – potraviny pod drobnohľadom vďaka rovnomernému osvetleniu celého interiéru chladničky.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: D
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 91 kWh/ročne
 Súčet objemu mraziacich oddielov: 0 l
 Súčet objemu chladiacich oddielov: 310 l
 Emisia hluku šíreného vzduchom: 34 dB(A) re 1 pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
 Typ inštalácie: Vestavné
 dekoratívny rám/doska: Not possible
 výška: 1772 mm
 Šírka: 558 mm
 Hĺbka: 548 mm
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Váha: 56.5 kg
 Prúd: 10 A
 Záves dverí: vpravo, voliteľný
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50 Hz
 Dĺžka prívodného kábla: 230.0 cm
 počet kompresorov: 1
 počet nezávislých chladiacich okruhov: 1
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Áno
 voliteľný záves dverí: Áno
 počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 4
 priehradky na fľaše: Áno
 EAN: 4242003933039
 Značka: Siemens
 názov produktu/predajné označenie: KI81RSDD0
 Druh spotrebiča: chladnička
 automatické odmrazovanie: žiadny
 Konštrukcia: Plne integrovaná



iQ500, Zabudovateľná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché pány KI81RSDD0

Výbava

- Zabudovateľná chladnička
- jednoduchá inštalácia
- ploché pánty, soft closing: áno

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: D
- čistý celkový objem: 310 l
- čistý objem chladiacej časti: 310 l
- ročná spotreba energie: 91 kWh
- hlučnosť: 34 dB

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- nastavenie funkcie superCooling: automatická deaktivácia

Chladiaci priestor

- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla : 7 , z toho výškovo nastaviteľných: 4
- 5 x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry
- 1 deliteľná odkladacia plocha s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy
- držiak na fľaše

Freshness system

- 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
- 1x zásuvka Fresh Box

Mraziaci priestor

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- dĺžka prívodného kábla: 230 cm
- klimatická trieda: SN-ST
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zosilnené pánty
- zásobník na vajíčka

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.


Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

iQ500, Zabudovateľná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché pánty KI81RSDD0

Rozmerové výkresy



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

Δ Hmotnosť

A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm



B: Netímený pánt, čelný diel v kg

C: Tímený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozmery v mm




rozmery v mm

Rozmerové výkresy



rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier
pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.