


Séria 4, Voľne stojaca umývačka riadu, 60 cm, biela SMS4EVW09E



Lepšie sušenie riadu s chytrou umývačkou podporujúcou wi-fi pripojenie pre inteligentné diaľkové ovládanie.

- **EfficientDry:** ešte lepší výsledok sušenia vďaka automatickému otvárania dverí.
- **Hygienická úroveň overená pre program Eco 50 °C a vyššie úrovne s programami Intenzívny 70 °C a Starostlivosť o umývačku.**
- **Koš VarioFlex a príborová zásuvka Vario:** rozšírené možnosti nastavenia s viac miestom na všetkých úrovniach.
- **Silence Plus:** pozoruhodne tichá pri 44 dB.
- **HomeConnect:** domáce spotrebiče s inteligentným pripojením pre uľahčenie každodenného života.

Trieda energetickej účinnosti:B
 Spotreba energie na 100 cyklov eco programu:65 kWh
 Maximálny počet súprav riadu:14
 Spotreba vody eco programu v litroch na cyklus:9.0 l
 Čas trvania programu:3:55 h
 Emisia hluku šíreného vzduchom:44 dB(A) re 1pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
 Konštrukcia: voľne stojace
 Výška bez pracovnej dosky: 30 mm
 Rozmery spotrebiča: 845 x 600 x 600 mm
 Hĺbka pri otvorených dverkách: 1155 mm
 Výškovo nastaviteľné nožičky: áno - všetky
 Max. výškové nastavenie nožičiek: 20 mm
 Výškovo nastaviteľný sokel: žiadny
 Hmotnosť netto:52.1 kg
 hmotnosť brutto:53.6 kg
 Príkon: 2400 W
 Istenie: 10 A
 Napätie:220-240 V
 Frekvencia:50; 60 Hz
 Dĺžka prírodného kábla: 175.0 cm
 Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Dĺžka prírodnej hadice: 165 cm
 Dĺžka odpadovej hadice:190 cm
 EAN: 4242005508891
 Spôsob montáže: voľne stojaci s možnosťou podstavby

SGZ1010	Predĺženie odpadovej a prírodnej hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pre umývanie pohárov na stopke
SMZ5000	Prídavná sada pre umývačky riadu
SMZ5100	Príborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice



Séria 4, Voľne stojaca umývačka riadu, 60 cm, biela SMS4EVW09E

**Lepšie sušenie riadu s chytrou umývačkou
podporujúcou wi-fi pripojenie pre
inteligentné diaľkové ovládanie.**

Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti¹: B
- energia² / voda³: 65 kWh / 9 l
- kapacita: 14 súprav riadu
- doba trvania programu⁴: 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- trieda hlučnosti: B
- hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a špeciálne funkcie

- 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený
- predvolený Oblúbený program: Predumytie
- 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Hygiena+, SpeedPerfect+
- program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
- doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Silence on demand

Technológia umývania a senzory

- EfficientDry a výmenník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ / polinox

Systém košov

- VarioFlex systém košov
- príborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic
- kolieska s nízkym trením v spodnom koši
- zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
- 2 rady sklopných trťňov na tanieri v hornom koši
- 4 rady sklopných trťňov na tanieri v spodnom koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši

Ukazovatele stavu a obsluhy

- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
- popisky na paneli: anglický text
- ukazovateľ zostávajúceho času programu v minútach
- časová predvoľba 1-24 hod.

Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča*
- elektronická blokácia tlačidiel
- systém šetrného umytia skla

Príslušenstvo

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ stupnica tried energetickej účinnosti od A po G

² spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)


³ spotreba vody v litroch na cyklus (v programe Eco 50 °C)

⁴ doba trvania programu Eco 50 °C

* záručné podmienky nájdete na
<https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>

Séria 4, Voľne stojaca umývačka riadu, 60 cm, biela SMS4EVW09E

rozmery v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s predĺžovacou súpravou