

Liek Gáfrová masť s ichtamolom VULM nemá samostatnú písomnú informáciu pre používateľa. Text na obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 362/2011 Zb. v znení neskorších predpisov.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

LAMINÁTOVÁ TUBA

1. NÁZOV LIEKU

Gáfrová masť s ichtamolom VULM
80 mg/g + 20 mg/g dermálna masť

ichtamol + racemický gáfor

2. LIEČIVÁ

1 g dermálnej masti obsahuje 80 mg ichtamolu a 20 mg racemického gáfra.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky sú vosk z ovčej vlny (lanolín), čistená voda, žltý vazelín, oxid zinočnatý.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Dermálna masť

50 g
100 g

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Len na vonkajšie použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHLĀDU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum expirácie:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajúte v dobre uzavretej tube pri teplote do 25 °C, chránené pred svetlom a mrazom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

VULM s.r.o.
Tuhovská 18
831 06 Bratislava
Slovenská republika

12. REGISTRÁČNÉ ČÍSLO

Reg. číslo: 46/0459/95-S

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

- hnisavé zápaly na koži
- pomliaždeniny
- odreniny, otlaky

Masť s protizápalovým, hojivým a protisvrbivým účinkom. Používa sa na ošetrovanie hnisavých zápalových procesov na koži, na odreniny, pomliaždeniny a otlaky.

Masť naneste jeden až dvakrát denne v rovnomernej vrstve na postihnuté miesto a nechajte pôsobiť niekoľko hodín. Na vrstvu masti môžete priložiť náplasť alebo gázu a miesto obviazať. Odporúčaná dĺžka liečby je maximálne 7 dní.

Upozornenie: Nepoužívajte túto masť, ak ste alergický na ichtamol, gáfor alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku. Masť obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín), môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Gáfrová masť s ichtamolom VULM

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKAČNÝ – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Neaplikovatelné.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATELNÉ LUDSKÝM OKOM

Neaplikovatelné.

19. INÉ

EAN kód

Unguentum camphorato-ichthamolicum