

Liek Octanový krém VULM nemá samostatnú písomnú informáciu pre používateľa.  
Text na obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 362/2011 Zb. v znení neskorších predpisov

**ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE**

**LAMINÁTOVÁ TUBA**

**1. NÁZOV LIEKU**

Octanový krém VULM  
100 mg/g dermálny krém

roztok octanu a vínanu hlinitého

**2. LIEČIVO**

1 g dermálneho krému obsahuje 100 mg roztoku octanu a vínanu hlinitého (10 %).

**3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK**

Ďalšie zložky sú vosk z ovčej vlny (lanolín), žltý vazelín, čistená voda.

**4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH**

Dermálny krém

50 g  
100 g

**5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA**

Len na vonkajšie použitie.

**6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHLĎADU A DOSAHU DETÍ**

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

**7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ**

**8. DÁTUM EXSPIRÁCIE**

Dátum expirácie:

**9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE**

Uchovávať v dobre uzavretej tube, chránené pred svetlom a mrazom.

<b>10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ</b>
--

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

<b>11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII</b>
--

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

VULM s.r.o.

Tuhovská 18

831 06 Bratislava

Slovenská republika

<b>12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO</b>
------------------------------

Reg. číslo: 46/0444/95-S

<b>13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE</b>
---------------------------------

Č. šarže:

<b>14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA</b>
---

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

<b>15. POKYNY NA POUŽITIE</b>
-------------------------------

- opuchy po malých zraneniach končatín bez povrchových rán, po vyvrtnutí
- opuchy po úraze, prevencia trhlínok
- popáleniny a omrzliny 1. stupňa, alergie zo slnka

Ľahko rozotierateľný krém na opuchy, ktorý pôsobí sťahujúco, chladivo, mierne antisepticky, protizápalovo a zmierňuje bolesť postihnutého miesta. Používa sa na opuchy po malých zraneniach končatín bez povrchových rán, po vyvrtnutí a pod., na popáleniny a omrzliny 1. stupňa, alergie zo slnka (solárne dermatitídy), ako pomocná liečba opuchov po úraze a ako prevencia trhlínok (fisúr). Krém naneste v súvislej vrstve na neporušenú pokožku, po vmasírovaní previažte nepremokavým obvazom a nechajte pôsobiť niekoľko hodín, alebo postihnuté miesto potierajte jeden až trikrát denne.

Upozornenie: Nepoužívajte tento krém na otvorené alebo krvácajúce rany, hnisavé ochorenia kože, infekčné zápal kože a ak ste alergický na roztok octanu a vínanu hlinitého alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku. Krém obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín), môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

<b>16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME</b>
--

Octanový krém VULM

<b>17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD</b>
--

Neaplikovateľné.

<b>18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATELNÉ LUDSKÝM OKOM</b>
--

Neaplikovateľné.

<b>19. INÉ</b>
----------------

EAN kód

Cremor aluminii acetico-tartarici