

**Informácia pre užívateľa. Čítajte pozorne.**

## **Prostakan® forte**

**kapsuly**

### **Výrobca**

Dr. Willmar Schwabe, Karlsruhe, SRN

### **Zloženie**

Jedna kapsula prípravku Prostakan® forte obsahuje 160mg ( 100 : 8,5 ) štandardizovaného lipofilného extraktu plodov sabalovej palmy - sabal serrulata a 120mg ( 10 : 1 ) štandardizovaného suchého extraktu z koreňa žihľavy dvojdomej - radiceis urticae dioicae.

*Pomocné látky : želatína , glycerol, farbivá E 131 a E 172.*

### **Indikačná skupina**

Urologiká

### **Charakteristika**

Prostakan forte kapsule obsahujú extrakty z koreňa žihľavy dvojdomej a plodov sabalovej palmy. Účinkujú na tkanivo prostaty, na sliznicu močového mechúra a močovej rúry. Účinkom Prostakan forte sa podstatne zlepšujú poruchy mikcie podľa druhu základného ochorenia. K týmto patria časté močenie, naliehavé nutkanie na močenie a pocity nedokonalého vyprázdnenia močového mechúra.

### **Indikácie**

Ranné štádium benígneho zväčšenia prostaty, starecká prostata s poruchou mikcie, pred a pooperačná liečba prostaty, chronický zápal prostaty, kongestívna prostatopatia, neurogénne podmienené Ťažkosti, dráždivý mechúr a porucha zvieračov močovej rúry bez organickej príčiny aj u žien.

### **Kontraindikácie**

Nie sú známe.

### **Nežiadúce účinky**

Ojedinelý výskyt gastrointestinálnych ťažkostí.

### **Interakcie**

Nie sú známe.

### **Dávkovanie a spôsob podávania**

Ak lekár neurčí iné dávkovanie, zvyčajne 2x denne jednu kapsulu nerozhryzenú prehltnúť a zapíť vodou.

### **Upozornenie**

Liek zlepšuje ťažkosti spôsobené zväčšením prostaty. Neovplyvňuje veľkosť prostaty. Odporúča sa preto pravidelná kontrola lekárom.

**Balenie**

60, 120 a 200 kapsúl

**Uchovávanie**

Liek uchovávajú v originálnom uzatvorenom balení, na suchom mieste, mimo dosahu detí .

**Doba použiteľnosti**

Sledujte dobu expirácie. Prostakan® forte neužívajte po skončení expiračnej doby.

**Dátum poslednej revízie**

15.1.1997