

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN96ADC0



Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém VitaFresh XXL <0°C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.

- **Vestavná chladnička XL:** získáte o 11 % větší objem úložného prostoru díky extra výšce.
- **Třída energetické účinnosti C:** snižte spotřebu energie a užíjte si optimální chladicí výkon.
- **VitaFresh XXL <0 °C>:** uchovává potraviny déle čerstvé v extra velkých zásuvkách chladničky s kontrolovaným klimatem.
- **Made in Germany:** vysoké standardy kvality a důkladné testování garantují dlouhodobou spokojenost.
- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat mrazničku.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ : C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² : 147 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů: 75 l
Součet objemu chladicích oddílů: 215 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce spotřebiče: vestavný
Možnosti panelu dveří: Není možné
Výška: 1935 mm
Šířka spotřebiče: 558 mm
Hloubka spotřebiče: 548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	... 1940x560x550 mm
Hmotnost netto: 68.6 kg
EAN: 4242005558094
Jištění: 10 A
Závěs dveříek: Pravý reverzibilní
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka přívodního kabelu: 230 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve: Ano
Automatické odtávání: Mrazničky
Způsob montáže: plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN96ADC0

Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém VitaFresh XXL <0°C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.

- KIN96ADC0
- vestavná chladnička s mrazničkou
- ploché panty, Soft closing: ano

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C
- užžitný objem celkem: 290 l
- spotřeba energie: 147 kWh/rok
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- super mrazení: manuální / automatická aktivace
- jednoduchá instalace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 215 l
- 4 safety glass shelves, thereof 3 height adjustable
- 4 x přihrádka ve dveřích, 1 x přihrádka na lahve vysoká
- držák na lahve

Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
- 1 x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 75 l
- mrazicí kapacita 24h : 8 kg
- doba skladování při poruše: 11 h hod.
- funkce super mrazení
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 230 cm
- klimatická třída: SN-ST

Příslušenství

- 1 x miska na led

Specifika


- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost


Instalace

Všeobecné informace

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN96ADC0




Rozměry v mm




C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

Rozměry v mm




Rozměry v mm



Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.