

iQ500, volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Ušlechtilá ocel SN258I01TE



A+++



brilliantShine system se sušením Zeolith® pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla; varioSpeed Plus zajistí až 3x rychlejší mytí a sušení.

- ✓ brilliantShine system: perfektní spolupráce sušení Zeolith®, speciální funkce Shine & Dry, ventilu neměkčené vody a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla.
- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Maximální pohodlí a flexibilita při vkládání nádobí do varioFlex Pro mycích košů a do příborové zásuvky varioPro.
- ✓ Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces mytí nádobí.
- ✓ Energetická třída A+++ : účinné a velmi úsporné mytí nádobí.

Vybavení

Technické údaje

Spotřeba vody (l) : 9,5
 Konstrukce : Volně stojící
 Výška bez pracovní desky (mm) : 30
 Hloubka při otevřených dvířkách (mm) : 1155
 Výškově nastavitelné nožičky : Ano - pouze přední
 Max. výškové nastavení nožiček (mm) : 20
 Výškově nastavitelný sokl : žádný
 Hmotnost netto (kg) : 54,578
 Hmotnost brutto (kg) : 56,0
 Příkon (W) : 2400
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice (cm) : 165
 Délka odpadní hadice (cm) : 190
 EAN : 4242003801659
 Počet sad nádobí : 14
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+++
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 237,00
 Spotřeba energie (kWh) : 0,83
 Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) : 0,50
 Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,50
 Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 2660
 Třída účinnosti sušení : A
 Referenční program : Eco
 Délka srovnávacího programu (min) : 195
 Hlučnost dB : 44
 Způsob montáže : Podstavný spotřebič

zvláštní příslušenství

SZ73300	Držák sklenic
SZ73100	Koš na příbory
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop



4 242003 801659

iQ500, volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Ušlechtilá ocel SN258I01TE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- náplň: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- brilliantShine system: perfektní spolupráce sušení Zeolith®, speciální funkce Shine & Dry, ventilu neměkčené vody a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla.
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 237 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.83 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.5 W / 0.5 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu eco 50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW, při podstavbě
- hlučnost (tichý program): 42 dB (A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.6 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry
- program péče o myčku
- 6 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- 5. ostříkovací rovina pro samočištění plochého sítka s trojnásobně vlnitým filtrem
- materiál vnitřní vany: nerez

Ukazatele stavu a obsluhy

- metalTouch ovládání (černé)

- elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
- ukazatel průběhu programu
- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla
- povrchová úprava antiFingerprint

Komfort

- varioFlex Pro - flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka vario Pro
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobného rackMaticu
- sklopné přihrádky v horním koši (6x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8x)
- 2 výklopné etažéry v horním koši
- odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x)
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická deaktivace tlačítek
-
-
- technologie šetrného mytí skla

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

iQ500, volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Ušlechtilá ocel
SN258I01TE

Rozměrové výkresy

