

Informácia pre užívateľa. Čítajte pozorne.

Prostakan® forte

kapsuly

Výrobca

Dr. Willmar Schwabe, Karlsruhe, SRN

Zloženie

Jedna kapsula prípravku Prostakan® forte obsahuje 160mg (100 : 8,5) štandardizovaného lipofilného extraktu plodov sabalovej palmy - *sabal serrulata* a 120mg (10 : 1) štandardizovaného suchého extraktu z koreňa žihľavy dvojdomej - *radicis urticae dioicae*.

Pomocné látky : želatína , glycerol, farbivá E 131 a E 172.

Indikačná skupina

Urologiká

Charakteristika

Prostakan forte kapsule obsahujú extrakty z koreňa žihľavy dvojdomej a plodov sabalovej palmy. Účinkujú na tkanivo prostaty, na sliznicu močového mechúra a močovej rúry. Účinkom Prostakan forte sa podstatne zlepšujú poruchy mikcie podľa druhu základného ochorenia. K týmto patria časté močenie, naliehavé nutkanie na močenie a pocity nedokonalého vyprázdnenia močového mechúra.

Indikácie

Ranné štádium benígneho zväčšenia prostaty, starecká prostata s poruchou mikcie, pred a pooperačná liečba prostaty, chronický zápal prostaty, kongestívna prostatopatia, neurogénne podmienené Ťažkosti, dráždivý mechúr a porucha zvieračov močovej rúry bez organickej príčiny aj u žien.

Kontraindikácie

Nie sú známe.

Nežiadúce účinky

Ojedinelý výskyt gastrointestinálnych ťažkostí.

Interakcie

Nie sú známe.

Dávkovanie a spôsob podávania

Ak lekár neurčí iné dávkovanie, zvyčajne 2x denne jednu kapsulu nerozhryzenú prehltnúť a zapíť vodou.

Upozornenie

Liek zlepšuje ťažkosti spôsobené zväčšením prostaty. Neovplyvňuje veľkosť prostaty. Odporúča sa preto pravidelná kontrola lekárom.

Balenie

60, 120 a 200 kapsúl

Uchovávanie

Liek uchovávajúte v originálnom uzatvorenom balení, na suchom mieste, mimo dosahu detí .

Doba použiteľnosti

Sledujte dobu expirácie. Prostakan® forte neužívajte po skončení expiračnej doby.

Dátum poslednej revízie

15.1.1997