

Séria 2, Voľne stojaca umývačka riadu, 45 cm, antikoro SPS2HMI58E



Zvláštne príslušenstvo

SGZ1010	Predĺženie odpadovej a prívodnej hadice
SGZ3003	Strieborná kazeta na príbory
SGZ4CB00	Kôš na príbory
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Prídavná sada pre umývačky riadu
SMZ5300	Držák na sklenice
SPZ5100	Vario príborový košík

Umývačka riadu s podporou wi-fi pripojenia a možnosťou potlačenia hlučnosti pomocou aplikácie Home Connect.

- Hygienická úroveň overená pre program Eco 50 °C a vyššie úrovne s programami Intenzívny 70 °C a Starostlivosť o umývačku.
- HomeConnect: domáce spotrebiče s inteligentným pripojením pre uľahčenie každodenného života.
- Funkcia Obľúbený program: vlastná kombinácia programu a prídavné funkcie jedným dotykem.
- Sťahovanie programov: ďalšie programy pre váš každodenný život na stiahnutie v aplikácii Home Connect.
- Programový asistent – vždy ten správny program pre každú várku.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:	E
Spotreba energie na 100 cyklov eko programu:	76 kWh
Maximálny počet súprav riadu:	10
Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus:	9.5 l
Čas trvania programu:	3:40 h
Emisia hluku šíreného vzduchom:	46 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:	C
Typ inštalácie:	Voľne stojaci
výška bez pracovnej dosky:	30 mm
rozmery spotrebiča:	845 x 450 x 600 mm
Hĺbka pri otvorených dverkách:	1155 mm
výškovo nastaviteľné nožičky:	Yes - all
Max. výškové nastavenie nožičiek:	20 mm
výškovo nastaviteľný sokel:	No
Hmotnosť netto:	39.1 kg
hmotnosť brutto:	40.5 kg
príkon:	2400 W
istenie:	10 A
napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
Dĺžka prívodného kábla:	175.0 cm
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice:	165 cm
Dĺžka odpadovej hadice:	205 cm
EAN:	4242005415977
Spôsob montáže:	Free-standing with built under possibility



Séria 2, Voľne stojaca umývačka riadu, 45 cm, antikoro SPS2HMI58E

Umývačka riadu s podporou wi-fi pripojenia a možnosťou potlačenia hlučnosti pomocou aplikácie Home Connect.

Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti¹: E
- energia² / voda³: 76 kWh / 9,5 l
- kapacita: 10 súprav riadu
- doba trvania programu⁴: 3:40 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- trieda hlučnosti: C
- hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a špeciálne funkcie

- 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený
- predvolený Oblúbený program: Predumytie
- 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfect+
- program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
- doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technológia umývania a senzory

- výmenník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvom zvlhčeným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ

Systém košov

- systém košov Vario
- príborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic
- kolieska s nízkym trením v spodnom koši
- zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
- 2 rady sklopných trňov na taniere v spodnom koši
- výklopný etažér na šálky v hornom koši

Ukazovatele stavu a obsluhy

- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
- popisky na paneli: anglický text
- ukazovateľ zostávajúceho času programu v minútach
- časová predvoľba 1-24 hod.
- AntiFingerprint - ochrana proti odtlačkom prstov

Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča*
- elektronická blokácia tlačidiel

- systém šetrného umytia skla

Príslušenstvo

- vr. násypky na soľ

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ stupnica tried energetickej účinnosti od A po G

² spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)


³ spotreba vody v litroch na cyklus (v programe Eco 50 °C)

⁴ doba trvania programu Eco 50 °C

* záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>

Séria 2, Voľne stojaca umývačka riadu, 45 cm, antikoro SPS2HMI58E

rozmery v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s predĺžovacou súpravou