

Zimné pneumatiky

Matador

Pripravené na výzvu

Ponuka zimných pneumatík 2016/2017
pre osobné, 4×4/SUV a dodávkové vozidlá.



MP54 Sibir Snow



MP92 Sibir Snow SUV




MPS530 Sibir Snow VAN

Dôvody, prečo prezúvať na zimné pneumatiky Matador.

Porovnanie podľa opotrebovania dezénu –
brzdná dráha na snehu pri rýchlosti 50 km/h

Zimné pneumatiky



Funkčnosť lamiel, drážok a blokov pneumatiky závisí od hĺbky dezénu. S opotrebovaním dezénu v zimnom období rýchlo klesá brzdny výkon a príľnavosť k snehu. **Pneumatiky s menšou hĺbkou dezénu ako 4 mm tak môžu pri teplotách pod 7 °C zvyšovať riziko dopravnej nehody, a preto nie sú vhodné na bezpečnú jazdu v zime.**

Na vašu bezpečnosť v zimnom období



Snehová vločka na horách

Symbol „Snehová vločka na horách“ označuje zimné pneumatiky, ktorých výkon na snehu sa musí preukázať objektívnymi testami a musí spĺňať určené limity. Tieto pneumatiky poskytujú vysoký výkon z hľadiska bezpečnosti a kontroly jazdy na snehu, na zľadovatenej vozovke aj pri nízkych teplotách.

Symbol M+S

Symbol M+S predstavuje pneumatiku, ktorej vzorka, behúňová zmes a štruktúra sú primárne navrhnuté tak, aby zabezpečovali lepší rozjazd a ovládateľnosť vozidla pri jazde na zasnežených vozovkách.

M+S



MP54 Sibir Snow

PRE VOZIDLÁ KOMPAKTNEJ
A STREDNEJ TRIEDY

m+s



Technické špecifikácie

Vysoká príľnavosť k snehu

Odolný dezén v tvare hlbokého písmena V a široká stredová drážka v tvare Z zadrži vysoký objem snehu. Vzájomné pôsobenie pneumatiky so snehom zaisťujú vysokú príľnavosť.

Bezpečná jazda na mokrej vozovke

Hlavná stredová drážka a niekoľko priečných drážok v tvare písmena V zaisťujú efektívny odvod vody od stredu pneumatiky smerom von. Výsledkom je zvýšená bezpečnosť pri jazde na mokrej vozovke.

Dlhá životnosť

Úzke, plytké pozdĺžne drážky v strede behúňa rovnomerne rozkladajú tlak a minimalizujú tak opotrebovanie, čím zvyšujú životnosť pneumatiky.

Nižší hluk na cestách

Vďaka optimálnej tuhosti behúňa a rozloženia dezénových blokov je hlučnosť pneumatiky nižšia, čo zabezpečuje vyšší komfort jazdy.

Tabuľka rozmerov

| 13" | | | | | | | 14" | | | | | | | 15" | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|---|-----------|---|----|---------|-------------|----|---|-----------|---|----|---------|----|-------------|----|-----------|---|----|---|----|---|
| Veľkosť | LI | SI | V | EÚ štítky | | | Veľkosť | LI | SI | V | EÚ štítky | | | Veľkosť | LI | SI | V | EÚ štítky | | | | | |
| | | | | l | l | dB | | | | | l | l | dB | | | | | l | l | dB | | | |
| 145/80 R 13 | 75 | T | | F | C | 71 | 2 | 175/80 R 14 | 88 | T | | F | C | 71 | 2 | 165/65 R 15 | 81 | T | | F | C | 71 | 2 |
| 155/80 R 13 | 79 | T | | F | C | 71 | 2 | 165/70 R 14 | 81 | T | | F | C | 71 | 2 | 175/65 R 15 | 84 | T | | F | C | 71 | 2 |
| 145/70 R 13 | 71 | T | | F | C | 71 | 2 | 165/70 R 14 | 85 | T | XL | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| 155/70 R 13 | 75 | T | | F | C | 71 | 2 | 175/70 R 14 | 84 | T | | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| 165/70 R 13 | 79 | T | | F | C | 71 | 2 | 175/70 R 14 | 88 | T | XL | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| 175/70 R 13 | 82 | T | | F | C | 71 | 2 | 185/70 R 14 | 88 | T | | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| 155/65 R 13 | 73 | T | | F | C | 71 | 2 | 155/65 R 14 | 75 | T | | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| 165/65 R 13 | 77 | T | | F | C | 71 | 2 | 165/65 R 14 | 79 | T | | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| 175/65 R 13 | 80 | T | | F | C | 71 | 2 | 175/65 R 14 | 82 | T | | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 175/65 R 14 | 86 | T | XL | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 185/65 R 14 | 86 | T | | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 165/60 R 14 | 79 | T | XL | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 185/60 R 14 | 82 | T | | F | C | 71 | 2 | | | | | | | | |

XL = index nosnosti | SI = index rýchlosti | V = vyhotovenie | XL = zvýšená nosnosť - pneumatika so zvýšenou nosnosťou | FR = ochrana ráfika |
EÚ štítkovanie pneumatík: l = spotreba paliva, l = príľnavosti za mokra, dB = hodnota v decibeloch, l = hlučnosť pneumatiky



MP92 Sibir Snow

PRE VOZIDLÁ STREDNEJ A LUXUSNEJ TRIEDY



Technické špecifikácie

Lepšia priľnavosť k snehu a lepšie brzdenie na snehu

Robustný tvar dezénu s drážkou v tvare Z sa skladá z priečných drážok a záberových hrán. Vďaka tomu zadržiava pneumatika väčší objem snehu, dezén má lepší záber, čím zaisťuje kvalitnú jazdu na snehu, lepšiu priľnavosť a brzdný výkon.

Lepší brzdný výkon na mokrej vozovke a zvýšená ochrana proti aquaplaningu

Dezén behúňa na vnútornej strane pneumatiky až po rameno je navrhnutý tak, aby bol otvorený. Optimalizovaný odvod vody zlepšuje brzdný výkon na mokrej vozovke a zvyšuje ochranu proti aquaplaningu.

Lepší handling na mokrej vozovke

Kompaktné vonkajšie ramenné bloky v kombinácii s novou technológiou lamiel zaisťujú dostatočnú tuhosť behúňa. Vďaka tomu pneumatika poskytuje lepši handling na mokrej aj zasneženej vozovke.

Tabuľka rozmerov

| Veľkosť | LI | SI | V | EÚ štítky | | | |
|-------------|----|----|----|-----------|----|----|---|
| | | | | 🛢️ | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 15" | | | | | | | |
| 185/65 R 15 | 88 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 185/65 R 15 | 92 | T | XL | F | C | 71 | 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 195/65 R 15 | 95 | T | XL | F | C | 71 | 2 |
| 205/65 R 15 | 94 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 205/65 R 15 | 94 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 185/60 R 15 | 84 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 185/60 R 15 | 88 | T | XL | F | C | 71 | 2 |
| 195/60 R 15 | 88 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 195/60 R 15 | 88 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 205/60 R 15 | 91 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 205/60 R 15 | 91 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 185/55 R 15 | 82 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 185/55 R 15 | 86 | H | XL | F | C | 71 | 2 |
| 195/55 R 15 | 85 | T | F | C | 72 | 2 | |
| 195/55 R 15 | 85 | H | F | C | 72 | 2 | |
| 195/50 R 15 | 82 | T | F | C | 72 | 2 | |
| 195/50 R 15 | 82 | H | F | C | 72 | 2 | |

| Veľkosť | LI | SI | V | EÚ štítky | | | |
|-------------|----|----|----|-----------|----|----|---|
| | | | | 🛢️ | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 16" | | | | | | | |
| 205/60 R 16 | 92 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 205/60 R 16 | 96 | H | XL | F | C | 71 | 2 |
| 215/60 R 16 | 99 | H | XL | F | C | 71 | 2 |
| 195/55 R 16 | 87 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 205/55 R 16 | 91 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 205/55 R 16 | 91 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 205/55 R 16 | 94 | H | XL | F | C | 71 | 2 |
| 205/55 R 16 | 94 | V | XL | F | C | 71 | 2 |
| 215/55 R 16 | 93 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 215/55 R 16 | 97 | H | XL | F | C | 71 | 2 |
| 225/55 R 16 | 95 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 225/55 R 16 | 99 | H | XL | F | C | 71 | 2 |

| Veľkosť | LI | SI | V | EÚ štítky | | | | |
|--------------|-----|----|----|-----------|----|----|----|---|
| | | | | 🛢️ | 🌧️ | dB | 🔊 | |
| 17" | | | | | | | | |
| 225/55 R 17 | 101 | V | XL | F | C | 71 | 2 | |
| 205/50 R 17 | 93 | H | XL | FR | F | C | 71 | 2 |
| 225/50 R 17 | 98 | V | XL | FR | F | C | 71 | 2 |
| 225/45 R 17 | 91 | H | FR | F | C | 71 | 2 | |
| 225/45 R 17 | 94 | V | XL | FR | F | C | 71 | 2 |
| 235/45 R 17 | 97 | V | XL | FR | F | C | 71 | 2 |
| 245/45 R 17 | 99 | V | XL | FR | F | C | 71 | 2 |
| 18" | | | | | | | | |
| 245/45 R 18 | 100 | V | XL | FR | F | C | 71 | 2 |
| 225/40 ZR 18 | 92 | V | XL | FR | F | C | 71 | 2 |
| 245/40 ZR 18 | 97 | V | XL | FR | F | C | 71 | 2 |

XL = index nosnosti | SI = index rýchlosti | V = vyhotovenie | XL = zvýšená nosnosť - pneumatika so zvýšenou nosnosťou | FR = ochrana ráfika |

EÚ štítkovanie pneumatík: 🛢️ = spotreba paliva, 🌧️ = priľnavosti za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky



MP92 Sibir Snow SUV

PRE VOZIDLÁ SUV STREDNEJ A LUXUSNEJ TRIEDY



Technické špecifikácie

Lepšia priľnavosť k snehu a lepšie brzdenie na snehu

Robustný tvar dezénu s drážkou v tvare Z sa skladá z priečných drážok a záberových hrán. Vďaka tomu zadržiava pneumatika väčší objem snehu, dezén má lepší záber, čím zaisťuje kvalitnú jazdu na snehu, lepšiu priľnavosť a brzdný výkon.

Lepší brzdný výkon na mokrej vozovke a zvýšená ochrana proti aquaplaningu

Dezén behúňa na vnútornej strane pneumatiky až po rameno je navrhnutý tak, aby bol otvorený. Optimalizovaný odvod vody zlepšuje brzdný výkon na mokrej vozovke a zvyšuje ochranu proti aquaplaningu.

Lepší handling na mokrej vozovke

Kompaktné vonkajšie ramenné bloky v kombinácii s novou technológiou lamiel zaisťujú dostatočnú tuhosť behúňa. Vďaka tomu pneumatika poskytuje lepši handling na mokrej aj zasneženej vozovke.

Tabuľka rozmerov

| Veľkosť | LI | SI | V | EÚ štítky | | | |
|-------------|-----|----|----|-----------|----|----|---|
| | | | | 🛢️ | 🌧️ | dB | 🔊 |
| 15" | | | | | | | |
| 235/75 R 15 | 109 | T | XL | F | C | 71 | 2 |
| 205/70 R 15 | 96 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 16" | | | | | | | |
| 225/75 R 16 | 104 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 215/70 R 16 | 100 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 225/70 R 16 | 103 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 235/70 R 16 | 106 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 245/70 R 16 | 107 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 265/70 R 16 | 112 | T | F | C | 71 | 2 | |
| 215/65 R 16 | 98 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 255/65 R 16 | 109 | H | F | C | 71 | 2 | |
| 235/60 R 16 | 100 | H | F | C | 71 | 2 | |

| Veľkosť | LI | SI | V | EÚ štítky | | | | |
|---------------|-----|----|----|-----------|----|----|----|---|
| | | | | 🛢️ | 🌧️ | dB | 🔊 | |
| 17" | | | | | | | | |
| 225/65 R 17 | 102 | T | F | C | 71 | 2 | | |
| 235/65 R 17 | 104 | H | FR | F | C | 71 | 2 | |
| 235/65 R 17 | 108 | H | XL | FR | F | C | 71 | 2 |
| 215/60 R 17 | 96 | H | FR | F | C | 71 | 2 | |
| 235/60 R 17 | 102 | H | F | C | 71 | 2 | | |
| 255/60 R 17 | 106 | H | F | E | 76 | 3 | | |
| 225/55 R 17 | 101 | H | XL | FR | F | 71 | 2 | |
| 235/55 R 17 | 103 | V | XL | FR | E | C | 72 | 2 |
| 275/55 R 17 | 109 | H | F | C | 71 | 2 | | |
| 18-20" | | | | | | | | |
| 235/60 R 18 | 107 | H | XL | FR | F | C | 72 | 2 |
| 235/55 R 18 | 100 | H | FR | F | C | 72 | 2 | |
| 255/55 R 18 | 109 | V | XL | FR | E | C | 73 | 2 |
| 255/50 R 19 | 107 | V | XL | FR | F | C | 73 | 2 |
| 275/40 R 20 | 106 | V | XL | FR | F | C | 71 | 2 |

XL = index nosnosti | SI = index rýchlosti | V = vyhotovenie | XL = zvýšená nosnosť - pneumatika so zvýšenou nosnosťou | FR = ochrana ráfika |

EÚ štítkovanie pneumatík: 🛢️ = spotreba paliva, 🌧️ = priľnavosti za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky



MPS530 Sibir Snow VAN

PRE DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ



Technické špecifikácie

Dobrá priľnavosť k snehu

Sínusové lamely a veľké množstvo silných a účinných záberových hrán zlepšujú brzdný výkon a priľnavosť k snehu.

Vyššia bezpečnosť v zákrutách

Kompaktné ramenné bloky zaisťujú vynikajúcu stabilitu v zákrutách.

Vynikajúca ochrana proti aquaplaningu

Široké drážky zabezpečujú rýchly odvod vody z kontaktnej plochy pneumatiky, čo zaisťuje výbornú smerovú stabilitu aj pri aquaplaningu a na kašovitom snehu.

Tabuľka rozmerov

| Veľkosť | LI jedno- / dvojmontáž | SI | V | EÚ štítky | | | |
|---------------|------------------------------|----|---|-----------|----|----|----|
| | | | | 🇪🇺 | 🇪🇺 | dB | 🇪🇺 |
| 14" | | | | | | | |
| 185 R 14 C | 102/100 | Q | | E | C | 73 | 2 |
| 195 R 14 C | 106/104 | Q | | E | C | 73 | 2 |
| 165/70 R 14 C | 89/87 | R | | E | C | 73 | 1 |
| 175/65 R 14 C | 90/88 | T | | E | C | 73 | 2 |
| 15" | | | | | | | |
| 195/70 R 15 C | 104/102 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 205/70 R 15 C | 106/104 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 215/70 R 15 C | 109/107 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 225/70 R 15 C | 112/110 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 205/65 R 15 C | 102/100 | T | | E | C | 73 | 2 |

| Veľkosť | LI jedno- / dvojmontáž | SI | V | EÚ štítky | | | |
|---------------|------------------------------|-------|---|-----------|----|----|----|
| | | | | 🇪🇺 | 🇪🇺 | dB | 🇪🇺 |
| 16" | | | | | | | |
| 195/75 R 16 C | 107/105 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 205/75 R 16 C | 110/108 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 215/75 R 16 C | 116/114 | N | | E | C | 73 | 2 |
| 225/75 R 16 C | 121/120 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 195/65 R 16 C | 104/102 (100) | T (T) | | E | C | 73 | 2 |
| 205/65 R 16 C | 107/105 (103) | T (T) | | E | C | 73 | 2 |
| 215/65 R 16 C | 109/107 (106) | R (T) | | E | C | 73 | 2 |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 235/65 R 16 C | 115/113 | R | | E | C | 73 | 2 |
| 195/60 R 16 C | 99/97 | T | | E | C | 73 | 2 |

XL = index nosnosti | SI = index rýchlosti | V = vyhotovenie | XL = zvýšená nosnosť - pneumatika so zvýšenou nosnosťou | FR = ochrana ráfika | EÚ štítkovanie pneumatík: 🇪🇺 = spotreba paliva, 🇪🇺 = priľnavosti za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🇪🇺 = hlučnosť pneumatiky



MP61 Adhessa EVO

PRE MALÉ VOZIDLÁ
A VOZIDLÁ KOMPAKTNEJ TRIEDY



Technické špecifikácie

- Vynikajúce jazdné vlastnosti za všetkých poveternostných podmienok po celý rok
- Optimálna priľnavosť k akejkoľvek vozovke
- Smerový dezén s veľkým počtom lamiel
- Lepší handling na suchých aj mokrych vozovkách

Technické špecifikácie

- Skvelé jazdné vlastnosti po celý rok
- Optimálna priľnavosť k akejkoľvek vozovke
- Moderný dezén na celoročnú prevádzku
- Výborná spoľahlivosť, maximálna bezpečnosť a vysoký kilometrový výkon
- Skvelý handling na suchých aj mokrych vozovkách

MPS125 Variant

PRE DODÁVKOVÁ VOZIDLÁ



Celoročné pneumatiky

Matador

Tabuľka rozmerov

| Veľkosť | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|-------------|----|----|-----------|----|----|----|
| | | | 🇪🇺 | 🇪🇺 | dB | 🇪🇺 |
| 13" | | | | | | |
| 155/70 R 13 | 75 | T | G | C | 71 | 2 |
| 165/70 R 13 | 79 | T | G | C | 71 | 2 |
| 175/70 R 13 | 82 | T | F | C | 71 | 2 |
| 175/65 R 13 | 80 | T | G | C | 71 | 2 |
| 14" | | | | | | |
| 175/65 R 14 | 82 | H | G | C | 71 | 2 |
| 185/65 R 14 | 86 | H | F | C | 71 | 2 |
| 165/60 R 14 | 75 | H | G | C | 71 | 2 |
| 185/60 R 14 | 82 | H | G | C | 71 | 2 |
| 15" | | | | | | |
| 185/65 R 15 | 88 | H | F | C | 71 | 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | H | F | C | 72 | 2 |
| 16" | | | | | | |
| 205/55 R 16 | 91 | H | F | C | 72 | 2 |

Tabuľka rozmerov

| Veľkosť | LI | SI | EÚ štítky | | | |
|---------------|---------------|-------|-----------|----|----|----|
| | | | 🇪🇺 | 🇪🇺 | dB | 🇪🇺 |
| 14" | | | | | | |
| 185 R 14 C | 102/100 | R | E | C | 72 | 2 |
| 165/70 R 14 C | 89/87 | R | E | C | 72 | 2 |
| 175/65 R 14 C | 90/88 | T | E | C | 72 | 2 |
| 15" | | | | | | |
| 195/70 R 15 C | 104/102 (97) | R (T) | E | C | 72 | 2 |
| 205/70 R 15 C | 106/104 | R | E | C | 72 | 2 |
| 225/70 R 15 C | 112/110 (115) | R (R) | E | C | 72 | 2 |
| 205/65 R 15 C | 102/100 | T | E | C | 72 | 2 |
| 16" | | | | | | |
| 195/75 R 16 C | 107/105 | R | E | C | 72 | 2 |
| 205/75 R 16 C | 110/108 | R | E | C | 72 | 2 |
| 215/75 R 16 C | 116/114 | R | E | C | 72 | 2 |
| 225/75 R 16 C | 121/120 | R | E | C | 72 | 2 |
| 195/65 R 16 C | 104/102 | T | E | C | 72 | 2 |
| 205/65 R 16 C | 107/105 (103) | T (T) | E | C | 72 | 2 |
| 215/65 R 16 C | 106/104 | T | E | C | 72 | 2 |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | E | C | 72 | 2 |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | R | E | C | 72 | 2 |
| 235/65 R 16 C | 121/119 | N | E | C | 72 | 2 |

XL = index nosnosti | SI = index rýchlosti | V = vyhotovenie | XL = zvýšená nosnosť - pneumatika so zvýšenou nosnosťou | FR = ochrana ráfika | EÚ štítkovanie pneumatík: 🇪🇺 = spotreba paliva, 🇪🇺 = priľnavosti za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🇪🇺 = hlučnosť pneumatiky

Zimné pneumatiky

Matador



Váš predajca pneumatík:

Viac informácií na www.matador.sk