

Séria 6, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pány KIN86ADD0



Priestranná zabudovateľná chladnička s mrazničkou s technológiou VitaFresh XXL <0°>, No Frost a s konštantnou teplotou, ktorá udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé. Všetky mrazené potraviny zostanú bez námrazy a budú dokonale viditeľné vďaka druhému osvetleniu mraziaceho priestoru.

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: udržiava potraviny dlhšie čerstvé v mimoriadne veľkých zásuvkách s reguláciou vlhkosti.
- **Eco Airflow**: optimálna cirkulácia vzduchu a konštantné teploty v chladiacej časti.
- **No Frost**: už nikdy žiadne odmrazovanie. Odpadá ručné a časovo náročné odmrazovanie.
- **Vysoko stabilné priehradky do dverí**: extra vysoké a flexibilné pre väčší priestor a lepšiu stabilitu.
- **Dva chladiace okruhy**: oddelene regulovateľný chladiaci a mraziaci priestor - zabraňuje prenosu pachov.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: D

Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 186 kWh/a

Súčet objemu mraziacich oddielov: 76 l

Súčet objemu chladiacich oddielov: 184 l

Emisia hluku šíreného vzduchom: 35 dB(A) re 1 pW

Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B

Konštrukcia: Vstavaný spotrebič

dekoračný rám/doska: dekoračný rám možno objednať ako zvláštne príslušenstvo

výška: 1772 mm

šírka: 558 mm

hĺbka: 548 mm

Rozmery niky: 1775.0 x 560 x 550 mm

Hmotnosť netto: 58,2 kg

istenie: 10 A

záves dverí: vpravo, voliteľný

napätie: 220-240 V

frekvencia: 50 Hz

Dĺžka prírodného kábla: 230,0 cm

počet kompresorov: 1

počet nezávislých chladiacich okruhov: 2

vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Nie

voliteľný záves dverí: Áno

počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 2

priehradky na fľaše: Áno

automatické odmrazovanie: automatické odmrazovanie

Spôsob montáže: plne integrovateľný

typ pántov: ploché pánty



Séria 6, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KIN86ADD0

Priestranná zabudovateľná chladnička s mrazničkou s technológiou VitaFresh XXL <0°>, No Frost a s konštantnou teplotou, ktorá udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé. Všetky mrazené potraviny zostanú bez námrazy a budú dokonale viditeľné vďaka druhému osvetleniu mraziaceho priestoru.

- zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička
- jednoduchá inštalácia
- ploché pánty, systém SoftClose (jemné dovrenie dvierok)

Výkon a spotreba

- Trieda spotreby energie: D
- Čistý celkový objem: 260 l
- Čistý objem chladiacej časti: 184 l
- Čistý objem mraziacej časti: 76 l
- Mraziaca kapacita 24h : 8 kg
- Ročná spotreba energie: 186 kWh
- Klimatická trieda: SN-ST
- Super mrazenie: funkcia Super Freezing
- Hlučnosť: 35 dB
- Doba skladovania pri poruche: 11 h hod.

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- No Frost - už nikdy žiadne odmrazovanie!
- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- nastavenie funkcie Super Cooling: automatická deaktivácia
- oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- akustický varovný signál pre chladničku aj mrazničku, optický varovný signál pri otvorených dverách
- variabilný mraziaci priestor Vario Zone (vyberateľné medzidná z bezpečnostného skla)

Chladiaci priestor

- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla : 4 , z toho výškovo nastaviteľných: 2
- počet odkladacích priehradiek vo dverách: 1
- držiak na fľašu
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 1 malé odkladacie priehradky vo dverách
- 3 x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry

Freshness system

- 1 zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov
- Near-to 0C comp.f.meat/fish

Mraziaci priestor

- osvetlenie mrazničky
- funkcia Super Freezing
- 3 x transparentná mraziaca priehradka

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu, kolieska vzadu
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka prívodného kábla: 230 cm

Príslušenstvo

- zásobník na vajíčka, miska na ľad

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.





Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

Séria 6, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KIN86ADD0

Rozmery v mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Uvedené rozmery dvierok platia pre poldrážku dvierok 4 mm.

rozmery v mm

rozmery v mm

Odporúčané rozmery medzier pre ploché záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

Δ Hmotnosť

A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm

B: Netímený pánt, čelný diel v kg

C: Tímený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	