

**iQ300, Voľne stojaca chladnička s
mrazničkou dole, 203 x 60 cm, inox
look
KG39NVL45**



A+++



noFrost kombinácia chladnička/mraznička vo farbe čierny nerez s povrchom antiFingerprint.

- ✓ hyperFresh priehradka: ovocie a zelenina zostanú v priehradke dlhšie čerstvé vďaka regulátoru vlhkosti.
- ✓ hyperFresh 0° C priehradka: zabezpečí, aby mäso a ryby zostali až 2x dlhšie čerstvé.
- ✓ Premiové LED osvetlenie: hore a na bočných stranách osvetlí každý kút chladničky a neoslňuje.
- ✓ Plný prístup s uhlom otvorenia dverí 90°: pasuje ku každej stene pre viac flexibility a pohodlia.
- ✓ Funkcia varioZone: priestor mrazničky pre vaše individuálne potreby skladovania potravín.

Výbava

Technické údaje

Konštrukcia : Voľne stojace
počet kompresorov : 1
počet nezávislých chladiacich okruhov : 2
šírka (mm) : 600
hĺbka (mm) : 660
Hmotnosť netto (kg) : 82,190
dekoračný rám/doska : Dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo
záves dverí : vpravo, voliteľný
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks) : 3
priehradky na fľaše : Áno
automatické odmrazovanie : úplné
vnútorný ventilátor – mraziaca časť : Nie
voliteľný záves dverí : Áno
Dĺžka prívodného kábla (cm) : 240
Hlučnosť v dB : 36
Multi-Flow Air Tower - prítok vzduchu : Áno
tlačidlo superchladenia : Áno
tlačidlo supermrazenia : Áno
Zásuvka s kontrolou teploty : Nie
Zásuvka s kontrolou vlhkosti : Nie
Počet priehradiek vo dverách - chladnička : 4
Počet nastaviteľných priehradiek vo dverách - chladnička : Nie
Počet vyklápacích priehradiek vo dverách - chladnička : Nie
Galón zásobník : Áno
Počet Galón zásobníkov : 1
Motorizované poličky : Nie
materiál odkladacích plôch : drevo, plast, sklo, support grid
ukazovateľ otvorených dverí : Áno
automatický výrobnik ľadu : Nie
príkon (W) : 100
istenie (A) : 10
napätie (V) : 220-240
frekvencia (Hz) : 50
lehota skladovania pri poruche (hod.) : 16
aprobačné certifikáty : CE, VDE
farba spotrebiča : inox look
dekoračný rám/doska : Dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo
Hlučnosť v dB : 36
Energy Star kvalifikácia : Nie
aprobačné certifikáty : CE, VDE
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
Rozmery pre inštaláciu spotrebiča (in) : x x
Rozmery zabaleného spotrebiča (in) : 82.28 x 25.98 x 30.11
hmotnosť netto (lbs) : 181
hmotnosť brutto (lbs) : 197



**iQ300, Voľne stojaca chladnička s
mrazničkou dole, 203 x 60 cm, inox
look
KG39NVL45**

Výbava

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: A+++ v rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D
- spotreba energie: 182 kWh/rok
- úžitkový objem celkom: 366 l
- hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- farba dverí: nerezový vzhľad, farba bočných strán: nerezový vzhľad
- integrované, vertikálne madlo
- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- noFrost - už nikdy žiadne odmrazovanie!
- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- Manuálna / automatická. Aktivácia
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote v mraziacej časti
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky

Chladiaci priestor

- Objem netto chladiacej časti: 279 l
- multiAirflow systém
-
-
- 5 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 3 výškovo nastaviteľné
- bottleRack
- 4 x priehradka vo dverách

Freshness system

- objem zóny blízko 0° C: 24 l

Mraziaci priestor

- objem *** mraziacej časti: 87 l
- variabilný mraziaci priestor varioZone (vyberateľné medzidná z bezpečnostného skla)
- mraziaca kapacita: 14 kg za 24 hod.
- doba skladovania pri poruche: 16 hod.
- 3 x transparentná mraziaca priehradka
- kalendár zmrazených potravín
- Rozmery
- rozmery prístroja (V x Š x H) : 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu, kolieska vzadu
- klimatická trieda: SN-T
- príkon: 100 W
- napätie: 220 - 240 V
- 1 miska na ľad s vrchnákom
- 1 zásobník na vajíčka

iQ300, Voľne stojaca chladnička s
mrazničkou dole, 203 x 60 cm, inox
look
KG39NVL45

Rozmerové výkresy

