



BOSCH

Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 186 x 60 cm, Biela KGN36VWED



NoFrost kombinácia chladnička/mraznička s priezadkou VitaFresh: udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé.

- **No Frost:** odmrazovaniu chladničky s mrazničkou je koniec!
- **Dva chladiace systémy:** samostatne ovládateľné chladiace a mraziace priestory
- **Inteligentná invertorová technológia zaistuje stabilnú reguláciu teploty a efektívny výkon.**
- **Fresh Sense:** vždy spoľahlivá kontrola teploty.
- **VitaFresh:** udrží potraviny dlhšie čerstvé v priezadkách s reguláciou vlhkosti pri teplote takmer 0 °C.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:	E
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):	238 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov:	89 l
Súčet objemu chladiacich oddielov:	237 l
Emisia hluku šíreného vzduchom:	39 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:	C
Typ inštalácie:	Voľne stojaci
dekoračný rám/doska:	Not possible
výška:	1860 mm
Šírka:	600 mm
hĺbka:	660 mm
Hmotnosť netto:	66.5 kg
príkon:	100 W
istenie:	10 A
záves dverí:	vpravo, voliteľný
napätie:	220-240 V
frekvencia:	50 Hz
Dĺžka prívodného kábla:	240.0 cm
počet kompresorov:	1
počet nezávislých chladiacich okruhov:	2
vnútorný ventilátor – mraziaca časť:	Nie
voliteľný záves dverí:	Áno
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):	2
priezadky na fláše:	Áno
Spôsob montáže:	Voľne stojace



Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 186 x 60 cm, Biela KGN36VWED

NoFrost kombinácia chladnička/mraznička s priezadkou VitaFresh: udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé.

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: E
- čistý celkový objem: 326 l
- čistý objem chladiacej časti: 237 l
- čistý objem mraziacej časti: 89 l
- mraziaca kapacita 24h : 10 kg
- ročná spotreba energie: 238 kWh
- klimatická trieda: SN-T
- funkcia super mrazenie
- hlučnosť: 39 dB
- doba skladovania pri poruche: 13 h hod.

Design

- Farba dverí: farba: biela, farba bočných strán: biela
- integrované, vertikálne madlo
- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- No Frost
- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziaciú časť
- nastavenie funkcie super chladenie: automatická deaktivácia
- optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky

Chladiaci priestor

- Multi Airflow systém
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), z toho 3x easyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držiak na flaše
- 1 veľké odkladacie priezadky vo dverách, 2 malé odkladacie priezadky vo dverách

Freshness system

- 1 zásuvka VitaFresh 0°C - ryby a mäso vydržia dlhšie čerstvé
- 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvú a plné vitamínov

Mraziaci priestor

- 3 x transparentná mraziaca priezadka

Rozmery

- rozmer prístroja (V x Š x H) : 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpred, kolieska vzadu
- príkon: 100 W
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajíčka
- miska na ľad

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúsky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.


Inštalácia / Montáž

- Deklarovanú spotrebu energie je možné dosiahnuť pokiaľ sú použité vymedzovacie úchytky. Spotrebič bez úchytiek je plne funkčný, ale má o niečo vyššiu spotrebu elektrickej energie. Hlbka spotrebiča s úchytkami je väčšia asi o 3,5cm.

**BOSCH**


Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 186 x 60 cm, Biela KGN36VWED

názov spotrebiča	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (vnútorná rukoväť)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (vonkajšia rukoväť)	1860	600	660	590	640	1210	700



rozmery v mm

Špecifikácie	
a	výška
b	šírka
c	hĺbka pri zatvorených dvierkach, bez rukoväti
d	hĺbka skrinky
e	šírka pri dvierkach otvorených v uhle až 90°
f	hĺbka pri otvorených dvierkach
g	hĺbka pri zatvorených dvierkach, bez rukoväti



názov spotrebiča	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozmer A:

Pri modeloch so zvislými integrovanými rukoväťami je pre jednoduché otváranie potrebná minimálna vzdialenosť 65 mm.

rozmery v mm