

Product information sheet

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|---------------|
| 1 Supplier's name or trade mark | | LG | | | |
| 2 Supplier's address | | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | | | |
| 3 Model identifier | | GSX960**AZ / GS1961**AZ / GS1960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ | | | |
| 4 Type of refrigerating appliance | | | | | |
| 5 Low-noise appliance | | no | 6 Design type | | free standing |
| 7 Wine storage appliance | | no | 8 Other refrigerating appliance | | yes |
| 9 General product parameters | | | | | |
| 10 Parameter | | 15 Value | | Parameter | |
| 11 Overall dimensions (millimetre) | | 12 Height | | 16 Total volume (dm ³ or l) | |
| | | 13 Width | | 625 | |
| | | 14 Depth | | 738 | |
| 17 EEI | | 125 | | 18 Energy efficiency class | |
| 19 Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) | | 39 | | 20 Airborne acoustical noise emission class | |
| 21 Annual energy consumption (kWh/a) | | 431 | | 22 Climate class | |
| 23 Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | | 16 | | 24 Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | |
| 25 Winter setting | | no | | 43 | |
| 26 Compartment Parameters | | | | | |
| 27 Compartment type | | 28 Compartment parameters and values | | | |
| | | 29 Compartment Volume (dm ³ or l) | | 30 Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | |
| | | | | 31 Freezing capacity (kg/24 h) | |
| | | | | 32 Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M) | |
| 33 Pantry | | no | - | - | - |
| 34 Wine storage | | no | - | - | - |
| 35 Cellar | | no | - | - | - |
| 36 Fresh food | | yes | 411,0 | 4 | A |
| 37 Chill | | no | - | - | - |
| 38 0-star or ice-making | | no | - | - | - |
| 39 1-star | | no | - | - | - |
| 40 2-star | | no | - | - | - |
| 41 3-star | | no | - | - | - |
| 42 4-star | | yes | 201,0 | -18 | 12,0 A |
| 43 2-star section | | yes | 13,0 | - | A |
| 44 Variable temperature compartment | | no | - | - | - |
| 45 For 4-star compartments | | | | | |
| 46 Fast freeze facility | | yes | | | |
| 47 For wine storage appliances | | | | | |
| 48 Number of standard wine bottles | | - | | | |
| 48 Light source parameters | | | | | |
| 50 Type of light source | | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | | | |
| 51 Energy efficiency class | | G | | | |
| 52 Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer | | | | 2year | |
| 53 Additional information | | | | | |
| 54 Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 (1) (b) is found | | | | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual | |

Продуктов информационен лист

| | |
|--|--|
| Име или търговска марка на доставчика: | LG |
| Адрес на доставчика (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Идентификатор на модела: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Тип хладилен уред:

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------|---------------|
| Уред с ниско ниво на шума: | no | Тип конструкция: | свободностоящ |
| Охладител за вино | no | други хладилни уреди: | yes |

Основни параметри на продукта:

| Параметър | Стойност | Параметър | Стойност |
|--|-----------|---|----------------------------------|
| Габаритни размери (милиметри) | височина | 1 790 | Общ обем (dm ³ или l) |
| | ширина | 912 | |
| | дълбочина | 738 | |
| ИЕЕ | 125 | Клас на енергийна ефективност | F |
| Емисия на въздушен шум (dB(A) re 1 pW). | 39 | Клас на емисията на въздушен шум | C |
| Годишно енергопотребление (kWh/год.) | 431 | Климатичен клас: | T |
| Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ | 16 | Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ | 43 |
| Зимни настройки | no | | |

Параметри на отделението:

| Тип отделение | Параметри и стойности на отделението | | | |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| | Обем на отделението (dm ³ или l) | Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV | Капацитет на замразяване (kg/24 h) | Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = A, ръчно обезскрежаване = P) |
| отделение за трайни продукти | no | - | - | - |
| охладител за вино | no | - | - | - |
| отделение тип „зимник“ | no | - | - | - |
| пресни храни | yes | 411,0 | 4 | A |
| лесно развалящи се храни | no | - | - | - |
| 0 звезди и ледогенератор | no | - | - | - |
| 1 звезда | no | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 2 звезди | no | - | - | - | - |
| 3 звезди | no | - | - | - | - |
| 4 звезди | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| секция 2 звезди | yes | 13,0 | - | - | A |
| отделение с променлива температура | no | - | - | - | - |

За отделения 4 звезди

| | |
|------------------------------|-----|
| Функция за бързо замразяване | yes |
|------------------------------|-----|

За уреди за съхранение на вино

| | |
|---------------------------------|---|
| Брой стандартни бутилки за вино | - |
|---------------------------------|---|

Параметри на светлинния източник (a) (b):

| | | |
|--|--|--|
| Тип на светлинния източник | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Клас на енергийна ефективност | G | |
| Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя (b): | 2year | |

Допълнителна информация:

| | |
|--|---|
| Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Informacije o proizvodu

| | |
|---|--|
| Naziv ili zaštitni znak dobavljača | LG |
| Adresa dobavljača | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identifikator modela | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Vrsta frižidera

| | | | |
|------------------------|----|--------------------------|------------|
| Tihi uređaj | no | Vrsta dizajna | samostalni |
| Uređaj za pohranu vina | no | Drugi uređaj za hlađenje | yes |

Opšti parametri proizvoda

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
|---|------------|--|------------------------------|
| Ukupne dimenzije (milimetri) | Visina | 1 790 | Ukupna zapremina (dm3 ili l) |
| | Širina | 912 | |
| | Dubina | 738 | |
| EEL | 125 | Razred energetske efikasnosti | F |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW) | 39 | Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/a) | 431 | Klimatska klasa | T |
| Minimalna temperatura okruženja (°C) za koju je ovaj frižider prikladan | 16 | Maksimalna temperatura okruženja (°C) za koju je ovaj frižider prikladan | 43 |
| Zimsko podešavanje | no | | |

Parametri odjeljaka

| Vrsta odjeljka | | Parametri i vrijednosti odjeljaka | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | Zapremina odjeljka (dm3 ili l) | Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C). Ova podešavanja nisu u suprotnosti sa uslovima skladištenja navedenim u Dodatku IV, Tabela 3 | Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h) | Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M) |
| Ostava | no | - | - | - | - |
| Pohrana vina | no | - | - | - | - |
| Podrum | no | - | - | - | - |
| Svježa hrana | yes | 411,0 | | 4 | A |
| Hlađenje | no | - | - | - | - |
| 0 zvjezdica ili stvaranje leda | no | - | - | - | - |
| 1 zvjezdica | no | - | - | - | - |
| 2 zvjezdice | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 zvjezdice | no | - | - | - | - |
| 4 zvjezdice | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Odjeljak s 2 zvjezdice | yes | 13,0 | - | - | A |
| Odjeljak s promjenjivom temperaturom | no | - | - | - | - |

Za odjeljke s 4 zvjezdice

| | |
|----------------------------|-----|
| Uređaj za brzo zamrzavanje | yes |
|----------------------------|-----|

Za uređaje za pohranu vina

| | |
|----------------------------|---|
| Broj standardnih boca vina | - |
|----------------------------|---|

Parametri izvora osvjetljenja

| | | |
|---|--|--|
| Vrsta izvora osvjetljenja | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Razred energetske efikasnosti | G | |
| Minimalno trajanje garancije koju nudi proizvođač | 2year | |

Dodatne informacije

| | |
|--|---|
| Web veza na web stranicu proizvođača na kojoj se nalaze informacije navedene u Dodatku 4(a) Uredbe Komisije (EU) 2019/2019 (1) (b) | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Informační list výrobku

| | |
|---|--|
| Název nebo ochranná známka dodavatele: | LG |
| Adresa dodavatele (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identifikační značka modelu: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Typ chladicího spotřebiče:

| | | | |
|--------------------------------|----|--------------------------|---------------|
| Nízkohlučný spotřebič: | no | Konstrukční typ: | volně stojící |
| Spotřebič pro uchovávání vína: | no | Jiný chladicí spotřebič: | yes |

Obecné parametry výrobku:

| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|--|---------|--|--|
| Celkové rozměry (v milimetrech) | Výška | 1 790 | Celkový objem (v dm ³ nebo l) |
| | Šířka | 912 | |
| | Hloubka | 738 | |
| EEl | 125 | Třída energetické účinnosti | F |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW) | 39 | Emisní třída hluku šířeného vzduchem | C |
| Roční spotřeba energie (v kWh/rok) | 431 | Klimatická třída: | T |
| Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný | 16 | Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný | 43 |
| Zimní nastavení | no | | |

Parametry prostorů:

| Typ prostoru | Parametry a hodnoty prostorů | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---|
| | Cílová teplota (ve °C) | Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v | Mrazicí výkon (v kg/24 h) | Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M) |
| Spíž | no | - | - | - |
| Uchovávání vína | no | - | - | - |
| S mírnou teplotou | no | - | - | - |
| Čerstvé potraviny | yes | 411,0 | 4 | A |
| Zchlazovací | no | - | - | - |
| Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu | no | - | - | - |
| Označený jednou hvězdičkou | no | - | - | - |
| Označený dvěma hvězdičkami | no | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| Označený třemi hvě zdičkami | no | - | - | - | - |
| Označený čtyřmi hvě zdičkami | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Označený dvěma hvě zdičkami | yes | 13,0 | - | - | A |
| Prostor s nastavitelnou teplotou | no | - | - | - | - |

pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami

| | |
|--------------------------|-----|
| Funkce rychlého zmrazení | yes |
|--------------------------|-----|

Pro spotřebiče ve skladech vína

| | |
|-------------------------------|---|
| Počet standardních lahví vína | - |
|-------------------------------|---|

Parametry zdroje světla (a) (b):

| | | |
|--|--|--|
| Typ zdroje tepla | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Třída energetické účinnosti | G | |
| Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem (b): | 2year | |

Další informace

| | |
|--|---|
| Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019 : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Produktdatabladet

| | |
|--|--|
| Leverandørens navn eller varemærke: | LG |
| Leverandørens adresse (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Modelidentifikation: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Type køle/fryseapparat:

| | | | |
|------------------------|----|-------------------------------|-------------|
| Støjsvagt apparat: | no | Design type | fritstående |
| Wine storage appliance | no | Other refrigerating appliance | yes |

Generelle produktparametre:

| Parameter | Værdi | Parameter | Værdi |
|---|--------|--|----------------------------------|
| Udvendige dimensioner (i mm) | Højde | 1 790 | Samlet volumen (dm3 eller liter) |
| | Bredde | 912 | |
| | Dybde | 738 | |
| EEL | 125 | Energieffektivitetsklasse | F |
| Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW) | 39 | Klasse for emission af luftbåren støj | C |
| Årligt energiforbrug (kWh/a) | 431 | Klimaklasse: | T |
| Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til | 16 | Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til | 43 |
| Vinterdriftsindstilling | no | | |

Rumparametre:

| Rumtype | | Rumparametre og værdier | | | |
|-------------------------|-----|------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | Rumvolumen (dm3 eller liter) | Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C). Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV | Indfrysningsskapacitet (kg/24h) | Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M) |
| Pantry | no | - | - | - | - |
| Opbevaring af vin | no | - | - | - | - |
| Svale | no | - | - | - | - |
| Ferskvarer | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Friskkøl | no | - | - | - | - |
| Ingen stjerne og isboks | no | - | - | - | - |
| 1 stjerne | no | - | - | - | - |
| 2 stjerner | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 stjerner | no | - | - | - | - |
| 4 stjerner | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2-stjerneafdeling | yes | 13,0 | - | - | A |
| Rum med variabel temperatur | no | - | - | - | - |

Hvad angår 4-stjernerum:

| | |
|--------------------|-----|
| Hurtig indfrysning | yes |
|--------------------|-----|

For vinkøleskabe

| | |
|---------------------------|---|
| Antal standard vinflasker | - |
|---------------------------|---|

Lyskildeparametre (a) (b):

| | |
|---------------|--|
| Type lyskilde | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|---------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Energieffektivitetsklasse | G |
|---------------------------|---|

| | |
|--|-------|
| Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (b): | 2year |
|--|-------|

Yderligere oplysninger:

| | |
|---|---|
| Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 forefindes: | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Produktdatenblatt

| | |
|--|--|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten: | LG |
| Anschrift des Lieferanten (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Modellkennung: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Art des Kühlgeräts:

| | | | |
|----------------------|----|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | no | Bauart: | freistehend |
| Weinlagerschrank: | no | Anderes Kühlgerät: | yes |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|--|--------|---|-------------------------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 1 790 | Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l) |
| | Breite | 912 | |
| | Tiefe | 738 | |
| EEL | 125 | Energieeffizienzklasse | F |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 39 | Luftschallemissionsklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 431 | Klimaklasse: | T |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 16 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43 |
| Winterschaltung | no | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | Fachparameter und -werte | | | |
|---------|--------------------------|---------------|------------|------------------------------------|
| | Speisekammerfach | Weinlagerfach | Kellerfach | Lagerfach für frische Lebensmittel |
| | no | no | no | yes |
| | - | - | - | 411,0 |
| | - | - | - | 4 |
| | - | - | - | A |
| | no | no | no | no |
| | no | no | no | no |
| | no | no | no | no |
| | no | no | no | no |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| Drei-Sterne-Fach | no | - | - | - | - |
| Vier-Sterne-Fach | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Zwei-Sterne-Abteil | yes | 13,0 | - | - | A |
| Fach mit variabler Temperatur | no | - | - | - | - |

Für Vier-Sterne-Fächer

| | |
|-------------------------|-----|
| Schnelleinfrierfunktion | yes |
|-------------------------|-----|

Für Vorrichtungen zur Weinlagerung

| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl von Standard-Weinflaschen | - |
|----------------------------------|---|

Lichtquellenparameter (a) (b):

| | |
|---------------------|--|
| Art der Lichtquelle | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|---------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
|------------------------|---|

| | |
|--|-------|
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): | 2year |
|--|-------|

Weitere Angaben:

| | |
|--|---|
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

| | |
|--|--|
| Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: | LG |
| Διεύθυνση του προμηθευτή (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Αναγνωριστικό του μοντέλου: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

| | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|----------|
| Συσκευή χαμηλού θορύβου: | no | Τύπος σχεδιασμού: | ελεύθερη |
| Συσκευή συντήρησης κρασιών: | no | Άλλη ψυκτική συσκευή: | yes |

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

| Παράμετρος | Τιμή | Παράμετρος | Τιμή |
|---|--------|--|---------------------------------------|
| Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά) | Ύψος | 1 790 | Συνολικός όγκος (dm ³ ή l) |
| | Πλάτος | 912 | |
| | Βάθος | 738 | |
| ΕΕΙ | 125 | Τάξη ενεργειακής απόδοσης | F |
| Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 39 | Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου | C |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) | 431 | Κλιματική κλάση: | T |
| Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή | 16 | Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή | 43 |
| Χειμερινή ρύθμιση | no | | |

Παράμετροι θαλάμου:

| Τύπος θαλάμου | Παράμετροι και τιμές του θαλάμου | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | Όγκος του θαλάμου (dm ³ ή l) | Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που | Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) | Τύπος αποπάγωσης (Αυτοαποπάγωση = A, χειροκίνητη αποπάγωση = M) | |
| Προθήκη | no | - | - | - | |
| Συντήρησης κρασιών | no | - | - | - | |
| Δροσερός θάλαμος | no | - | - | - | |
| Νωπών τροφίμων | yes | 411,0 | 4 | A | |
| Ψύκτης | no | - | - | - | |
| 0 αστέρων ή παραγωγής πάγου | no | - | - | - | |
| 1 αστέρος | no | - | - | - | |
| 2 αστέρων | no | - | - | - | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 αστέρων | no | - | - | - | - |
| 4 αστέρων | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| τμήμα 2 αστέρων | yes | 13,0 | - | - | A |
| Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας | no | - | - | - | - |

Για θαλάμους 4 αστέρων

| | |
|-------------------------------|-----|
| Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης | yes |
|-------------------------------|-----|

Für Vorrichtungen zur Weinlagerung

| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl von Standard-Weinflaschen | - |
|----------------------------------|---|

Παράμετροι φωτεινής πηγής (a) (b):

| | |
|----------------------|--|
| Τύπος φωτεινής πηγής | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|----------------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | G |
|---------------------------|---|

| | |
|---|-------|
| Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b): | 2year |
|---|-------|

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

| | |
|---|---|
| Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 στοιχεί του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Ficha de información del producto

| | |
|--|--|
| Nombre o marca comercial del proveedor: | LG |
| Dirección del proveedor (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identificador del modelo: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Tipo de aparato de refrigeración:

| | | | |
|---|----|----------------------------------|----------------------|
| Aparato de bajo nivel de ruido: | no | Tipo de diseño: | de libre instalación |
| Armarios para la conservación de vinos: | no | Otros aparatos de refrigeración: | yes |

Parámetros generales del producto:

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|--|-------------|--|-------------------------|
| Dimensiones totales (milímetros) | Altura | 1 790 | Volumen total (dm3 o l) |
| | Anchura | 912 | |
| | Profundidad | 738 | |
| EEL | 125 | Clase de eficiencia energética | F |
| Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW) | 39 | Clases de ruido acústico aéreo emitido | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 431 | Clase climática | T |
| Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración | 16 | Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración | 43 |
| Ajuste de invierno | no | | |

Parámetros del compartimento:

| | | Parámetros del compartimento y valores | | | |
|----------------------------------|-----|--|---|------------------------------------|--|
| Tipos de compartimento | | Volumen del compartimento (dm3 o l) | Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3. | Capacidad de congelación (kg/24 h) | Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M) |
| Dispensa | no | - | - | - | - |
| Conservación de vinos | no | - | - | - | - |
| Compartimento bodega | no | - | - | - | - |
| Alimentos frescos | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Helador | no | - | - | - | - |
| 0 estrellas/Fabricación de hielo | no | - | - | - | - |
| 1 estrella | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 2 estrellas | no | - | - | - | - |
| 3 estrellas | no | - | - | - | - |
| 4 estrellas | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Sección 2 estrellas | yes | 13,0 | - | - | A |
| Compartimento temperatura variable | no | - | - | - | - |

En compartimentos de 4 estrellas

| | |
|---------------------------------|-----|
| Capacidad de congelación rápida | yes |
|---------------------------------|-----|

Para aparatos de almacenamiento de vino

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de botellas vino estándar | - |
|----------------------------------|---|

Parámetros de las fuentes luminosas (a) (b):

| | | |
|--|--|--|
| Tipo de fuente luminosa 0 | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Clase de eficiencia energética | G | |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante (b): | 2year | |

Información adicional:

| | |
|---|---|
| Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019 : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Toote teabeleht

| | |
|------------------------------------|--|
| Tarnija nimi või kaubamärk: | LG |
| Tarnija aadress (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Mudelitähis | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Jahutus-külmutusseadme liik:

| | | | |
|----------------------|----|----------------------------|--------------|
| Vähese müraga seade: | no | Ehituslik tüüp: | eraldiseisev |
| Veinikülmik: | no | Muu jahutus-külmutusseade: | yes |

Toote üldnäitajad:

| Näitaja | | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---|---------|---------|--|---------|
| Üldmõõdud (mm) | Kõrgus | 1 790 | Kogumaht (dm ³ või l) | 625 |
| | Laius | 912 | | |
| | Sügavus | 738 | | |
| EEl | | 125 | Energiaohutuse klass | F |
| Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes) | | 39 | Õhus leviva müra klass | C |
| Aastane energiatarbimine (kWh/a) | | 431 | Kliimaklass: | T |
| Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib | | 16 | Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib | 43 |
| Talveseadistus | no | | | |

Kambri näitajad

| Kambri liik | | Kambri näitajad ja nende väärtused | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Kambri maht (dm ³ või l) | Soovitav temperatuuriseadistus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega. | Erikülmutusvõimsus (kg/24 h) | Sulatamisviis (Automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M) |
| Sahverkamber | no | - | - | - | - |
| Veinikamber | no | - | - | - | - |
| Kelderikamber | no | - | - | - | - |
| Värske toidu kamber | yes | 411,0 | | 4 | A |
| Jahekamber | no | - | - | - | - |
| Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber | no | - | - | - | - |
| 1 tärni kamber | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 2 täni kamber | no | - | - | - | - |
| 3 täni kamber | no | - | - | - | - |
| 4 täni kamber | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2 täni kamber | yes | 13,0 | - | - | A |
| Muudetava temperatuuriga kamber | no | - | - | - | - |

4 täni kambrid

| | |
|------------------------|-----|
| Kiirkülmutusfunktsioon | yes |
|------------------------|-----|

Veinisäilitusseadmetele

| | |
|--------------------------------|---|
| Standardsete veinipudelite arv | - |
|--------------------------------|---|

Valgusallika näitajad (a) (b):

| | | |
|---|--|--|
| Valgusallika liik | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Energiaefektiivsuse klass | G | |
| Tootja pakutava garantii vähimkestus (b): | 2year | |

Lisateave:

| | |
|---|---|
| link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Tuoteseloste

| | |
|--|--|
| Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki | LG |
| Tavarantoimittajan osoite (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Mallitunniste: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

| | | | |
|------------------|----|-------------------------|------------------|
| Hiljainen laite: | no | Suunnittelun tyyppi: | vapaasti seisova |
| Viinikaappi: | no | Muu kylmäsäilytyslaite: | yes |

Yleiset tuoteparametrit:

| Parametri | Arvo | Parametri | Arvo |
|--|---------|---|-----------------------------|
| Kokonaismitat (mm) | Korkeus | 1 790 | Kokonaisilavuus (dm3 tai l) |
| | Leveys | 912 | |
| | Syvyys | 738 | |
| EEl | 125 | Energiatohokkuusluokka | F |
| Äänitaso (dB(A) re 1 pW) | 39 | Äänitasoluokka | C |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi) | 431 | Ilmastoluokka: | T |
| Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 16 | Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 43 |
| Talviasetuskytkin | no | | |

Osaston parametrit:

| Osastotyyppi | Osaston parametrit ja arvot | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| | Osaston tilavuus (dm3 tai l) | Suosittelun lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 | Pakastuskyky (kg/24h) | Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M) |
| Ruokakaappiosasto | no | - | - | - |
| Viinikaappiosasto | no | - | - | - |
| Viileäkaappiosasto | no | - | - | - |
| Tuore-elintarvikeosasto | yes | 411,0 | 4 | A |
| Jäähdytysosasto | no | - | - | - |
| Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus | no | - | - | - |
| 1 tähden | no | - | - | - |
| 2 tähden | no | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 tähden | no | - | - | - | - |
| 4 tähden | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2 tähden lohko | yes | 13,0 | - | - | A |
| Muuttuvälämpötilainen osasto | no | - | - | - | - |

Neljän tähden osastoille

| | |
|--------------|-----|
| Pikapakastus | yes |
|--------------|-----|

Viininsäilytyslaitteille

| | |
|------------------------------------|---|
| Vakiokokoisten viinipullojen määrä | - |
|------------------------------------|---|

Valonlähteen parametrit (a) (b):

| | | |
|--|--|--|
| Valonlähteen tyyppi | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Energiatohokkuusluokka | G | |
| Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (b): | 2year | |

Lisätiedot:

| | |
|---|---|
| Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan alakohdan mukaiset tiedot: | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Fiche d'information sur le produit

| | |
|---|--|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale | LG |
| Adresse du fournisseur (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Référence du modèle: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Type d'appareil de réfrigération:

| | | | |
|------------------------------------|----|----------------------------------|--------------|
| Appareil à faible niveau de bruit: | no | Type de construction: | à pose libre |
| Appareil de stockage du vin: | no | Autre appareil de réfrigération: | yes |

Paramètres généraux du produit:

| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|--|------------|--|-------------------------|
| Dimensions hors tout (millimètres) | Hauteur | 1 790 | Volume total (dm3 ou l) |
| | Largeur | 912 | |
| | Profondeur | 738 | |
| EEL | 125 | Classe d'efficacité énergétique | F |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] | 39 | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 431 | Classe climatique: | T |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 16 | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 43 |
| Réglage hiver | no | | |

Paramètres des compartiments:

| Type de compartiment | | Paramètres et valeurs de compartiment | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | Volume du compartiment (dm3 ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3; | Volume du compartiment (dm3 ou l) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger | no | - | - | - | - |
| Stockage du vin | no | - | - | - | - |
| Cave | no | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Denrées hautement périssables | no | - | - | - | - |
| Sans étoile ou fabrication de glace | no | - | - | - | - |
| 1 étoile | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 2 étoiles | no | - | - | - | - |
| 3 étoiles | no | - | - | - | - |
| 4 étoiles | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Zone 2 étoiles | yes | 13,0 | - | - | A |
| Compartment à température variable | no | - | - | - | - |

Compartiments « quatre étoiles »

| | |
|----------------------------------|-----|
| Dispositif de congélation rapide | yes |
|----------------------------------|-----|

Pour les appareils de stockage de vin

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de bouteilles de vin standard | - |
|--------------------------------------|---|

Paramètres de la source lumineuse (a) (b):

| | | |
|---|--|--|
| Type de source lumineuse | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Classe d'efficacité énergétique | G | |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant (b): | 2year | |

Informations supplémentaires:

| | |
|--|---|
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Bileog eolais an táirge

| | |
|--|--|
| Ainm nó trádmharc an tsoláthraí | LG |
| Seoladh an tsoláthraí | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Aitheantóir leagain | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Cineál feiste chuisniúcháin

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------|---------------|
| Feiste thorannlaghdaitheach | no | Cineál dearaidh | saorsheasaimh |
| Feiste stórála fiona | no | Feiste chuisniúcháin eile | yes |

Paraiméadair táirge ghinearálta

| Paraiméadar | Luach | Paraiméadar | Luach |
|---|-------------|---|-------------------------|
| Lántoisí (milliméadar) | Airde | 1 790 | Toirt iomlán (dm3 nó l) |
| | Leithead | 912 | |
| | Doimhneacht | 738 | |
| EEl | 125 | Aicme éifeachtúlachta fuinnimh | F |
| Astaiochtaí torainn fuaimne ar eite (dB(A) re 1 pW) | 39 | Aicme astaiochtaí torainn fuaimne ar eite | C |
| Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a) | 431 | Aicme aeráide | T |
| Íosteocht thimpeallach (°C), a bhfuil an fheiste chuisniúcháin oiriúnach di | 16 | Uasteocht thimpeallach (°C), a bhfuil an fheiste chuisniúcháin oiriúnach di | 43 |
| Socrú geimhridh | no | | |

Paraiméadair urrainne

| Cineál urrainne | Paraiméadair agus luachanna urrainne | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|
| | Toirt urrainne (dm3 nó l) | Socrú teochta molta i gcomhair stóráil bia bharrfheabhsaithe (°C). Ní chuirfidh na socruithe sin in éadan na ndálaí stórála a leagtar síos in Aguisín IV, Tábla 3 | Toilleadh reoite (kg/24 h) | Cineál díreoite (uath-díreo = A, díreo de lámh = M) |
| Cuile | no | - | - | - |
| Stóráil fiona | no | - | - | - |
| Siléar | no | - | - | - |
| Bia úr | yes | 411,0 | 4 | A |
| Fuaraigh | no | - | - | - |
| 0-réalta nó déanamh oighir | no | - | - | - |
| 1-réalta | no | - | - | - |
| 2-réalta | no | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3-réalta | no | - | - | - | - |
| 4-réalta | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Urrann 2-réalta | yes | 13,0 | - | - | A |
| Urrann le teocht inathraithe | no | - | - | - | - |

I gcomhair urrann 4-réalta

| | |
|------------------|-----|
| Áis reoite ghasa | yes |
|------------------|-----|

Fearais le haghaidh stóráil fíona

| | |
|--------------------------------------|---|
| Líon na mbuidéal fíona caighdeánacha | - |
|--------------------------------------|---|

Paraiméadair foinsí solais

| | |
|----------------------|--|
| Cineál foinsé solais | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh | G |
|--------------------------------|---|

| | |
|--|-------|
| Íosfhad ama an bharántais a thairgeann an déantóir | 2year |
|--|-------|

Eolas breise

| | |
|---|---|
| Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an déantóra, áit a bhfuil an t-eolas i bpointe 4(a) larscríbhinn Rialacháin an Choimisiúin (AE) 2019/2019 (1) (b) ar fáil | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Informacijski list proizvoda

| | |
|--|--|
| Ime ili zaštitni znak dobavljača: | LG |
| Adresa dobavljača (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identifikacijska oznaka modela: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Tip rashladnog uređaja:

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------------|-------------|
| Tihi rashladni uređaj: | no | Tip dizajna: | samostojeći |
| Uređaj za čuvanje vina: | no | Drugi rashladni uređaj: | yes |

Opći parametri proizvoda:

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
|--|------------|---|---|
| Ukupne dimenzije (mm) | Visina | 1 790 | Ukupna zapremnina (dm ³ ili l) |
| | Širina | 912 | |
| | Dubina | 738 | |
| EEL | 125 | Razred energetske učinkovitosti | F |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW) | 39 | Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 431 | Klimatski razred: | T |
| Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan | 16 | Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan | 43 |
| Postavka za zimski način rada | no | | |

Parametri odjeljka:

| Tip odjeljka | Parametri i vrijednosti odjeljka | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|
| | Zapremnina odjeljka (dm ³ ili l) | Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.; | Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h) | Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M) |
| Odjeljak s uvjetima ostave | no | - | - | - |
| Odjeljak za čuvanje vina | no | - | - | - |
| Odjeljak s podrumskim uvjetima | no | - | - | - |
| Odjeljak za čuvanje svježih hrane | yes | 411,0 | 4 | A |
| Odjeljak svježih zone | no | - | - | - |
| Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda | no | - | - | - |
| Odjeljak s jednom zvjezdicom | no | - | - | - |
| Odjeljak s dvije zvjezdice | no | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| Odjeljak s tri zvjezdice | no | - | - | - | - |
| Odjeljak s četiri zvjezdice | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Prostor s dvije zvjezdice | yes | 13,0 | - | - | A |
| Odjeljak s promjenjivom temperaturom | no | - | - | - | - |

Za odjeljke s četiri zvjezdice

| | |
|----------------------------|-----|
| Funkcija brzog zamrzavanja | yes |
|----------------------------|-----|

Za uređaje za čuvanje vinaFor wine storage appliances

| | |
|----------------------------|---|
| Broj standardnih boca vina | - |
|----------------------------|---|

LigParametri izvora svjetlosti (a) (b):

| | |
|-------------------------|--|
| Vrsta izvora svjetlosti | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|-------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Razred energetske učinkovitosti | G |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|-------|
| Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač (b): | 2year |
|--|-------|

Dodatne informacije:

| | |
|---|---|
| Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Termékinformációs adatlap

| | |
|---------------------------------------|--|
| A szállító neve vagy védjegye: | LG |
| A szállító címe (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Modellazonosító: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

A hűtőkészülék típusa:

| | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------|---------------|
| Alacsony zajkibocsátású készülék: | no | Kialakítás típusa: | szabadon álló |
| Bortároló készülék: | no | Egyéb hűtőkészülék: | yes |

Általános termékparaméterek:

| Paraméter | Érték | Paraméter | Érték |
|--|-----------|--|--|
| Teljes méret (milliméterben) | Magasság | 1 790 | Össztérfogat (dm ³ vagy l) |
| | Szélesség | 912 | |
| | Mélység | 738 | |
| EEl | 125 | Energiahatékonysági osztály | F |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)] | 39 | A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya | C |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 431 | Klímaosztály: | T |
| Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas | 16 | Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas | 43 |
| Téli üzemmód | no | | |

Rekeszparaméterek:

| Rekesztípus | Rekeszparaméterek és -értékek | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| | Rekesztérfogat (dm ³ vagy l) | Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatával | Fagyasztókapacitás (kg/24 h) | Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M) |
| Kamra | no | - | - | - |
| Bortároló | no | - | - | - |
| Pince | no | - | - | - |
| Frissentartó | yes | 411,0 | 4 | A |
| Hűtőrekesz | no | - | - | - |
| 0-csillagos vagy jégkészítés | no | - | - | - |
| 1-csillagos | no | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 2-csillagos | no | - | - | - | - |
| 3-csillagos | no | - | - | - | - |
| 4-csillagos | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2-csillagos rész | yes | 13,0 | - | - | A |
| Változtatható hőmérsékletű rekesz | no | - | - | - | - |

4-csillagos rekeszek esetében

| | |
|----------------------------|-----|
| Gyorsfagyasztási lehetőség | yes |
|----------------------------|-----|

Bortároló készülékekhez

| | |
|------------------------------|---|
| Szabványos borosüvegek száma | - |
|------------------------------|---|

A fényforrás paraméterei (a) (b):

| | | |
|---|--|--|
| A fényforrás típusa | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Energiahatékonysági osztály | G | |
| A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama (b): | 2year | |

További információk:

| | |
|---|---|
| Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. pontjában foglalt információ megtalálható: | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Vöruupplýsingasiða

| | |
|-----------------------------|--|
| Heiti eða vörumerki birgjis | LG |
| Heimilisfang birgjis | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Auðkenni móðels | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Gerð kælitækis

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|--------------|
| Tæki sem gefur frá sér lítinn hávaða | no | Gerð hönnunar | fristandandi |
| Vinkælir | no | Annar kæli | yes |

Almennir vörubættir

| Þáttur | | Gildi | Þáttur | Gildi |
|--|--------|-------|---|-------|
| Heildarmál (í millimetrum) | Hæð | 1 790 | Heildarrúmmál (dm ³ eða l) | 625 |
| | Breidd | 912 | | |
| | Dýpt | 738 | | |
| EEL | | 125 | Orkuflokkur | F |
| Hávaðastig í andrúmslofti (dB(A) re 1 pW) | | 39 | Flokkur hávaðastigs í andrúmslofti | C |
| Árleg orkunotkun (kWh/a) | | 431 | Umhverfisflokkur | T |
| Lágmarks lofthiti (°C) sem kæliinn hentar fyrir | | 16 | Hámarks lofthiti (°C) sem kæliinn hentar fyrir | 43 |
| Vetrarstilling | no | | | |

Þættir hólfá

| Gerð hólf | Þættir og gildi hólfá | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|---|
| | Rúmmál hólf (dm ³ eða l) | Ráðlögð hitastilling fyrir sem besta geymslu á matvæ lum (°C). Þessar stillingar mega ekki fara gegn geymsluaðstæðum sem lý | Frystigeða (kg/24 klst.) | Gerð afþiðingar (sjálfvirk afþiðing = A, handvirk afþiðing = M) |
| Búr | no | - | - | - |
| Vingeymsla | no | - | - | - |
| Cellar | no | - | - | - |
| Ferskur matur | yes | 411,0 | 4 | A |
| Kæling | no | - | - | - |
| 0 stjörnur eða klakagerð | no | - | - | - |
| 1 stjarna | no | - | - | - |
| 2 stjörnur | no | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 stjörnur | no | - | - | - | - |
| 4 stjörnur | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2 stjörnu hluti | yes | 13,0 | - | - | A |
| Hólf með breytilegan hita | no | - | - | - | - |

Fyrir 4 stjörnu hólf

| | |
|--------------|-----|
| Hraðfrysting | yes |
|--------------|-----|

Fyrir vinkæla

| | |
|------------------------------|---|
| Fjöldi venjulegra vínflaskna | - |
|------------------------------|---|

Þættir ljósgjafa

| | |
|------------------|--|
| Tegund ljósgjafa | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|------------------|--|

| | |
|-------------|---|
| Orkuflokkur | G |
|-------------|---|

| | |
|---|-------|
| Lágmarkslengd ábyrgðar frá framleiðanda | 2year |
|---|-------|

Viðbótarupplýsingar

| | |
|--|---|
| Tengill á vefsíðu framleiðanda þar sem hægt er að nálgast upplýsingarnar í grein 4(a) í viðauka við reglugerð Evrópuráðsins (EU) 2019/2019 (1) (b) | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Scheda informativa del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--|
| Marchio o nome del fornitore: | LG |
| Indirizzo del fornitore (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identificativo del modello: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Tipo di apparecchio di refrigerazione:

| | | | |
|---------------------------------|----|--------------------------------------|------------------------|
| Apparecchio a bassa rumorosità: | no | Tipo di apparecchio: | a libera installazione |
| Frigoriferi cantina: | no | Altro apparecchio di refrigerazione: | yes |

Parametri di prodotto generali:

| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|--|-------------|---|-------------------------|
| Dimensioni complessive (mm) | Altezza | 1 790 | Volume totale (dm3 o l) |
| | Lar-ghezza | 912 | |
| | Profon-dità | 738 | |
| EEl | 125 | Classe di efficienza energetica | F |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW). | 39 | Classi di emissione di rumore aereo | C |
| Annual energy consumption (kWh/a) | 431 | Classe climatica: | T |
| Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto | 16 | Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto | 43 |
| Configurazione invernale | no | | |

Parametri degli scomparti:

| | | Parametri e valori degli scomparti | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Tipo di scomparto | | Volume totale (dm3 o l) | Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui | Capacità di congelamento (kg/24 h) | Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M) |
| Dispensa | no | - | - | - | - |
| Cantina | no | - | - | - | - |
| Temperatura moderata | no | - | - | - | - |
| Alimenti freschi | yes | 411,0 | | 4 | A |
| Raffreddamento | no | - | - | - | - |
| 0 stelle o produzione di ghiaccio | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 1 stella | no | - | - | - | - |
| 2 stelle | no | - | - | - | - |
| 3 stelle | no | - | - | - | - |
| 4 stelle | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Sezione a 2 stelle | yes | 13,0 | - | - | A |
| Scomparto a temperatura variabile | no | - | - | - | - |

Per gli scomparti a 4 stelle

| | |
|---------------------|-----|
| Congelamento rapido | yes |
|---------------------|-----|

Per apparecchi per la conservazione del vino

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numero di bottiglie di vino standard | - |
|--------------------------------------|---|

Parametri della sorgente luminosa (a) (b):

| | |
|---|--|
| Tipo di sorgente luminosa | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante (b): | 2year |

Informazioni supplementari:

| | |
|---|---|
| Link al sito web del fabbricante, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 4, lettera del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Gaminio informacijos lapas

| | |
|---|--|
| Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: | LG |
| Tiekėjo adresas (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Modelio žymuo: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Šaldymo aparato tipas:

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------------|----------|
| Mažatriukšmis aparatas: | no | Konstrukcijos tipas: | atskiras |
| Vyno šaldytuvas: | no | Kitas šaldymo aparatas: | yes |

Bendrieji gaminio parametrai:

| Parametras | Vertė | Parametras | Vertė |
|---|---------|--|----------------------------|
| Gabaritiniai matmenys (milimetrais) | Aukštis | 1 790 | Bendras tūris (dm3 arba l) |
| | Plotis | 912 | |
| | Gylis | 738 | |
| EEL | 125 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | F |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (53 dB(A) re 1 pW) | 39 | Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė | C |
| Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus) | 431 | Klimato klasė: | T |
| Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti | 16 | Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti | 43 |
| Žiemos nuostatis | no | | |

Kameros parametrai:

| Kameros tipas | | Kameros parametrai ir vertės | | |
|----------------------------------|-----|------------------------------|---|-------------------------|
| | | Kameros tūris (dm3 arba l) | Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti (°C) Šie nuostatai neturi būti priešaringi IV priedo 3 lentelėje nustatytoms laikymo sąlygoms; | Šaldymo geba (kg/24 h); |
| Maisto podėlis | no | - | - | - |
| Vynui laikyti | no | - | - | - |
| Rūsio temperatūros | no | - | - | - |
| Šviežio maisto | yes | 411,0 | 4 | A |
| Atšaldymo | no | - | - | - |
| 0 žvaigždučių arba ledo gaminimo | no | - | - | - |
| 1 žvaigždutės | no | - | - | - |
| 2 žvaigždučių | no | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 žvaigždučių | no | - | - | - | - |
| 4 žvaigždučių | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2 žvaigždučių skyrius | yes | 13,0 | - | - | A |
| Kintamos temperatūros kamera | no | - | - | - | - |

4 žvaigždučių kamerų atveju

| | |
|---------------------------|-----|
| Greito užšaldymo funkcija | yes |
|---------------------------|-----|

Vyno laikymo įtaisams

| | |
|------------------------------------|---|
| Standartinių vyno butelių skaičius | - |
|------------------------------------|---|

Šviesos šaltinio parametrai (a) (b):

| | | |
|---|--|--|
| Šviesos šaltinio tipas | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | G | |
| Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė (b): | 2year | |

Papildoma informacija:

| | |
|--|---|
| Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkto papunktyje nurodyta informacija: | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Лист со информации за производот

| | |
|---------------------------------------|--|
| Име на производителот и трговски знак | LG |
| Адреса на производителот | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Идентификатор на модел | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Тип на разладен апарат

| | | | |
|--------------------------|----|----------------------|-----------------|
| Апарат со ниска бучавост | no | Тип на дизајн | слободностоечки |
| Апарат за чување вино | no | Друг разладен апарат | yes |

Општи параметри на производот

| Параметар | Вредност | Параметар | Вредност |
|---|-----------|--|--|
| Севкупни димензии (милиметар) | Висина | 1 790 | Вкупна зафатнина (dm ³ или l) |
| | Ширина | 912 | |
| | Длабочина | 738 | |
| EЕI | 125 | Класа на енергетска ефикасност | F |
| Емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот (dB(A) re 1 nW) | 39 | Класа на емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот | C |
| Годишна потрошувачка на електрична енергија (kWh/a) | 431 | Климатска класа | T |
| Минимална амбиентална температура (°C) за којашто разладниот апарат е соодветен | 16 | Максимална амбиентална температура (°C) за којашто разладниот апарат е соодветен | 43 |
| Зимски амбиент | no | | |

Параметри на прегради

| Тип на преграда | | Параметри и вредности на прегради | | | |
|---------------------------|-----|---|---|-------------------------------------|--|
| | | Зафатнина на преграда (dm ³ или l) | Препорачана температура на амбиент за оптимизирано чување храна (°C). Овие поставки не треба да се во спротивност на условите на складирање наведен | Капацитет на замрзнување (kg/24 ч.) | Тип на одмрзнување (автоматско одмрзнување = A, рачно одмрзнување = M) |
| Остава | no | - | - | - | - |
| Чување вино | no | - | - | - | - |
| Подрум | no | - | - | - | - |
| Свежа храна | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Ладење | no | - | - | - | - |
| 0 ѕвезди или правење мраз | no | - | - | - | - |
| 1 ѕвезда | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 2 ѕвезди | no | - | - | - | - |
| 3 ѕвезди | no | - | - | - | - |
| 4 ѕвезди | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Секција со 2 ѕвезди | yes | 13,0 | - | - | A |
| Преграда со варијабилна температура | no | - | - | - | - |

За прегради со 4 ѕвезди

| | |
|------------------|-----|
| Брзо замрзнување | yes |
|------------------|-----|

За апарати за чување вино

| | |
|-----------------------------------|---|
| Број на стандардни шишиња за вино | - |
|-----------------------------------|---|

Параметри за извор на светлина

| | |
|--------------------------------|--|
| Тип на извор на светлина | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
| Класа на енергетска ефикасност | G |

Минимално времетраење на гаранцијата понудена од производителот

2year

Дополнителни информации

Веб-врска до веб-страницата на производителот каде што може да ги пронајдете информациите од точка 4(a) Анекс на Регулативата на Комисијата (EU) 2019/2019 (1) (b)

https://www.lg.com/global/ajax/common_manual

Ražojuma informācijas lapa

| | |
|--|--|
| Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: | LG |
| Piegādātāja adrese (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Modeļa identifikators: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Aukstumiekārtas veids:

| | | | |
|---------------------------------|----|----------------------------|---------------|
| Iekārta ar zemu trokšņa līmeni: | no | Konstrukcijas veids: | free standing |
| Vīna uzglabāšanas iekārta: | no | Cita veida aukstumiekārta: | yes |

Vispārējie ražojuma parametri:

| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|---|----------|--|------------------------------|
| Kopējie izmēri (milimetros) | Augstums | 1 790 | Kopējais tilpums (dm3 vai l) |
| | Platums | 912 | |
| | Dzīlums | 738 | |
| EEL | 125 | Energoefektivitātes klase | F |
| Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW) | 39 | Gaisvadītā trokšņa emisijas klase | C |
| Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā) | 431 | Klimata klase: | T |
| Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota | 16 | Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota | 43 |
| Ziemas slēdzis | no | | |

Nodalījuma parametri:

| Nodalījuma veids | | Nodalījuma parametri un vērtības | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | Nodalījuma tilpums (dm3 vai l) | Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C). Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem | Nodalījuma tilpums (dm3 vai l) | Atkausēšanas veids (automātiska atkausēšana = A, manuāla atkausēšana = M) |
| Pieliekamā nodalījums | no | - | - | - | - |
| Vīna uzglabāšanas nodalījums | no | - | - | - | - |
| Pagraba nodalījums | no | - | - | - | - |
| Svaigas pārtikas nodalījums | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Dzesināšanas nodalījums | no | - | - | - | - |
| Bezzvaigzņītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums | no | - | - | - | - |
| Vienas zvaigzņītes nodalījums | no | - | - | - | - |
| Divu zvaigzņīšu nodalījums | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| Trīs zvaigzņiņu nodalījums | no | - | - | - | - |
| Četrus zvaigzņiņu nodalījums | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Divus zvaigzņiņu sekcija | yes | 13,0 | - | - | A |
| Maināmas temperatūras nodalījums | no | - | - | - | - |

Četrus zvaigzņiņu nodalījumiem:

| | |
|----------------------------|-----|
| trās sasaldēšanas funkcija | yes |
|----------------------------|-----|

Vīna uzglabāšanas ierīcēm

| | |
|------------------------------|---|
| Standarta vīna pudeļu skaits | - |
|------------------------------|---|

Gaismas avota parametri (a) (b):

| | | |
|---|--|--|
| Gaismas avota veids | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Energoefektivitātes klase | G | |
| Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums (b): | 2year | |

Papildu informācija:

| | |
|---|---|
| Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta apakšpunktā | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

| | |
|---|--|
| Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu: | LG |
| Inderizz tal-fornitur (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identifikatur tal-mudell: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

It-tip ta' apparat refriġeranti:

| | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|----------|
| Apparat b'livell baxx ta' storbuju: | no | It-tip ta' dizinn: | awtonomu |
| Apparat g'hall-hżin tal-inbid: | no | Apparat refriġeranti iehor: | yes |

Parametri ġenerali tal-prodott:

| Parametru | Valur | Parametru | Valur |
|---|-------|--|--------------------------------------|
| Dimensjonijiet kumplessivi (millimetri) | Gholi | 1 790 | Volum totali (dm ³ jew l) |
| | Wisa' | 912 | |
| | Fond | 738 | |
| EEL | 125 | Klassi tal-effiċjenza enerġetika | F |
| L-emissjonijiet ta' storbuju akustiku fl-arja (dB(A) re 1 pW) | 39 | Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbuju akustiku fl-arja | C |
| Konsum tal-enerġija annwali (kWh/a) | 431 | Klassi klimatika: | T |
| Temperatura ambjentali minima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha | 16 | Temperatura ambjentali massima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha | 43 |
| Konfigurazzjoni tax-xitwa | no | | |

Parametri tal-kompartiment:

| Tip ta' kompartiment | | Parametri u valuri tal-kompartiment | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|---|
| | | Volum tal-Kompartiment (dm ³ jew l) | Konfigurazzjoni tattemperatura rakkomandata għall-ahjar hżin tal-ikel (°C) Dawn il-konfigurazzjonijiet ma għandhomx jikkontradixxu l-kundizzjonijiet ta' hżin stabbiliti fit-Tabella 3 | Volum tal-Kompartiment (dm ³ jew l) | Tip ta' defrost (defrost awtomatiku = A, defrost manwali = M) |
| Pantry | no | - | - | - | - |
| Għall-hżin tal-inbid | no | - | - | - | - |
| Kantina | no | - | - | - | - |
| Għall-ikel frisk | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Chiller | no | - | - | - | - |
| 0-star jew li fih isir is-silġ | no | - | - | - | - |
| 1-star | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 2-star | no | - | - | - | - |
| 3-star | no | - | - | - | - |
| 4-star | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| zona 2-star | yes | 13,0 | - | - | A |
| Kompartiment b' temperatura varjabbli | no | - | - | - | - |

Għal kompartiment 4-star

| | |
|------------------------------|-----|
| Funzjoni tal-iffriżar rapidu | yes |
|------------------------------|-----|

Għal apparati għall-ħażna tal-inbid

| | |
|--|---|
| Numbru ta' flieksen tal-inbid standard | - |
|--|---|

Parametri tas-sors ta' dawl (a) (b):

| | |
|---|--|
| Tip tas-sors ta' dawl | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
| Klassi tal-effiċjenza enerġetika | G |
| Id-durata minima tal-garanzija offruta mill-manifattur (b): | 2year |

Informazzjoni addizzjonali:

| | |
|---|---|
| Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-manifattur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 4 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2019 : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Productinformatieblad

| | |
|--|--|
| Naam van de leverancier of het handelsmerk: | LG |
| Adres van de leverancier (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Typeaanduiding: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Type koelapparaat:

| | | | |
|----------------------|----|---------------------|------------|
| Geluidsarm apparaat: | no | Ontwerptype: | vrijstaand |
| Wijnbewaarkast: | no | Ander koelapparaat: | yes |

Algemene productparameters:

| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---------|---|--------------------------|
| Totale afmetingen (millimeter) | Hoogte | 1 790 | Totaal volume (dm3 of l) |
| | Breedte | 912 | |
| | Diepte | 738 | |
| EEL | 125 | Energie-efficiëntieklasse | F |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW) | 39 | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | C |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 431 | Klimaatklasse: | T |
| Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | 16 | Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | 43 |
| Winterinstelling | no | | |

Compartmentparameters:

| Compartmenttype | Compartmentparameters en waarden | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------|---|
| | Compartmentvolume (dm3 of l) | Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden | Vriesvermogen (kg/24u) | Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H) |
| Voorraad | no | - | - | - |
| Wijnbewaring | no | - | - | - |
| Kelder | no | - | - | - |
| Vers voedsel | yes | 411,0 | 4 | A |
| Chill | no | - | - | - |
| 0 sterren of ijsmaker | no | - | - | - |
| 1 ster | no | - | - | - |
| 2 sterren | no | - | - | - |

| | | | | | |
|--|-----|-------|-----|------|---|
| 3 sterren | no | - | - | - | - |
| 4 sterren | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2-sterrengedeelte | yes | 13,0 | - | - | A |
| Compartiment met variabele temperatuur | no | - | - | - | - |

Voor 4-sterrencompartimenten

| | |
|------------------|-----|
| Snelvriesfunctie | yes |
|------------------|-----|

Voor wijnbewaarapparaten

| | |
|------------------------------|---|
| Aantal standaard wijnflessen | - |
|------------------------------|---|

Lichtbronparameters (a) (b):

| | | |
|--|--|--|
| Type lichtbron | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Energie-efficiëntieklasse | G | |
| Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (b): | 2year | |

Aanvullende informatie:

| | |
|---|---|
| Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Produktinformasjonsark

| | |
|---|--|
| Leverandørens navn eller varemerke | LG |
| Leverandørens adresse | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Modellidentifikator | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Type kjøleapparat

| | | | |
|------------------------|----|-------------------------|--------------|
| Apparat med lav støy | no | Designstype | frittstående |
| Apparat for vinlagring | no | Annen type kjøleapparat | yes |

Generelle produktparametere

| Parameter | Verdi | Parameter | Verdi |
|---|--------|--|----------------------------|
| Utvendige dimensjoner (millimeter) | Høyde | 1 790 | Totalt volum (dm3 eller l) |
| | Bredde | 912 | |
| | Dybde | 738 | |
| EEL | 125 | Energieffektivitetsklasse | F |
| Luftbåre akustiske støyutslipp(dB(A) re 1 pW) | 39 | Luftbåren akustisk støyutslippklasse | C |
| Annual energy consumption (kWh/a) | 431 | Klimaklasse | T |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) som kjøleapparatet er egnet for | 16 | Maksimal omgivelsestemperatur (°C) som kjøleapparatet er egnet for | 43 |
| Vinterinnstillinger | no | | |

Romparametere

| | | Romparametere og verdier | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------|--|--------------------------|---|
| Romtype | | Romvolum (dm3 eller l) | Anbefalte temperaturinnstillinger for optimalt lagring av mat (°C). Disse innstillingene må ikke stride mot lagringsbetingelsene | Frysekapasitet (kg/24 t) | Avrimingstype (auto-avriming = A, manuell avriming = M) |
| Anretning | no | - | - | - | - |
| Vinlagring | no | - | - | - | - |
| Kjeller | no | - | - | - | - |
| Fersk mat | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Kjøling | no | - | - | - | - |
| 0 stjerner eller isproduksjon | no | - | - | - | - |
| 1 stjerne | no | - | - | - | - |
| 2 stjerne | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 stjerner | no | - | - | - | - |
| 4 stjerner | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2-stjerners del | yes | 13,0 | - | - | A |
| Variabelt temperaturrom | no | - | - | - | - |

For 4-stjerners rom

| | |
|-------------------------|-----|
| Anlegg for rask frysing | yes |
|-------------------------|-----|

For vinlagringsapparater

| | |
|----------------------------|---|
| Antall standard vinflasker | - |
|----------------------------|---|

Lyskildeparametere

| | | |
|---|--|--|
| Type lyskilde | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Energieffektivitetsklasse | G | |
| Minimum varighet for garantien som tilbys fra produsenten | 2year | |

Tilleggsinformasjon

| | |
|--|---|
| Nettkobling til leverandørens nettsted, hvor informasjonen i punkt 4(a) av Tillegg til kommisjonens regulering (EU) 2019/2019 (1) (b) finnes | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Karta informacyjna produktu

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy: | LG |
| Adres dostawcy (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identyfikator modelu: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

| | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------------------|--------------|
| Urządzenie o niskim poziomie hałasu: | no | Typ: | wolnostojące |
| Urządzenie do przechowywania wina | no | Inne urządzenie chłodnicze: | yes |

Ogólne parametry produktu:

| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|--|-----------|---|---|
| Całkowite wymiary (w milimetrach) | Wysokość | 1 790 | Całkowita pojemność (dm ³ lub l) |
| | Szerokość | 912 | |
| | Głębokość | 738 | |
| EEL | 125 | Klasa efektywności energetycznej | F |
| Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW) | 39 | Klasa emisji hałasu akustycznego | C |
| Roczne zużycie energii (kWh/r) | 431 | Klasa klimatyczna: | T |
| Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze | 16 | Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze | 43 |
| Ustawienie zimowe | no | | |

Parametry komory:

| Rodzaj komory | Parametry komory i ich wartości | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| | Pojemność komory (dm ³ lub l) | Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami | Pojemność komory (dm ³ lub l) | Rodzaj rozmrażania (rozmrzanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M) |
| Spizarnia | no | - | - | - |
| Do przechowywania wina | no | - | - | - |
| Piwniczna | no | - | - | - |
| Świeża żywność | yes | 411,0 | 4 | A |
| Schladzania | no | - | - | - |
| Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu | no | - | - | - |
| Jednogwiazdkowa | no | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| Dwugwiazdkowa | no | - | - | - | - |
| Trzygwiazdkowa | no | - | - | - | - |
| Czterogwiazdkowa | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Przegroda dwugwiazdkowa | yes | 13,0 | - | - | A |
| Komora ozmiennej temperaturze | no | - | - | - | - |

W przypadku komór czterogwiazdkowych

| | |
|------------------------------|-----|
| Funkcja szybkiego zamrażania | yes |
|------------------------------|-----|

W przypadku urządzeń do przechowywania wina

| | |
|-----------------------------------|---|
| Liczba standardowych butelek wina | - |
|-----------------------------------|---|

Parametry źródła światła (a) (b):

| | | |
|--|--|--|
| Rodzaj źródła światła | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No | |
| Klasa efektywności energetycznej | G | |
| Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (b): | 2year | |

Informacje dodatkowe:

| | |
|---|---|
| Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Ficha de informação do produto

| | |
|--|--|
| Marca comercial ou nome do fornecedor: | LG |
| Endereço do fornecedor (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identificador de modelo: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Tipo de aparelho de refrigeração:

| | | | |
|------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------|
| Aparelho de baixo ruído: | no | Tipo de construção: | free standing |
| Aparelho de armazenagem de vinhos: | no | Outros aparelhos de refrigeração: | yes |

Parâmetros gerais do produto:

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|--|--------------|--|-------------------------|
| Dimensões totais (milímetros) | Altura | 1 790 | Volume total (dm3 ou l) |
| | Largura | 912 | |
| | Profundidade | 738 | |
| EEL | 125 | Classe de eficiência energética | F |
| Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1pW) | 39 | Classe de emissão de ruído aéreo | C |
| Consumo anual de energia (kWh/a) | 431 | Classe climática: | T |
| Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado | 16 | Temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado | 43 |
| Regulação de inverno | no | | |

Parâmetros dos compartimentos:

| Tipo de compartimento | | Parâmetros e valores dos compartimentos | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|------------------------------------|--|
| | | Volume do compartimento (dm3 ou l) | Regulação de temperatura recomendada para otimizar a conservação dos alimentos (°C) (estas regulações não podem | Capacidade de congelação (kg/24 h) | Tipo de descongelação (descongelação automática = A, descongelação manual = M) |
| Dispensa | no | - | - | - | - |
| Armazenagem de vinhos | no | - | - | - | - |
| Cave | no | - | - | - | - |
| Alimentos frescos | yes | 411,0 | | 4 | A |
| Ultrarrefrigeração | no | - | - | - | - |
| 0 estrelas ou produção de gelo | no | - | - | - | - |
| 1 estrela | no | - | - | - | - |
| 2 estrelas | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 estrelas | no | - | - | - | - |
| 4 estrelas | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Secção de 2 estrelas | yes | 13,0 | - | - | A |
| Compartimento de temperatura variável | no | - | - | - | - |

Compartimentos de quatro estrelas

| | |
|-------------------------------|-----|
| Função de congelamento rápido | yes |
|-------------------------------|-----|

Para eletrodomésticos de armazenamento de vinhos

| | |
|------------------------------------|---|
| Número de garrafas padrão de vinho | - |
|------------------------------------|---|

Parâmetros de fontes de luz (a) (b):

| | |
|---|--|
| Tipo de fonte de luz | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
| Classe de eficiência energética | G |
| Duração mínima da garantia do fabricante (b): | 2year |

Informações adicionais:

| | |
|--|---|
| Hiperligação para o sítio Web do fabricante onde se encontram as informações previstas no ponto 4, alínea do anexo do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Fișa cu informații despre produs

| | |
|--|--|
| Numele furnizorului sau marca comercială: | LG |
| Adresa furnizorului (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identificatorul de model: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Tipul de aparat frigorific:

| | | | |
|------------------------------------|----|------------------------|------------------|
| Aparat cu nivel redus de zgomot: | no | Tip de proiectare: | de sine stătător |
| Aparat pentru depozitarea vinului: | no | Alt aparat frigorific: | yes |

Parametri generali ai produsului:

| Parametru | Valoare | Parametru | Valoare |
|---|----------|---|-------------------------|
| Dimensiuni globale (milimetri) | Înălțime | 1 790 | Volum total (dm3 sau l) |
| | Lățime | 912 | |
| | Adâncime | 738 | |
| EEI | 125 | Clasă de eficiență energetică | F |
| Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW] | 39 | Clasă a emisiilor acustice în aer | C |
| Consum anual de energie (kWh/a) | 431 | Clasă climatică: | T |
| Temperatura ambianță minimă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific | 16 | Temperatura ambianță maximă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific | 43 |
| Reglaj de iarnă | no | | |

Parametri ai compartimentelor:

| Tip de compartiment | | Parametri și valori ale compartimentului | | | |
|---|-----|--|---|-----------------------------|---|
| | | Volumul compartimentului (dm3 sau l) | Reglajul recomandat al temperaturii pentru o stocare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu | Parametru termodinamic (rc) | Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M) |
| Cămară | no | - | - | - | - |
| Depozitarea vinului | no | - | - | - | - |
| Cramă | no | - | - | - | - |
| Alimente proaspete | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Răcire | no | - | - | - | - |
| Fără stele sau pentru prepararea gheții | no | - | - | - | - |
| 1 stea | no | - | - | - | - |
| 2 stele | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 stele | no | - | - | - | - |
| 4 stele | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Secțiuni cu 2 stele | yes | 13,0 | - | - | A |
| Compartiment cu temperatură variabilă | no | - | - | - | - |

În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele

| | |
|-----------------------------|-----|
| Funcție de congelare rapidă | yes |
|-----------------------------|-----|

Pentru aparatele de depozitare a sticlelor de vin

| | |
|-----------------------------------|---|
| Numărul de sticle de vin standard | - |
|-----------------------------------|---|

Parametrii sursei de lumină (a) (b):

| | |
|--|--|
| Tipul sursei de lumină | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Durata minimă a garanției oferite de producător (b): | 2year |

Informații suplimentare:

| | |
|--|---|
| Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Informačný list výrobku

| | |
|---|--|
| Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: | LG |
| Adresa dodávateľa (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identifikačný kód modelu: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Typ chladiaceho spotrebiča:

| | | | |
|--------------------------------|----|---------------------------|---------------|
| Spotrebič s nízkou hlučnosťou: | no | Dizajn: | voľne stojaci |
| Spotrebič na uchovávanie vína: | no | Iné chladiace spotrebiče: | yes |

Všeobecné parametre výrobku:

| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota | |
|--|---------|--|---|-----|
| Celkové rozmery (v milimetroch) | Výška | 1 790 | Celkový objem (v dm ³ alebo l) | 625 |
| | Šírka | 912 | | |
| | Hĺbka | 738 | | |
| EEL | 125 | Trieda energetickej účinnosti | F | |
| Úroveň vydávanej hlavy prenášaného vzduchom (dB(A) re 1 pW) | 39 | Trieda úrovne vydávanej hlavy prenášaného vzduchom | C | |
| Ročná spotreba energie (kWh/a) | 431 | Klimatická trieda: | T | |
| Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný | 16 | Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný | 43 | |
| Zimné nastavenie | no | | | |

Parametre oddelení:

| Typ oddelenia | Parametre a hodnoty oddelení | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|
| | Objem oddelenia (v dm ³ alebo l) | Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným v tabuľke 3 prílohy IV | Mraziaci výkon (kg/24 h) | Typ odmrazovania (automatické odmrazovanie = A, manuálne odmrazovanie = M) |
| Oddelenie s podmienkami komory | no | - | - | - |
| Oddelenie na uchovávanie vína | no | - | - | - |
| Oddelenie s podmienkami pivnice | no | - | - | - |
| Oddelenie na čerstvé potraviny | yes | 411,0 | 4 | A |
| Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín | no | - | - | - |
| Bez hviezdíčkové alebo výroba ľadu | no | - | - | - |
| Jedno hviezdíčkové | no | - | - | - |
| Dvo hviezdíčkové | no | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| Troj hviezdíčkové | no | - | - | - | - |
| Štvor hviezdíčkové | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Dvoj hviezdíčkový oddiel | yes | 13,0 | - | - | A |
| Oddelenie s premenlivou teplotou | no | - | - | - | - |

Pri štvor hviezdíčkových oddeleniach

| | |
|---------------------------|-----|
| Funkcia rýchleho mrazenia | yes |
|---------------------------|-----|

Pre spotrebiče na skladovanie vína

| | |
|----------------------------------|---|
| Počet štandardných fliaš na víno | - |
|----------------------------------|---|

Parametre zdroja svetla (a) (b):

| | |
|-------------------|--|
| Typ zdroja svetla | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Trieda energetickej účinnosti | G |
|-------------------------------|---|

| | |
|--|-------|
| Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca (b): | 2year |
|--|-------|

Doplňujúce informácie:

| | |
|---|---|
| Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019 (1) (b): | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|

Informacijski list izdelka

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ime dobavitelja ali blagovna znamka: | LG |
| Naslov dobavitelja (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identifikacijska oznaka modela | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Tip hladilnega aparata

| | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|-------------|
| Nizkohrupni aparat: | no | Tip zasnove: | samostoječi |
| Aparat za shranjevanje vina | no | Drug hladilni aparat: | yes |

Splošni parametri izdelka

| Parameter | Vrednost | Parameter | Vrednost |
|---|----------|--|---|
| Skupne mere (v milimetrih) | Višina | 1 790 | Skupna prostornina (v dm ³ ali l) |
| | Širina | 912 | |
| | Globina | 738 | |
| EEL | 125 | Razred energijske učinkovitosti | F |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re 1 pW) | 39 | Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | C |
| Letna poraba energije (kWh/a) | 431 | Klimatski razred: | T |
| Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren | 16 | Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren | 43 |
| Zimska nastavitvev | no | | |

Zimska nastavitvev

| Tip predelka | Parametri in vrednosti predelka ▯ | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| | Parametri in vrednosti predelka | Prporočena nastavitvev temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja | Specifična zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h) | Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M) |
| Shrambni | no | - | - | - |
| Shranjevanje vina | no | - | - | - |
| Kletni | no | - | - | - |
| Sveža hrana | yes | 411,0 | 4 | A |
| Ohlajevanje | no | - | - | - |
| Brez zvezdic ali aparat za led | no | - | - | - |
| Ena zvezdica | no | - | - | - |
| 2 zvezdici | no | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| Tri zvezdice | no | - | - | - | - |
| štiri zvezdice | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Predel z dvema zvezdicama | yes | 13,0 | - | - | A |
| Predelek s spremenljivo temperaturo | no | - | - | - | - |

Za predelke s štirimi zvezdicami

| | |
|------------------------------|-----|
| Funkcija hitrega zamrzovanja | yes |
|------------------------------|-----|

Za naprave za shranjevanje vina

| | |
|---------------------------------------|---|
| Število standardnih vinskih steklenic | - |
|---------------------------------------|---|

Parametri svetlobnih virov (a) (b):

| | |
|----------------------|--|
| Tip svetlobnega vira | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|----------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Razred energijske učinkovitosti | G |
|---------------------------------|---|

| | |
|---|-------|
| Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec (b): | 2year |
|---|-------|

Dodatne informacije:

| | |
|--|---|
| Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4 Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 : | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Fletë informacioni për produktin

| | |
|--|--|
| Emri i furnizuesit ose i markës tregtare | LG |
| Adresa e furnizuesit | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identifikuesi i modelit | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Lloji i pajisjes frigoriferike

| | | | |
|---------------------------------|----|------------------------------|---------------|
| Pajisje me nivel të ulët zhurme | no | Lloji i dizajnit | free standing |
| Pajisja për vendosjen e verës | no | Pajisje tjetër frigoriferike | yes |

Parametrat e përgjithshëm të produktit

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|-----------|---|---------------------------|
| Përmasat e përgjithshme (milimetër) | Lartësia | 1 790 | Vëllimi total (dm3 ose l) |
| | Gjerësia | 912 | |
| | Thellësia | 738 | |
| EEl | 125 | Klasa e efikasitetit të energjisë | F |
| Emetimet ajrore të zhurmës akustike (dB(A) re 1 pW) | 39 | Klasa e emetimeve ajrore të zhurmës akustike | C |
| Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a) | 431 | Kategoria klimaterike | T |
| Temperatura minimale e ambientit (°C), për të cilën është e nevojshme pajisja frigoriferike | 16 | maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 43 |
| Cilësimi për dimrin | no | | |

Parametrat e dhomëzave

| Lloji i dhomëzave | | Parametrat dhe vlerat e dhomëzave | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Vëllimi i dhomëzave (dm3 ose l) | Cilësimi i rekomanduar i temperaturës për ruajtjen optimale të ushqimit (°C). Këto cilësime nuk bien në kundërshtim me kushtet e ruajtjes të përcaktuara në Shtojcën IV, Tabela 3 | Kapaciteti i ngrirjes (kg/24 orë) | Lloji i shkrijës (shkrijë automatike = A, shkrijë manuale = M) |
| Dollapi i ushqimeve | no | - | - | - | - |
| Rafti i verës | no | - | - | - | - |
| Qilari | no | - | - | - | - |
| Ushqimet e freskëta | yes | 411,0 | 4 | - | A |
| Ftohëse | no | - | - | - | - |
| 0 yje ose bërësi i akullit | no | - | - | - | - |
| 1 yje | no | - | - | - | - |
| 2 yje | no | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|-----|-------|-----|------|---|
| 3 yje | no | - | - | - | - |
| 4 yje | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| seksioni me 2 yje | yes | 13,0 | - | - | A |
| Dhomëza me temperaturë të ndryshueshme | no | - | - | - | - |

Për dhomëzat me 4 yje

| | |
|--------------------------------|-----|
| Objekti për ngrirjen e shpejtë | yes |
|--------------------------------|-----|

Për pajisjet për ruajtjen e verës

| | |
|-------------------------------------|---|
| Numri i shisheve standarde të verës | - |
|-------------------------------------|---|

Parametrat e burimit të dritës

| | |
|---------------------------|--|
| Lloji i burimit të dritës | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|---------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Klasa e efikasitetit të energjisë | G |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--|-------|
| Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi | 2year |
|--|-------|

Informacion shtesë

| | |
|--|---|
| Link-u i faqes në internet të prodhuesit, ku gjenden informacionet në pikën 4(a) të Shtojcës së Rregullores së Komisionit (BE) 2019/2019 (1) (b) | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Informativni list o proizvodu

| | |
|---|--|
| Naziv dobavljača ili zaštitni znak | LG |
| Adresa dobavljača | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Identifikator modela | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Vrsta rashladnog uređaja

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------------|---------------|
| Uređaj s niskim nivoom buke | no | Vrsta | free standing |
| Uređaj za čuvanje vina | no | Drugi rashladni uređaj | yes |

Opšti parametri o proizvodu

| Parametar | Vrednost | Parametar | Vrednost |
|---|----------|--|--|
| Dimenzije (milimetri) | Visina | 1 790 | Ukupna zapremina (dm ³ ili l) |
| | Širina | 912 | |
| | Dubina | 738 | |
| EEl | 125 | Klasa energetske efikasnosti | F |
| Nivo proizvedene buke (dB(A) odn. 1 pW) | 39 | Klasa nivoa proizvedene buke | C |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/a) | 431 | Klimatska klasa | T |
| Minimalna temperatura prostora (°C) pogodna za rashladni uređaj | 16 | Maksimalna temperatura prostora (°C) pogodna za rashladni uređaj | 43 |
| Zimsko podešavanje | no | | |

Parametri odeljka

| Vrsta odeljka | Parametri i vrednosti odeljka | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------|---|
| | Zapremina odeljka (dm ³ ili l) | Preporučeno podešavanje temperature za optimizovano skladištenje hrane (°C). Ove postavke nisu kontradiktorne uslovima za skladištenje | Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h) | Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M) |
| Ostava | no | - | - | - |
| Odeljak za vino | no | - | - | - |
| Korpa | no | - | - | - |
| Sveža hrana | yes | 411,0 | 4 | A |
| Rashladivanje | no | - | - | - |
| 0 zvezdica ili pravljenje leda | no | - | - | - |
| 1 zvezdica | no | - | - | - |
| 2 zvezdice | no | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 zvezdice | no | - | - | - | - |
| 4 zvezdice | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Odeljak s 2 zvezdice | yes | 13,0 | - | - | A |
| Odeljak s promenjivom temperaturom | no | - | - | - | - |

Za odeljke s 4 zvezdice

| | |
|------------------------------|-----|
| Sposobnost brzog zamrzavanja | yes |
|------------------------------|-----|

Za uređaje za skladištenje vina

| | |
|-------------------------------|---|
| Број стандардних боца за вино | - |
|-------------------------------|---|

Parametri izvora svetla

| | |
|---|--|
| Vrsta izvora svetla | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
| Klasa energetske efikasnosti | G |
| Minimalno trajanje garancije koju nudi proizvođač | 2year |

Dodatne informacije

| | |
|--|---|
| Link za stranicu proizvođača gde se mogu pronaći informacije u tački 4(a) Dodatka Uredbi komisije (EU) 2019/2019 (1) (b) | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Produktinformationsblad

| | |
|--|--|
| Leverantörens namn eller varumärke: | LG |
| Leverantörens adress (b): | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Modellbeteckning: | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Typ av kyl-/frysprodukt:

| | | | |
|------------------------|----|-------------------------|------------|
| Tyst kyl-/frysprodukt: | no | Konstruktionstyp: | fristående |
| Vinkylskåp: | no | Annan kyl-/frysprodukt: | yes |

Allmänna produktparametrar:

| Parameter | Värde | Parameter | Värde |
|--|-------|---|--|
| Totalmått (mm) | Höjd | 1 790 | Totalvolym (dm ³ eller liter) |
| | Bredd | 912 | |
| | Djup | 738 | |
| EEL | 125 | Energieffektivitetsklass | F |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW) | 39 | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 431 | Klimatklass: | T |
| Lagsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 16 | maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 43 |
| Vinterinställning | no | | |

Fackens parametrar:

| Typ av fack | Fackens parametrar och värden | | | |
|----------------------|---|--|---------------------------------|--|
| | Fackets volym (dm ³ eller liter) | Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de | Infrysningsskapacitet (kg/24 h) | Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning) |
| Skafferi | no | - | - | - |
| Vinförvaring | no | - | - | - |
| Sval | no | - | - | - |
| Färskvaror | yes | 411,0 | 4 | A |
| Nedkyllning | no | - | - | - |
| Nollstjärnigt/ssfack | no | - | - | - |
| Enstjärnigt | no | - | - | - |
| Tvästjärnigt | no | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------|-----|-------|-----|------|---|
| Trestjärnigt | no | - | - | - | - |
| Fyrstjärnigt | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| Tvåstjärnig sektion | yes | 13,0 | - | - | A |
| Flextemperaturfack | no | - | - | - | - |

För fyrstjärniga fack

| | |
|-------------------------|-----|
| Snabbinfrysningfunktion | yes |
|-------------------------|-----|

För vinkylskåp

| | |
|--------------------------|---|
| Antal vanliga vinflaskor | - |
|--------------------------|---|

Parametrar för ljuskälla (a) (b):

| | |
|------------------|--|
| Typ av ljuskälla | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Energieffektivitetsklass | G |
|--------------------------|---|

| | |
|--|-------|
| Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (b): | 2year |
|--|-------|

Ytterligare information:

| | |
|--|---|
| Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|--|---|

Ürün bilgilendirme formu

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tedarikçinin adı veya ticari markası | LG |
| Tedarikçinin adresi | 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Model tanımlayıcı | GSX960**AZ / GSI961**AZ / GSI960**AZ / GSX961**AZ / GSK6676SC / GSX971**AZ |

Soğutucu cihaz türü

| | | | |
|-----------------------|----|------------------------|-----------|
| Düşük gürültülü cihaz | no | Tasarım türü | hareketli |
| Şarap saklama cihazı | no | Diğer dondurucu cihazı | yes |

Genel ürün parametreleri

| Parametre | Değer | Parametre | Değer |
|--|-----------|---|---------------------------|
| Genel boyutlar (milimetre) | Yükseklik | 1 790 | Toplam hacim (dm3 veya l) |
| | Genişlik | 912 | |
| | Derinlik | 738 | |
| EEl | 125 | Enerji verimliliği sınıfı | F |
| Havada yayılan gürültünün emisyonları (dB(A) re 1 pW) | 39 | Havada yayılan gürültünün emisyon sınıfı | C |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/a) | 431 | İklim sınıfı | T |
| Dondurucu cihaz için uygun olan minimum ortam sıcaklığı (°C) | 16 | Dondurucu cihaz için uygun olan maksimum ortam sıcaklığı (°C) | 43 |
| Kış ayarı | no | | |

Bölme Parametreleri

| Bölme Türü | Bölme parametreleri ve değerleri | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | Bölme Hacmi (dm3 veya l) | Optimize edilen gıda saklaması için önerilen sıcaklık ayarı (°C). Bu ayarlar, Ek IV, Tablo 3 içinde ayarlanan saklama koşulları ile çelişmeyecektir | Dondurucu kapasitesi (kg/24 sa) | Defrost türü (otomatik-defrost = A, manuel defrost = M) |
| Kiler sandığı | no | - | - | - |
| Şarap saklama | no | - | - | - |
| Kiler | no | - | - | - |
| Taze gıda | yes | 411,0 | 4 | A |
| Soğutma | no | - | - | - |
| 0 yıldızlı veya buz yapma | no | - | - | - |
| 1 yıldızlı | no | - | - | - |
| 2 yıldızlı | no | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|-----|------|---|
| 3 yıldızlı | no | - | - | - | - |
| 4 yıldızlı | yes | 201,0 | -18 | 12,0 | A |
| 2 yıldızlı bölüm | yes | 13,0 | - | - | A |
| Değişken sıcaklık bölümü | no | - | - | - | - |

4 yıldızlı bölmeler için

| | |
|-----------------------|-----|
| Hızlı dondurma tesisi | yes |
|-----------------------|-----|

Şarap saklama cihazları için

| | |
|-----------------------------------|---|
| Standart şarap şişelerinin sayısı | - |
|-----------------------------------|---|

Işık kaynağı parametreleri

| | |
|-------------------|--|
| Işık kaynağı türü | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |
|-------------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | G |
|---------------------------|---|

| | |
|--|-------|
| Üretici tarafından sunulan garantinin minimum süresi | 2year |
|--|-------|

İlave bilgiler

| | |
|---|---|
| Komasyon Tüzüğü (AB) 2019/2019 (1) (b) madde 4(a) Eki içindeki bilgilerin bulunduğu üreticinin internet adresine ait internet linki | https://www.lg.com/global/ajax/common_manual |
|---|---|