

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lymphomyosot® perorálne kvapky

Veronica officinalis, Equisetum hiemale, Smilax utilis, Calcium phoshoricum, Natrium sulfuricum,
Fumaria officinalis, Levothyroxin, Geranium robertianum, Ferrum jodatum, Gentiana lutea,
Araneus diadematus, Myosotis arvensis, Teucrium scorodonia, Pinus silvestris, Scrophularia nodosa,
Juglans regia, Nasturtium officinale.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Lymphomyosot® obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pocíťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Lymphomyosot® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lymphomyosot®
3. Ako užívať Lymphomyosot®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lymphomyosot®
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE LYMPHOMYOSOT® A NA ČO SA POUŽÍVA

Lymphomyosot® perorálne kvapky je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnejch a chronických ochoreniach.

Lymphomyosot® perorálne kvapky sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri lymfatizme (neželané správanie sa organizmu voči infekcii), lymfedéme (miazgový opuch) - pooperačnom, prípadne potraumatickom, zníženej odolnosti organizmu, skrofulóze (tuberkulóza krčných miazgových uzlín) a ostatných opuchoch žliaz. Hypertrofia tonsíl (zväčšenie mandlí) a chronická tonsilitída (zápal mandlí). Na odstránenie splodín látkovej premeny z mezenchýmu.

2. SKÔR AKO UŽIJETE LYMPHOMYOSOT®

Neužívajte Lymphomyosot® perorálne kvapky

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Lymphomyosot® perorálne kvapky.

Pri ochoreniach štítnej žľazy užívajte liek Lymphomyosot® perorálne kvapky len po porade s lekárom. Je potrebné, aby liečba prebiehala pod dohľadom lekára.

Bud'te zvlášť opatrny pri užívaní lieku Lymphomyosot®

- pri pretrvávaní t'ažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.
- ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Liek obsahuje 29 hmotn.-% etanolu. Každá dávka obsahuje 0,18 – 0,25 g etanolu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniaciach mozgu ako aj pre tehotné ženy a deti. Môže meniť, alebo zvýšiť účinok iných liekov.

Informujte lekára o výskytne nežiaducej reakcii ako aj o začiatku gravidity.

Užívanie iných liekov

Nie sú známe interakcie s inými liekmi.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznamte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Pre zriedené homeopaticke substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu.

Skôr ako začnete užívať akýkol'vek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Užitie predpisanej dávky perorálnych kvapiek Lymphomyosot® nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

3. AKO UŽÍVAŤ LYMPHOMYOSOT®

Zvyčajne 3 krát denne 15 – 20 kvapiek.

Po zmiernení t'ažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Kvapky sa užívajú pred jedlom, bez alebo s malým množstvom vody.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac kvapiek Lymphomyosot® ako máte

Nebol hlásený žiadny prípad predávkowania.

Ak zabudnete užiť kvapky Lymphomyosot®

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať kvapky Lymphomyosot®

Žiadne t'ažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lymphomyosot® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Doposiaľ nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.

Ak začnete pocíťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ LYMPHOMYOSOT®

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom.

Lymphomyosot® uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užíti predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzavorená.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lymphomyosot® obsahuje

Liečivá sú Veronica officinalis (Veronika lekárska) D3 5,0 g, Equisetum hiemale (Praslička zimná) D4 5,0 g, Smilax utilis (Smilax užitočný) D6 5,0 g, Calcium phoshoricum (Fosforečnan vápenatý) D12 5,0 g, Natrium sulfuricum (Síran sodný) D4 5,0 g, Fumaria officinalis (Zemedym lekársky) D4 5,0 g, Levothyroxin D12 5,0 g, Geranium robertianum (Pakost smradlavý) D4 10,0 g, Ferrum jodatum D12 10,0 g, Gentiana lutea (Horec žltý) D5 5,0 g, Araneus diadematus (Križiak obyčajný) D6 5,0 g, Myosotis arvensis (Nezábusdka roľná) D3 5,0 g, Teucrium scorodonia (Hrdobarka páchnúca) D3 5,0 g, Pinus silvestris (Borovica sosna) D4 5,0 g, Scrophularia nodosa (Krtičník hľuznatý) D3 5,0 g, Juglans regia (Orech kráľovský) D3 5,0 g, Nasturtium officinale (Potočnica lekárska) D4 10,0 g v 100 g roztoku (= 105 ml, 1 ml = 22 kvapiek).

Ďalšie zložky sú ethanolum (etanol) 96 %, aqua purificata (čistená voda).

Obsah etanolu: 29 hmotn.-%. 1 ml obsahuje 0,28 g etanolu.

Ako vyzerá Lymphomyosot® perorálne kvapky a čo obsahuje balenie

Lymphomyosot® perorálne kvapky je číry, bezfarebný až slabožltkastý roztok, s chutou a vôňou po etanole. Dodáva sa v hnedých sklenených fliašiach s skrutkovacím uzáverom a kvapkadlom z plastu s obsahom 30 ml a 100 ml, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Dr. Peithner Bratislava s.r.o.

Grösslingová 58

811 09 Bratislava

Tel.: +421-2/52 73 32 93
E-mail: peithner@schwabe.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2011.