

iQ500, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADD0



Vestavná chladnička s jasným LED světlem, zásuvkou hyperFresh 0°C, funkcí rychlého chlazení a tlumeným dovíráním dveří.

- ✓ hyperFresh 0°C: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ bottleRack: ukládejte své lahve bezpečně a v dosahu.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.
- ✓ Světlo LED: díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ superCooling: rychlé chlazení čerstvých potravin.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ : D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² : 91 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů: 0 l
Součet objemu chladicích oddílů: 310 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce spotřebiče: vestavný
Možnosti panelu dveří: Není možné
Výška: 1772 mm
Šířka spotřebiče: 558 mm
Hloubka spotřebiče: 548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775x560x550 mm
Hmotnost netto: 57.5 kg
Jištění: 10 A
Závěs dveří: Právý reverzibilní
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka přívodního kabelu: 230 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
Příhrádky na lahve: Ano
EAN: 4242003928868
Značka: Siemens
Název produktu / prodejní označení: KI81RADD0
Produktová kategorie: Chladnička
Způsob montáže: plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

iQ500, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADD0

Vybavení

- Vestavná chladnička
- jednoduchá instalace
- ploché panty, Soft closing: ano

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem: 310 l
- čistý objem chladicí části : 310 l
- spotřeba energie: 91 kWh/rok
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce superCooling: automatická deaktivace

Chladicí prostor

- 5 safety glass shelves, thereof 4 height adjustable
- 2 x přihrádka ve dveřích vyšší
- 5 x přihrádka ve dveřích, 2 x přihrádka na lahve vysoká
- držák na lahve

Freshness System

- 1 x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
- 1x zásuvka Fresh Box
- 1 x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0°C udrží maso a ryby déle čerstvé

Mrazicí prostor

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 230 cm
- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zesílené panty

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADD0

Rozměrové výkresy





Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozměry v mm




rozměry v mm

Rozměrové výkresy



Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.