

Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza DFL064W54



Zvláštne príslušenstvo

DSZ4682	Dekorační lišta, biela
DSZ4685	Dekoračná lišta
DSZ4686	Dekoračná lišta, čierne sklo
DWZ1IT1B4	CleanAir Standard pach.filter (náhradný)
DWZ1IT1I4	CleanAir Standard cirkulačná sada

- **Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.**
- **Dekoračné lišty:** osobný farebný dizajn dekoračných lišt pre váš odsávač, dostupnými v príslušenstve.

Technické údaje

typ konštrukcie:	Teleskopický odsávač pár
Dĺžka prírodného kábla:	175 cm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Výška:	203 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou:	430 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:	650 mm
Hmotnosť netto:	8.3 kg
Ovládanie:	mechanické
regulácia výkonových stupňov:	3-stupňová
Max. výkon odvetrania:	394 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu:	238 m³/h
Maximum Air flow:	394 m³/h
Počet svetelných zdrojov:	2
Hlučnosť:	68 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtra:	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	4242005538126
Príkon:	108 W
Istenie:	10 A
Napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:	Vestavné



4 242005 538126

Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza DFL064W54

Design

- plochý výsuvný odsávač pár
- pre zabudovanie do 60 cm širokých špeciálnych horných skriniek
- možnosť odťahu a recirkulácie

Základné vlastnosti

- kapacitný motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 131 lux
- počet tukových filtrov: 2

Komfortné vlastnosti

- kolískový prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne

Komfort pri čistení

- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu

Výkon odťahu

- Podľa normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže vaše zariadenie dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime odvádzania vzduchu:
- Rýchlosť 1: výkon odsávania 276; Hlučnosť 61(A) re1pW
- Rýchlosť 2: výkon odsávania 336; Hlučnosť 65(A) re1pW
- Rýchlosť 3: výkon odsávania 394; Hlučnosť 68 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: C* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 57.3 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: D*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*

Výkon recirkulácie


- pre prevádzku s recirkuláciou je potrebná štartovacia montážna sada, ktorú je možné zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo
- Podľa normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže vaše zariadenie dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie so štandardnou recirkulačnou sadou (dostupnou ako voliteľné príslušenstvo):
- Rýchlosť 1: výkon odsávania 190; Hlučnosť 66(A) re1pW
- Rýchlosť 2: výkon odsávania 220; Hlučnosť 69(A) re1pW
- Rýchlosť 3: výkon odsávania 238 ;Hlučnosť 71 (A) re1pW)

Technické informácie

- Údaje o spotrebe:
- príkon: 108 W
- napätie: 220 - 240 V
- Udržateľnosť:
- vyrobené v Nemecku: vyrábané na mieste s neutrálnou produkciou CO₂

Informácie pre plánovanie a inštaláciu

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- odsávač bez madla, nutná inštalácia dekoračné lišty



rozmary v mm



