

## iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, Antikoro CM636GNS1



### Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ634080 Kombinovaný rošt (MW), HZ636000 Sklenená panvica, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X600 Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Skráťte dobu varenia vďaka mikrovlnnej funkcii varioSpeed a rýchlemu predhriatie.

- ✓ varioSpeed – pripravte svoje kulinárske dobroty až o 50 % rýchlejšie.
- ✓ rýchly predohrev – rýchle rozohriatie rúry. coolStart – šetrná príprava mrazených jedál bez nutnosti predohrevu.
- ✓ Rozloží nečistoty a výrazne znižuje pachy - katalytické čistenie ecoClean.
- ✓ cookControl Plus – tajomstvo bezchybného pečenia.
- ✓ TFT dotykový displej: užívateľsky príjemné ovládanie a pohyb v menu a ďalšie funkcie.

### Výbava

#### Technické údaje

Dodatečné funkcie: .....Kombinácia s mikrovlnným ohrevom  
 ovládanie: ..... elektronicky  
 Rozmery výrobku: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 rozmery varného priestoru: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 150.0 cm  
 Váha: ..... 37.1 kg  
 hmotnosť brutto: ..... 39.4 kg  
 EAN: ..... 4242003674116  
 Max.výkon: ..... 900 W  
 príkon: ..... 3600 W  
 Prúd: ..... 16 A  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 60; 50 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením



## iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, Antikoro CM636GNS1

### Výbava

#### Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná rúra s mikrovlnami - 13 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s inverterom
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 45 l

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS
- jednonásobný teleskopický výsuv, štandardný výsuv

#### Design

- otočné voliče
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

#### Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: back panel

#### Komfort

- 3,7" farebný grafický TFT displej, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu program Sabbath
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl Plus
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor

#### Príslušenstvo

- smaltovaný hlboký plech, rošt

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dverí 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

#### Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V



- celkový príkon elektro: 3.6 kW

#### Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

## iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, Antikoro CM636GNS1

### Rozmerové výkresy



### zabudovanie s varným panelom



Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm

## Rozmerové výkresy

