

iQ300, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 54.1 cm, Ploché panty KI87VVE1



Zvláštne príslušenstvo

GS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou a s technológiou hyperFresh, ktorá udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvú a LED svetlom, pre brilantné osvetlenie vnútra chladničky.

- ✓ LED osvetlenie – potraviny pod drobnohľadom vďaka rovnomernému osvetleniu celého interiéru chladničky.
- ✓ Minimálna tvorba ľadu a rýchlejšie odmrazovanie vďaka lowFrost.
- ✓ bottleRack – skladujte svoje fľaše bezpečne a majte ich vždy poruke.
- ✓ autoAirflow – rovnomerné chladenie udrží potraviny dlhšie čerstvé.
- ✓ Priehradka bigBox ponúka extra veľký priestor pre uskladnenie objemných potravín.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:	E
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):	216 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov:	70 l
Súčet objemu chladiacich oddielov:	200 l
Emisia hluku šíreného vzduchom:	35 dB(A) re 1 pW
Trieda emisii hluku šíreného vzduchom:	B
Typ inštalácie:	Vestavné
dekoračný rám/doska:	Not possible
výška:	1772 mm
Šírka:	541 mm
Hĺbka:	548 mm
Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h):	1775.0 x 560 x 550 mm
Váha:	53.1 kg
Prúd:	10 A
Záves dverí:	vpravo, voliteľný
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50 Hz
Dĺžka prívodného kábla:	230.0 cm
počet kompresorov:	1
počet nezávislých chladiacich okruhov:	1
vnútorný ventilátor – mraziaca časť:	Nie
voliteľný záves dverí:	Áno
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):	4
priehradky na fľaše:	Áno
automatické odmrazovanie:	žiadny
Konštrukcia:	Plne integrovaná



iQ300, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 54.1 cm, Ploché pánky KI87VVFE1

Výbava

- KI87VVFE1

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- funkcie super chladenia: nie

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 200 l
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla : 5 , z toho výškovo nastaviteľných: 4
- 4 x priehradka vo dverách, z toho 0x na maslo/syry
- 1 x priehradka vo dverách vyššia
- 4 x priehradka vo dverách
- držiak na fľaše

Freshness system

- 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 70 l
- mraziaca kapacita 24h : 3.2 kg
- funkcia superFreezing
- lowFrost - systém zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania
- 2 x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- ploché pánky, soft closing: nie
- záves dverí vpravo, voliteľný
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajčička
- miska na ľad

Špecifikácie

Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

- integrovateľné, ploché pánky
- jednoduchá inštalácia

Výkon a spotreba



- trieda spotreby energie: E
- čistý celkový objem: 270 l

- ročná spotreba energie: 216 kWh
- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.
- klimatická trieda: SN-ST
- hlučnosť: 35 dB
- doba skladovania pri poruche: 12 h hod.

iQ300, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 54.1 cm, Ploché panty KI87VVE1

Rozmerové výkresy

rozmery v mm



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

Δ Hmotnosť



A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm

B: Netlmený pánt, čelný diel v kg


C: Tlmený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Rozmerové výkresy



Uvedené rozmery dverok nábytku platia pre poldrážku dverok 4 mm.

rozmery v mm

rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.